GUICHARD

Collectivités

Équipements Mairies et Collectivités

Ensemble, plus loin...



QUALITÉ • CERTIFIÉ • PRIX •

268, Chemin des Plaines
13119 Saint-Savournin
Fax 04 42 32 49 72
Mobile 06 10 29 30 56
contact@guichard-collectivites.com

Tél. 04 42 32 49 71

www.guichard-collectivites.com

SOMMAIRE

4 à 111

4 BANCS, BANQUETTES & FAUTEUILS
46 CENDRIERS
52 CORBEILLES DE PROPRETÉ
74 HYGIÈNE CANINE
76 TABLES DE PIQUE-NIQUE
80 POTEAUX & BORNES
88 BARRIÈRES DE VILLE
92 BARRIÈRES DE POLICE & REMORQUE
94 RALENTISSEURS & COUSSINS BERLINOIS
94 BLOCS PARKING
96 SUPPORTS VÉLOS
98 ABRIS VÉLOS
100 GRILLES D'ARBRE
102 FONTAINES
106 JARDINIÈRES
108 ABRIS BUS

112 à 147

112 ARAIGNÉES
118 NACELLES
120 JEUX À RESSORT
128 PORTIQUES
128 TOURNIQUETS
132 TOBOGGANS
134 TOURS & STRUCTURES
138 PANNEAUX SÉCURITÉ ENFANTS
140 BUTS DE BASKETS, FOOT & HAND
142 TABLE DE PING-PONG
142 FITNESS EXTÉRIEUR

148 à 155

148 ABRIS PARAPLUIE M2
150 ABRIS PARAPLUIE
152 PODIUMS MODULABLES
152 CHARIOT POUR PODIUM
152 REMORQUE PODIUM
154 PODIUM PRATICABLE
154 PLANCHERS DE BAL

156 à 161

156 GRILLES D'EXPOSITION
156 CHARIOTS POUR GRILLES
158 VITRINES

162 à 195

162 CHAISES
172 POUTRES D'ACCUEIL
174 CHAISES PLIANTES
178 BANCS
180 TABLES POLYÉTHYLÈNE
184 TABLES DE SALLES DES FÊTES
192 TABLES DE RÉUNION
194 ENSEMBLES TABLES ET BANCS

196 à 201

196 CHARIOTS POUR TABLES
198 VESTIAIRE & CINTRES
198 CHARIOTS POUR CHAISES PLIANTES
200 DIABLES POUR CHAISES


L'offre de ce catalogue n'est pas exhaustive.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre produit qui ne serait pas présent dans le catalogue de LA CENTRALE.


1 banc Madrid

Références
Banc Madrid 180 cm : **10030**
Banc Madrid 200 cm : **10040**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
  - longueur 180 cm
  - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
  - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm







2 banc Burgos

Références
Banc Burgos 180 cm : **20110**
Banc Burgos 200 cm : **20120**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
  - longueur 180 cm
  - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - longueur 180 cm : 52 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
  - longueur 200 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1260 mm







3 banquette Pampelune

Références
Banquette Pampelune 180 cm : **15130**
Banquette Pampelune 200 cm : **19230**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - 27 kg (longueur 180 cm)
  - 28 kg (longueur 200 cm)
- Entraxe de piètement :
  - 1300 mm (longueur 180 cm)
  - 1260 mm (longueur 200 cm)







4 banc Barcelone

Références
Banc Barcelone 180 cm : **10050**
Banc Barcelone 200 cm : **10060**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 modèles :
  - longueur 180 cm
  - longueur 200 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - longueur 180 cm : 53 kg / entraxe de piètement : 1300 mm
  - longueur 200 cm : 56 kg / entraxe de piètement : 1260 mm





Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1



2



3




4


1 banc Saragosse

Référence
Banc Saragosse : **10100**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







2 banquette Toledo

Référence
Banquette Toledo : **15140**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 27 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







3 banc Lugo

Référence
Banc Lugo : **20100**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







4 banc Séville

Référence
Banc Séville : **10110**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 58 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1



2



3




4


1 banc Bastide

Référence
Banc Bastide : **10070**

Caractéristiques

- Lames assise et dossier en bois exotique, avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire RAL 9005, avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 76 kg
- Entraxe de piètement : 1850 mm / 390 mm (largeur)







2 banc Romantico


Références
Banc Romantico simple : **10080**
Banc Romantico double : **10090**

Caractéristiques

- 18 ou 35 lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort et perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids banc simple : 51 kg
- Poids banc double : 155 kg
- Entraxe de piètement banc : 1705 mm / 385 mm (largeur)









3 banc Plaza

Référence
Banc Plaza : **15420**

Caractéristiques

- 19 lames en bois exotique traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en fonte avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué galvanisé
- Poids : 62 kg
- Entraxe de piètement : 1778 mm / 475 mm (largeur)







4 banc Bilbao

Référence
Banc Bilbao : **16010**

Caractéristiques

- Lames en bois exotique avec traitement fongicide, insecticide et hydrofuge
- 2 lames d'assise largeur 145 mm, épaisseur 40 mm
- 1 lame pour dossier largeur 190 mm, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 59 kg
- Entraxe de piètement : 1345 mm / 415 mm (largeur)





Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1



2



3




4


1 banc Modo 180 cm

Référence
Banc Modo 180 cm : **15070**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm







2 banc Modo 300 cm

Référence
Banc Modo 300 cm : **15080**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 128 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1464 mm







3 fauteuil Modo

Référence
Fauteuil Modo : **15090**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, taraudé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 638 mm







4 banc Vitoria

Référence
Banc Vitoria : **16030**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique épaisseur 70 mm avec traitement fongicide, insecticide, et hydrofuge
- Piètement en fonte ductile finition peinture noire, perforé pour fixation par vis d'ancrage (fournies)
- Visserie en acier zingué
- Livré prêt à monter
- Poids : 88 kg
- Entraxe de piètement : 1843 mm / 550 mm (largeur)





Le bois exotique est un matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



1

3



2




4


1 fauteuil Modo-08

Référence
Fauteuil Modo-08 : **24170**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm







2 banc Modo-08 5 lames 180 cm

Référence
Banc Modo-08 5 lames 180 cm : **24200**

Caractéristiques

- 5 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







3 banc Modo-08 6 lames 180 cm

Référence
Banc Modo-08 6 lames 180 cm : **24190**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







4 banc Modo-08 300 cm

Référence
Banc Modo-08 300 cm : **24230**

Caractéristiques

- 6 lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 300 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 74 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1470 mm





Le bois exotique est matériau vivant, un entretien doit être effectué régulièrement.



3



1



2



4

Caractéristiques communes aux bancs Détroit, Dallas et banquette Atlanta

6 finitions possibles :
- lames pin autoclave section 90 x 32 mm
- lames pin autoclave lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées naturel section 90 x 32 mm
- lames exotique lasurées acajou doré section 90 x 32 mm
- lames compact noyer section 90 x 18 mm
- lames aluminium RAL 8015 section 90 x 32 mm

Nuancier commun à toute la page :

Finitions au choix




1 banc Détroit

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement en tube 30 x 30 x ép. 2 mm en acier décapé mécano soudé
- Support de lames pour assise et dossier en cornière inégale 20 x 50 ép. 3 mm
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
  - lames pin autoclave : 34 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 34 kg
  - lames exotique lasurées naturel : 42 kg
  - lames exotique lasurées acajou doré : 42 kg
  - lames compact noyer : 36 kg
  - lames aluminium RAL 8015 : 26 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1770 mm
- Option : scellement

Références

Banc Détroit pin traité :	**22260**
Banc Détroit pin lasuré acajou :	**22261**
Banc Détroit exotique naturel :	**22262**
Banc Détroit exotique lasuré acajou :	**22263**
Banc Détroit compact :	**22264**
Banc Détroit lames aluminium :	**22265**
Option scellement :	**22810**




2 banc Dallas

Caractéristiques

- 6 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livré prêt à monter
- Banc auto-stable
- Poids :
  - lames pin autoclave : 46 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 46 kg
  - lames exotique lasurées naturel : 54 kg
  - lames exotique lasurées acajou doré : 54 kg
  - lames compact noyer : 48 kg
  - lames aluminium RAL 8015 : 38 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement

Références

Banc Dallas pin traité :	**22270**
Banc Dallas pin lasuré acajou :	**22271**
Banc Dallas exotique naturel :	**22272**
Banc Dallas exotique lasuré acajou :	**22273**
Banc Dallas compact :	**22274**
Banc Dallas lames aluminium :	**22275**
Option scellement :	**22810**




3 banquette Atlanta

Caractéristiques

- 4 lames
- Longueur 180 cm
- Piètement plat de 60 x ép. 8 mm en acier décapé mécano soudé
- Arrêt d'extrémité des lames par plat 30 x 4 mm (uniquement pour le modèle alu)
- Finition peinture époxy coloris gris manganèse
- Visserie inox A2
- Livrée prête à monter
- Banquette auto-stable
- Poids :
  - lames pin autoclave : 26 kg
  - lames pin autoclave lasurées acajou doré : 26 kg
  - lames exotique lasurées naturel : 31 kg
  - lames exotique lasurées acajou doré : 31 kg
  - lames compact noyer : 27 kg
  - lames aluminium RAL 8015 : 20 kg
- Entraxe de piètement : longueur 1740 mm
- Option : scellement

Références

Banquette Atlanta pin traité :	**22280**
Banquette Atlanta pin lasuré acajou :	**22281**
Banquette Atlanta exotique naturel :	**22282**
Banquette Atlanta exotique lasuré acajou :	**22283**
Banquette Atlanta compact :	**22284**
Banquette Atlanta lames aluminium :	**22285**
Option scellement :	**22810**



Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.

1



2



3

Caractéristiques communes aux bancs Seattle, Chicago et Los Angeles

- 3 finitions des lames possible :
  - pin du nord verni coloris châtaignier
  - pin du nord traité autoclave classe III
  - bois exotique verni
- Piétement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)

Nuancier commun à toute la page :

Finitions des lames



Pin verni châtaignier | Pin traité autoclave | Bois exotique

Finition du piètement



RAL 6005

Autres RAL, nous consulter


1 banc Los Angeles


Références

Banc Los Angeles pin du nord verni :	**10170**
Banc Los Angeles pin du nord traité autoclave :	**10180**
Banc Los Angeles bois exotique verni :	**10190**

Caractéristiques

- 5 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Livré prêt à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
  - pin traité autoclave classe III : 30 kg
  - bois exotique verni : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm






2 banc Seattle


Références

Banc Seattle pin du nord verni :	**10230**
Banc Seattle pin du nord traité autoclave :	**10240**
Banc Seattle bois exotique verni :	**10250**

Caractéristiques

- 5 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement double en acier
- Livré monté
- À poser ou à sceller
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
  - pin traité autoclave classe III : 30 kg
  - bois exotique verni : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1410 mm






3 banc Chicago


Références

Banc Chicago pin du nord verni :	**10260**
Banc Chicago pin du nord traité autoclave :	**10270**
Banc Chicago bois exotique verni :	**10280**

Caractéristiques

- 6 lames en bois traité
- Longueur 195 cm
- Piètement double en acier
- Livré monté
- À poser ou à sceller
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 35 kg
  - pin traité autoclave classe III : 35 kg
  - bois exotique verni : 40 kg
- Entraxe de piètement : 1475 mm





Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1



2



3

1 banquette Bruges

Références

Banquette Bruges bois exotique :	**10120**
Banquette Bruges pin :	**10125**

Caractéristiques

- 3 lames en bois exotique 1er choix vernies ou en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm certifié FSC
- Lames exotique arrondies, bords chanfreinés
- Longueur 180 cm
- Pieds en acier galvanisé et thermolaqué coloris noir RAL 9005
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - exotique : 20 kg
  - pin traité autoclave : 17 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm


Finitions au choix




Pin traité autoclave



Bois exotique





2 banquette Los Angeles

Références

Banquette Los Angeles pin du nord verni :	**10200**
Banquette Los Angeles pin du nord traité autoclave :	**10210**
Banquette Los Angeles bois exotique verni :	**10220**

Caractéristiques

- 3 lames en bois traité
- 3 finitions :
  - pin du nord verni coloris châtaignier
  - pin du nord traité autoclave classe III
  - bois exotique verni
- Longueur 195 cm
- Piètement en acier
- Piétement finition peinture au four coloris RAL 6005 vert mousse (autres RAL, nous consulter)
- Livrée prête à monter (visserie fournie)
- À sceller
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 20 kg
  - pin traité autoclave classe III : 20 kg
  - bois exotique verni : 23 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm

Finitions des lames



Pin verni châtaignier



Pin traité autoclave




Bois exotique


Finition du piètement



RAL 6005

Autres RAL, nous consulter





3 banquette Marina

Référence

Banquette Marina :	**15110**


Caractéristiques


- 3 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture noire
- Livrée prête à monter
- À fixer sur sol dur (visserie d'ancrage fournie)
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1720 mm

Finition des lames



Bois exotique





4 assis-debout Marina

Références

Assis-debout long. 700 mm :	**30520**
Assis-debout long. 1400 mm :	**30610**


Caractéristiques


- 2 lames en bois exotique traitées avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livré prêt à monter
- À fixer sur sol dur (visserie d'ancrage non fournie)
- Poids :
  - longueur 700 mm : 20 kg
  - longueur 1400 mm : 25 kg
- Entraxe de piètement :
  - longueur 700 mm : 620 mm
  - longueur 1400 mm : 1320 mm

Finition des lames



Bois exotique





Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.




1



1

2



3



4




4


1 banc Dresde

Référence
Banc Dresde : **10010**

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







2 banc Cologne

Référence
Banc Cologne : **10020**

Caractéristiques

- 6 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 44 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







3 banc Düsseldorf

Référence
Banc Düsseldorf : **20130**

Caractéristiques

- 5 lames en pin du Nord, traité autoclave classe IV certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 42 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm







4 banquette Stuttgart

Référence
Banquette Stuttgart : **15120**

Caractéristiques

- 3 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC, épaisseur 35 mm
- Longueur : 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 25 kg
- Entraxe de piètement : 1300 mm





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2



3




4


1 banc Offenbourg

Référence
Banc Offenbourg : **14000**

Caractéristiques

- Lames section 140 x 45 mm et piètement en pin du Nord traité autoclave classe IV (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic), certifié CTB B+ et FSC
- Piètement 70 x 70 mm
- Livré prêt à monter avec visserie
- À sceller
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1400 mm







2 banc Modo pin

Référence
Banc Modo pin : **15180**

Caractéristiques

- 6 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, perforé pour permettre la fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 70 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm / 701 mm







3 banc Romantico pin

Référence
Banc Romantico pin : **15700**

Caractéristiques

- 18 lames en pin traité autoclave classe IV, certifié FSC, traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge, épaisseur 35 mm
- Piètement en fonte ductile avec platine centrale de renfort, perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré monté
- Visserie en acier zingué
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1705 mm / 385 mm






Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2




3


1 banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin

Référence
Banc Modo-08 6 lames 180 cm en pin : **24220**

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 35 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







2 banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin

Référence
Banc Modo-08 5 lames 180 cm en pin : **24210**

Caractéristiques

- 5 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 180 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 31 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm







3 fauteuil Modo-08 en pin

Référence
Fauteuil Modo-08 en pin : **24180**

Caractéristiques

- 6 lames en pin certifié FSC avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Longueur 70 cm
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter avec visserie
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 22 kg
- Entraxe de piètement : 640 mm





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2



3

1 banc Modo bois technique


Référence
Banc Modo bois technique : **20170**


Caractéristiques

- 6 lames ép. 35 mm, réalisées à 60 % en bois recyclé et à 40 % en polymère recyclé
- Longue durabilité, résistant aux intempéries
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte ductile finition peinture noire, taraudés pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Poids : 84 kg
- Entraxe de piètement : 1738 mm

- Les autres produits disponibles en bois technique :

Références
- Fauteuil Modo : **20700**
- Banc Perpignan 5 lames : **20710**






2 banc Cork


Référence
Banc Cork : **20160**

* Jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques

- 5 lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 52 kg
- Entraxe de piètement: 1170 mm






3 banc Dublin


Références
Banc Dublin 5 lames : **10150**
Banc Dublin 6 lames : **10160**

* Jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques


- Lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- 2 modèles : 5 ou 6 lames
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids :
  - 52 kg (banc 5 lames)
  - 55 kg (banc 6 lames)
- Entraxe de piètement: 1170 mm






Les avantages du compact

- Pas d'évolution de structure : ni fissure, ni gerçure
- Inaltérable
- Résistance accrue aux rayures et aux chocs
- Pas d'entretien (lasure ...)
- Nettoyage à l'eau






4 banquette Longford


Référence
Banquette Longford : **15170**

* Jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques

- 3 lames en compact, épaisseur 18 mm, finition velours bois coloris noyer avec chants noirs
- Lames arrondies, bords chanfreinés
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1170 mm







1



2



3



4



3

Caractéristiques communes aux bancs Edimbourg, Glasgow et banquette Galway

- Lames en plastique recyclé teinté dans la masse, épaisseur 50 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris clair

Nuancier commun à toute la page :

Couleurs des lames



Les avantages du plastique recyclé

- Aucun entretien
- Résiste aux U.V., à la corrosion, aux insectes et aux graffitis




1 banc Edimbourg


Références

Banc Edimbourg marron :	**10130**
Banc Edimbourg vert :	**10140**
Banc Edimbourg gris clair :	**20730**
Insertion renfort acier pour une lame :	**10148**

Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter






2 banc Glasgow


Références

Banc Glasgow marron :	**20140**
Banc Glasgow vert :	**20150**
Banc Glasgow gris clair :	**20740**
Insertion renfort acier pour une lame :	**10148**

Caractéristiques

- 5 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traité antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 72 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter






3 banquette Galway


Références

Banquette Galway marron :	**15150**
Banquette Galway verte :	**15160**
Banquette Galway gris clair :	**20750**
Insertion renfort acier pour une lame :	**10148**

Caractéristiques

- 3 lames
- Longueur 180 cm
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
- Livrée prête à monter avec visserie en acier zingué
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1160 mm
- Option : lame renforcée, nous consulter







1



2



3

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclé, à voir en pages 52 à 57 :



corbeille Moray recyclée

Références: 22370 et 22400



corbeille Alloa recyclée

Références: 27680, 27690, 27700, 27710, 27720 et 27730


1 banc Modo-08 en polymère


Référence
Banc Gamme urbaine polymère : **31050**

Caractéristiques

- 6 lames en polymère recyclé couleur marron
- Longueur : 180 cm
- Piètement en fonte ductile finition peinture gris martelé
- Visserie inox
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm

Lames 100 % recyclées







1 banc Modo-08 en composite

Référence
Banc Modelo : **31060**

Caractéristiques

- 6 lames en composite bois-plastique
- Longueur : 180 cm
- Piètement en acier finition peinture gris martelé
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 50 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm






1 banc et fauteuil Ecocity


Références
Banc Ecocity : **31070**
Fauteuil Ecocity : **31080**


Caractéristiques

- 5 lames en plastique recyclés couleur marron
- Longueur :
  - banc : 180 cm
  - fauteuil : 65,3 cm
- Piètement en polyamide renforcé de fibre de verre
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Entraxe de piètement :
  - banc : 1740 mm
  - fauteuil : 640 mm

Lames 100 % recyclées









1



2




3


1 banc Modo plastique

Référence
Banc Modo plastique : **15220 + couleur**

Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Trou carré 4 x 4 cm
- Livré prêt à monter
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 28 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm







2 banc Maverick plastique

Références
Banc Maverick plastique : **26710 + couleur**
Banc Maverick plastique recyclé océan : **30041**
Banc Maverick plastique recyclé éco : **30540**


Caractéristiques


- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueur : 170 cm
- Ne s'oxyde pas
- Traité anti-UV
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, fournies
- Poids : 32 kg
- Entraxe de piètement : 1606 mm


Modèle plastique :
- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable
- Coloris disponibles : voir nuancier

Modèle recyclé océan :
- Dossier et assise en thermoplastique recyclé d'origine marine

Modèle recyclé éco :
- Dossier et assise en thermoplastique recyclé issu de la collecte sélective des déchets









Recyclé Océan



Recyclé éco



1



1 Fauteuil, nous consulter



2 Recyclé éco



2



2 Recyclé océan

Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable, à voir en pages 68, 70, 72, 104 et 106 :

jardinière Futura
Référence :
17690 + couleur



corbeille Toscana
Référence :
17680 + couleur



fontaine Alvium
Référence :
26740 + couleur



1 banc Modo plastique éco

Références

Banc Modo plastique éco - 165 cm avec accoudoirs :	**30620 + couleur**
Banc Modo plastique éco - 165 cm sans accoudoir :	**31110 + couleur**
Banc Modo plastique éco - 244 cm avec accoudoirs :	**31010 + couleur**
Banc Modo plastique éco - 244 cm sans accoudoir :	**31000 + couleur**
Banc Modo plastique éco - 323 cm avec accoudoirs :	**31030 + couleur**
Banc Modo plastique éco - 323 cm sans accoudoir :	**31020 + couleur**
Fauteuil Modo plastique éco - 86 cm avec accoudoirs :	**30990 + couleur**
Fauteuil Modo plastique éco - 86 cm sans accoudoir :	**30980 + couleur**

Caractéristiques

- Dossier et assise en polyéthylène haute densité 100 % recyclable, traité anti-UV
- Piètement en polyéthylène haute densité
- Longueurs : 86 cm, 165 cm, 224 cm ou 323 cm (largeur d'une place : 72 cm)
- Avec ou sans accoudoirs
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux impacts
- Anti-graffitis
- Livré prêt à monter
- Visserie inox
- À fixer au sol par vis d'ancrage, fournies
- Poids :


- 86 cm : 19 kg / entraxe de piètement : 790 mm
- 165 cm : 33 kg / entraxe de piètement : 2 x 790 mm
- 244 cm : 46 kg / entraxe de piètement : 3 x 790 mm
- 323 cm : 60 kg / entraxe de piètement : 4 x 790 mm


100 % recyclable


Couleurs


RAL 1021 RAL 3020 RAL 5005
RAL 6029 RAL 8017 Argent


Modèles sans accoudoir
















Modèles avec accoudoirs













1 **Banc 165 cm**
RAL 1021
avec accoudoirs



1 Fauteuil 86 cm
RAL 8017
sans accoudoir



1 Banc 244 cm
Argent
avec accoudoirs



1 Banc 323 cm
RAL 3020
sans accoudoir


1 banc Alvium


Référence
Banc Alvium : **25870 + couleur**

Caractéristiques

- Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur 170 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livré monté
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 10 kg
- Entraxe de piètement : 1610 mm
- Perforation au niveau de l'assise

100 % recyclable









Assise perforée pour évacuation des eaux de pluie


2 banquette Zeus


Référence
Banquette Zeus : **29910 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 196 cm
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 20 kg
- Entraxe de piètement : 184 cm

100 % recyclable





Couleurs
Gris clair Ocre Gris anthracite


3 banquette Heba


Références
Banquette Heba long. 200 cm : **29850 + couleur**
Banquette Heba carrée long. 50 cm : **29860 + couleur**
Banquette Heba courbe 45° : **29870 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 50 ou 200 cm, ou version courbe 45°
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids :
- longueur 50 cm : 7 kg
- longueur 200 cm : 29 kg
- courbe 45° : 7,2 kg


100 % recyclable






Banquette rectangulaire

Couleurs
Gris clair Ocre Gris anthracite




Banquette carrée




Banquette courbe



1



2



3

Caractéristiques communes aux bancs et fauteuil Santiago et Mexico

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.

Nuancier commun à toute la page :

Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004


1 banc et fauteuil Santiago


Références


Banc Santiago 2 pieds :	**10340 + couleur**
Banc Santiago 3 pieds :	**10350 + couleur**
Fauteuil Santiago :	**10360 + couleur**


Caractéristiques

- Assise en tôle perforée 15/10e, trous ronds Ø 8 mm
- Longueur :
  - bancs : 200 cm
  - fauteuil : 80 cm
- Piètement en fer plat cintré
- 2 modèles de banc :
  - 2 pieds
  - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
  - banc 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
  - banc 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
  - fauteuil : 17 kg / entraxe de piètement : 570 mm
- Conforme à la réglementation anti pince-doigt
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Livré monté










2 banc Mexico


Références

Banc Mexico 2 pieds :	**10320 + couleur**
Banc Mexico 3 pieds :	**10330 + couleur**

Caractéristiques

- Piètement en fer plat cintré
- Assise en tôle perforée 15/10e, trous carrés
- Longueur 200 cm
- 2 modèles :
  - 2 pieds
  - 3 pieds
- À poser ou à sceller
- Poids :
  - modèle 2 pieds : 27 kg / entraxe de piètement : 1500 mm
  - modèle 3 pieds : 35 kg / entraxe de piètement : 750 / 750 mm
- Perforation pied : trou oblong 26 x 12 mm
- Livré monté







1 Banc 2 pieds
RAL 6005



1 Banc 3 pieds
RAL 5010



1 Fauteuil RAL 3004



2 Banc 2 pieds
RAL 6005



2 Banc 3 pieds
RAL 7016

1 banc et banquette Buenos Aires

Références

Banc Buenos Aires 2 pieds :	**10290 + couleur**
Banc Buenos Aires 3 pieds :	**10300 + couleur**
Banquette Buenos Aires :	**10310 + couleur**

Caractéristiques

- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter.

BANCS
- Assise en tubes oblong acier
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Longueur 195 cm
- Livrés montés
- 2 modèles :
  - 2 pieds
  - 3 pieds
- Piètement en fer plat cintré
- À poser ou à sceller
- Banc 2 pieds : 45 kg - entraxe de piétement : 1320 mm
- Banc 3 pieds : 55 kg - entraxe de piétement : 660 / 660 mm


BANQUETTE
- Assise en 5 tubes oblong acier
- Longueur 195 cm
- Embouts de protection aux extrémités des lames
- Piètement en acier rond
- 3 pieds
- À poser
- Poids : 20 kg
- Livrée montée


Couleur


RAL 6005


Autres couleurs standard

RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004









2 Banc et banquette Zeus

Références

Banc Zeus bois / métal :	**30150 + couleur**
Banquette Zeus bois / métal :	**30160 + couleur**
Banquette Zeus métal :	**30180 + couleur**

Caractéristiques communes


- Structure en tôle d'acier finition peint (voir nuancier)
- À fixer au sol par vis d'ancrage


MODÈLE MÉTAL
- Monobloc
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1880 mm


MODÈLE BOIS / MÉTAL
- Lames en bois exotique avec traitement protecteur fongicide et hydrofuge
- Poids :
  - banc : 90 kg / entraxe de piètement : 1878 mm
  - banquette : 75 kg / entraxe de piètement : 1880 mm
- Livrée prête à monter


Couleurs


Gris martelé Blanc martelé















1 Banc 2 pieds RAL 6005




1 Banquette RAL 6005




1 Banc 3 pieds RAL 5010



2 Banc bois / métal



2 Banquette métal



2 Banquette bois / métal


1 banc Modo-10 7 lames 180 cm


Références

Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium : **24300**
Banc Modo-10 7 lames 180 cm aluminium avec lames bleues : **24310**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 180 cm
- Poids : 45 kg
- Entraxe de piètement : 1740 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)






2 banc Modo-10 300 cm


Références

Banc Modo-10 300 cm aluminium : **24350**
Banc Modo-10 300 cm aluminium avec lames bleues : **24360**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 300 cm
- Poids : 68 kg
- Entraxe de piètement : 2 x 1415 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)






3 fauteuil Modo-10


Références

Fauteuil Modo-10 aluminium : **24270**
Fauteuil Modo-10 aluminium avec lames bleues : **24280**

Caractéristiques

- 7 lames en aluminium anodisé ou en aluminium peint en bleu
- Piètement en aluminium anodisé ag3
- Longueur 70 cm
- Poids : 24 kg
- Entraxe de piètement : 694 mm
- Visserie en inox
- Livré prêt à monter
- Fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)






4 banc La Forest


Référence

Banc La Forest : **15200**

Caractéristiques

- Fonte ductile, finition peinture époxy gris / noir martelé
- Longueur 170 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Livré prêt à monter
- Visserie en acier zingué
- Poids : 108 kg
- Entraxe de piètement : 1650 mm / 590 mm (largeur)






5 banc Modo métal

Référence

Banc Modo métal : **15220**

Caractéristiques

- Métal finition peinture époxy bleu sablé 700
- Longueur 179,5 cm
- Piètement perforé pour fixation au sol par vis d'ancrage (fournies)
- Poids : 60 kg
- Entraxe de piètement : 1760 mm / 615 mm (largeur)
- Livré monté
- Autres RAL, nous consulter





1



1



2



2



3



3



4




5


1 banc Abstract

Référence
Banc Abstract : **24150**

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage fournies
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1753 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter







2 banc Maverick

Référence
Banc Maverick : **24140**

Caractéristiques

- Assise et dossier en tôle d'acier finition peinture au four coloris marron martelé corten
- Piètement en fonte ductile, finition gris martelé
- Fixation au sol par vis d'ancrage fournies
- Visserie inox
- Entraxe de piètement : 1751 mm
- Poids : 50 kg
- Livré prêt à monter







3 banc Tubular

Référence
Banc Tubular : **15210**

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier perforé, finition peinture oxyron
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 450 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 36 kg
- Entraxe de piètement : 2031 mm / 597 mm (largeur)







4 banc Perforé

Référence
Banc Perforé : **17210**

Caractéristiques

- Assise et dossier en acier galvanisé perforé épaisseur 2 mm, finition peinture RAL 9006
- Longueur 209 cm
- Piètement Ø 42 mm
- Hauteur assise : 440 mm
- Livré monté
- À fixer sur sol dur sur platine ép. 3 mm (80 x 50 mm)
- Poids : 59 kg
- Entraxe de piètement : 2040 mm / 602 mm (largeur)







1



2



3



4

Caractéristiques communes aux bancs Borée et Ares, banquette Rhéa corbeille Atlas et cendrier Eole

- En béton armé
- Finition gris sablé ou ocre sablé

Nuancier commun à toute la page :

Finitions au choix




1 banc Borée


Références

Banc Borée gris sablé :	**22300**
Banc Borée ocre sablé :	**22301**

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus, nous consulter






2 banc Arès


Références

Banc Arès gris sablé :	**22302**
Banc Arès ocre sablé :	**22303**

Caractéristiques

- Livré prêt à monter
- À poser
- Poids : 340 kg
- Entraxe de piètement : 970 mm
- Transport en sus, nous consulter






3 banquette Rhéa


Références

Banquette Rhéa gris sablé :	**22304**
Banquette Rhéa ocre sablé :	**22305**

Caractéristiques

- À poser ou à sceller douilles de Ø 16 mm insérées en pieds, tiges non fournies
- Poids : 243 kg
- Entraxe de piètement : 1390 mm
- Transport en sus, nous consulter





4 corbeille Atlas

Références

Corbeille Atlas gris sablé :	**22310**
Corbeille Atlas ocre sablé :	**22311**
Cercle porte sac :	**22840**
Cercle porte sac avec couvercle :	**22841**

Caractéristiques


- Équipée d'un support porte sac
- À poser
- Capacité : 66 litres
- Poids : 145 kg
- Transport en sus, nous consulter
- Option : cercle porte-sac avec ou sans couvercle



Cercle porte-sac



Cercle porte-sac avec couvercle




5 cendrier Éole


Références

Cendrier Éole gris sablé :	**22312**
Cendrier Éole ocre sablé :	**22313**
Coupelle pour cendrier Éole :	**22314**

Caractéristiques

- À remplir de gravillons (non fournis) pour drainage des eaux
- Coupelle (en option) à perforer
- À poser
- Capacité : 39 litres
- Poids : 92 kg
- Transport en sus, nous consulter







1



2



3



4



Coupelle pour cendrier Éole




5

1 cendrier mural cylindrique Milo

Référence
Cendrier mural Milo : **17250**

Caractéristiques

- En inox 304 satiné
- Vidage par simple basculement du cendrier sur l'avant
- Fixation murale
- Capacité : 0,39 litre
- Poids : 0,5 kg




2 cendrier Kopa

Références
Cendrier Kopa 1 L : **27330 + couleur**
Cendrier Kopa 2 L : **27340 + couleur**

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Fermeture par clé triangulaire
- Livré avec autocollant « cigarette »
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 1 litre (600 mégots) ou 2 litres (1200 mégots)
- Poids :
  - 1 litre : 2 kg
  - 2 litres : 2,5 kg

Couleurs
RAL 7033 · RAL 9022 · Gris manganèse · RAL 7016 · Gris manganèse / RAL 9022




Modèle 1 L — Modèle 2 L

3 cendrier Mégotube

Références
Cendrier Mégotube 0,5 L : **26750**
Cendrier Mégotube 1,5 L : **27020**

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Vidage par retournement (sans décrochage du cendrier)
- Installation sous abri
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Entretoise fournie
- Fixation murale en 1 point
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
  - 0,5 litre : 0,6 kg
  - 1,5 litre : 1,3 kg



Modèle 1,5 L — Modèle 0,5 L


4 cendrier Disco

Références
Cendrier Disco 0,5 L: **27350 + couleur**
Cendrier Disco 1,5 L : **27360 + couleur**

Caractéristiques

- En inox AISI 304 peint
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots solidaire du socle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 2 points
- Capacité : 0,5 litre (300 mégots) ou 1,5 litre (900 mégots)
- Poids :
  - 0,5 litre : 0,3 kg
  - 1,5 litre : 0,9 kg

Couleurs
RAL 9022 · Gris manganèse · RAL 7016 · Aspect Corten



Modèle 0,5 L — Modèle 1,5 L



1





2 Cendrier
1 litre



2 Cendrier
2 litres





3 Cendrier
1,5 litre



4 Cendrier
0,5 litre



3 Cendrier
0,5 litre




4 Cendrier
1,5 litre



1 cendrier Arkéa

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries
- Vidage par décrochage et retournement du bac
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Modèle avec serrure : verrouillage par clé triangle, 1 clé fournie
- Modèle mural : fixation murale en 2 points
- Modèle sur pied : fixation en 3 points au sol sur platine, antivandalisme
- Visserie non fournie
- Capacité : 3 litres (1800 mégots)
- Poids :
  - modèle mural : 2,9 kg avec serrure, 1,6 kg sans serrure
  - modèle sur pied : 5,2 kg




Couleurs


RAL 7033 · RAL 9006 · Gris manganèse · RAL 7016

Références

Arkéa mural avec serrure :	**27370 + couleur**
Arkéa mural sans serrure :	**27380 + couleur**
Arkéa sur pied avec serrure :	**27390 + couleur**
Arkéa sur pied sans serrure :	**27400 + couleur**



Avec serrure



Sans serrure



Décrochage facile




Serrure et clé triangle antivandalisme

2 cendrier Koa

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Protection contre les intempéries, antivandalisme
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots en inox
- Verrouillage par serrure à clé triangle
- Livré avec autocollant « cigarette » blanc
- Fixation murale en 4 points
- Capacité : 2 litres (1200 mégots)
- Poids : 1,7 kg



Référence

Cendrier mural 2 L Koa : **27410 + couleur**

Couleurs

RAL 9006 · Gris manganèse · RAL 7016




Décrochage facile

3 cendrier sur pied


Caractéristiques

- En acier, finition peinture oxiron coloris gris/noir martelé
- Bac intérieur amovible, ouverture par clé carrée 8 mm inclus
- À fixer au sol par vis d'ancrage 10 x 100, non fournies
- Capacité : environ 1 litre
- Poids : 12 kg




Référence

Cendrier sur pied : **17240**



Ancrage



1





2



3

1 corbeille Alicante

Caractéristiques


- Pin du Nord traité autoclave certifié FSC
- Lames section 30 x 120 mm et piètement 45 x 70 mm
- Ouverture de la porte à l'ancienne (pas de charnière ni de gond), par devant
- Verrouillage de la porte sécurisé par écrou de 17 mm, quart tournant, amovibilité totale
- Fond bois pour maintenir le sac et éviter l'accès des rongeurs
- Capacité totale : 80 litres
- Support de sacs métallique
- Fixation par pattes de scellement (fournies)
- Livrée pré-assemblée
- Poids : 34 kg
- Option : seau métal 51 litres avec poignées


Dimensions seau
- Hauteur : 550 mm
- Longueur : 350 mm
- Largeur : 280 mm

Finition des lames



Pin traité autoclave





Références

Corbeille Alicante :	**10571**
Seau 51 litres :	**10564**

2 corbeille Bilbao


Caractéristiques


- 10 lames en bois exotique de qualité supérieure traité certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 30 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 19 kg
  - modèle avec couvercle : 20,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames



Bois exotique





Références

Corbeille Bilbao sans couvercle :	**10470**
Corbeille Bilbao avec couvercle :	**10480**

3 corbeille Brême


Caractéristiques


- 10 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 16 kg
  - modèle avec couvercle : 17,50 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Finition des lames



Pin traité autoclave





Références

Corbeille Brême sans couvercle :	**10540**
Corbeille Brême avec couvercle :	**10550**

4 corbeille Moray recyclée

Caractéristiques

- 10 lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 30 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 25,5 kg
  - modèle avec couvercle : 27 kg
- Entraxe pieds : 170 x 170 mm

Lames 100 % recyclées

Couleurs des lames




Vert




Gris clair



Marron





Références

Corbeille Moray sans couvercle :	**22370 + couleur**
Corbeille Moray avec couvercle :	**22400 + couleur**

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1

1 Seau galva



2



3



4



2 Modèle avec couvercle



3 Modèle avec couvercle



4 Modèle avec couvercle

1 corbeille Vigo

Références

48 L - sans couvercle :	**27640**
48 L - avec couvercle :	**27650**
Option seau 44 L :	**12911**
63 L - sans couvercle :	**30690**
63 L - avec couvercle :	**30700**
Option seau 63 L :	**30692**

Caractéristiques


- Lames en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 35 mm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 48 ou 63 litres
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 20 kg (48 litres) et 27,50 kg (63 litres)
  - modèle avec couvercle : 22,20 kg (48 litres) et 29,70 kg (63 litres)
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut 49 cm ou 63 litres Ø 35,5 (partie haute)/ 31,5 (partie basse) x haut. 70 cm, en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Finition des lames





Bois exotique

Modèle 63 L



Modèle 48L





2 corbeille Trèves

Références

48 L - sans couvercle :	**27660**
48 L - avec couvercle :	**27670**
Option seau 44 L :	**12911**
63 L - sans couvercle :	**30710**
63 L - avec couvercle :	**30720**
Option seau 63 L :	**30692**

Caractéristiques


- Lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifiées FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal peint noir RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 ou 63 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter.
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 18 kg (48 litres) et 20 kg (63 litres)
  - modèle avec couvercle : 20,20 kg (48 litres) et 22,20 kg (63 litres)
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut. 49 cm ou 63 litres Ø 35,5 (partie haute)/ 31,5 (partie basse) x haut. 70 cm, en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm

Finition des lames





Pin traité autodave

Modèle 63 L



Modèle 48L





3 corbeille Alloa recyclée

Références

Sans couvercle - marron :	**27680**
Sans couvercle - vert :	**27690**
Sans couvercle - gris :	**27700**
Avec couvercle - marron :	**27710**
Avec couvercle - vert :	**27720**
Avec couvercle - gris :	**27730**
Option seau 44 L :	**12911**

Caractéristiques

- Lames en plastique recyclé épaisseur 35 mm
- 3 coloris : marron, vert ou gris
- Modèle avec ou sans couvercle en métal RAL 9005 vissé sur les lames
- Cerclage porte-sac en acier
- Capacité : 48 litres
- Fond tôle galvanisée
- Livrée prête à monter.
- À sceller
- Poids :
  - modèle sans couvercle : 26,50 kg
  - modèle avec couvercle : 28,70 kg
- Option : seau amovible 44 litres Ø 34 x haut. 49 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm


Lames 100 % recyclées


Couleurs des lames



Vert — Gris clair — Marron

Modèle 48L





Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1



2 Modèle 63 L - sans couvercle



2 Modèle 48 L - sans couvercle



1 Modèle 63 L - avec couvercle



2 Modèle 48 L - avec couvercle



3 Modèle 48 L - avec couvercle


1 corbeille Vigo double flux

Caractéristiques


- Lame en bois exotique de qualité supérieure traité, certifié FSC, verni, épaisseur 3,5 cm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal galvanisé vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 ou 2 x 63 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle 2 x 48 L : 39 kg (sans couvercle), 44,5 kg (avec couvercle)
  - modèle 2 x 63 L : 47 kg (sans couvercle), 52,5 kg avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 ou 63 litres

Finition des lames


Bois exotique




Stickers



Modèle 48L



Modèle 63 L



Références

2 x 48 L - sans couvercle :	**30920**
2 x 48 L - avec couvercle :	**30770**
Option seau 44 L :	**12911**
2 x 63 L - sans couvercle :	**30970**
2 x 63 L - avec couvercle :	**30980**
Option seau 63 L :	**30692**


2 corbeille Trèves double flux

Caractéristiques


- Lames en Pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 35 mm, certifié FSC
- Modèle avec ou sans couvercle en métal galvanisé vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond en tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 ou 2 x 63 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids :
  - modèle 2 x 48 L : 38 kg (sans couvercle), 43 kg (avec couvercle)
  - modèle 2 x 63 L : 34 kg (sans couvercle), 39,5 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 ou 63 litres

Finition des lames


Pin traité autoclave




Stickers



Modèle 48L



Modèle 63 L



Références

2 x 48 L - sans couvercle :	**30910**
2 x 48 L - avec couvercle :	**30760**
Option seau 44 L :	**12911**
2 x 63 L - sans couvercle :	**30960**
2 x 63 L - avec couvercle :	**30810**
Option seau 63 L :	**30692**

3 corbeille Alloa double flux

Caractéristiques


- Lames en plastique recyclé, épaisseur 3,5 cm
- Modèle avec ou sans couvercle en métal galvanisé vissé sur les lames
- 2 cerclages porte-sac en acier
- Fond en tôle galvanisée
- Capacité : 2 x 48 litres
- Modèle avec couvercle livré avec stickers à coller sur le couvercle
- Livrée prête à monter
- À sceller
- Poids : 61,5 kg (sans couvercle) ou 67 kg (avec couvercle)
- Option : seau amovible galvanisé 44 litres

Couleurs des lames

Vert


Gris clair

Marron




Stickers

Lames 100 % recyclées



Modèle 48L



Références

Sans couvercle - marron :	**30930**
Sans couvercle - vert :	**30950**
Sans couvercle - gris :	**30940**
Avec couvercle - marron :	**30780**
Avec couvercle - vert :	**30800**
Avec couvercle - gris :	**30790**
Option seau 44 L :	**12911**

Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1 Modèle 2 X 48 L - sans couvercle



2 Modèle 2 X 63 L - sans couvercle



3 Modèle 2 X 48 L - sans couvercle



1 Modèle 2 X 63 L - avec couvercle



2 Modèle 2 X 63 L - avec couvercle



3 Modèle 2 X 48 L - avec couvercle

1 corbeille Salou

Références

Corbeille Salou bois exotique :	**12910**
Corbeille Salou pin du Nord traité :	**15230**
Option seau :	**12911-01**


Caractéristiques


- Structure en acier
- Entourage en lattes de bois exotique avec traitement antiparasite, fongicide et hydrofuge ou en pin traité autoclave certifié FSC
- Cerclage porte-sac
- Hauteur attache du sac : 44 cm
- Capacité : 47 litres, seau 44 litres
- Ø intérieur corbeille : 35,6 cm
- Fixation par chevillage des 3 piètements au sol
- Poids :
  - modèle bois exotique : 20 kg
  - modèle pin : 17 kg
- Option : seau amovible 42 litres Ø sup. 36 / Ø inf. 31 x haut 48,5 cm en acier galvanisé, épaisseur 0,6 mm avec poignées

Finitions au choix



Pin traité autoclave | Bois exotique





2 corbeille Boston

Références

Corbeille Boston pin du nord verni :	**10490**
Corbeille Boston pin du nord traité :	**10500**
Corbeille Boston bois exotique :	**10510**
Option seau :	**10501**


Caractéristiques


- 12 lames en bois traité
- 3 finitions :
  - pin du nord verni coloris châtaignier
  - pin traité autoclave classe III
  - bois exotique verni
- Structure acier
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Capacité : 80 litres
- Équipée d'un seau amovible et d'un socle
- Verrouillage par batteuse et clé carrée fournie
- À sceller (tiges de scellement non fournies)
- Poids :
  - pin du nord verni coloris châtaignier : 30 kg
  - pin traité autoclave classe III : 30 kg
  - bois exotique verni : 35 kg
- Livrée montée

Finitions des lames



Pin verni châtaignier | Pin traité autoclave | Bois exotique





3 corbeille Taulo

Référence


Corbeille Taulo : **29050 + couleur**


Caractéristiques

- 4 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV, épaisseur 40 mm, certifié FSC
- Structure et support-sac en acier peint (voir nuancier)
- Vidage par basculement des 2 faces vers l'avant
- Capacité : 60 litres
- Livrée montée
- À sceller par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 50 kg

Couleurs

Corten | RAL 6029 | RAL 1021 | RAL 5005





Le bois est un matériau vivant, qu'il soit en pin ou bois exotique ses caractéristiques peuvent évoluer et un entetien approprié est à réaliser. Même si le bois est traité autoclave des fissures peuvent apparaître.



1 Bois exotique
Avec seau



1 Pin
Sans seau



2 Bois exotique verni







3

1 corbeille Barcelona

Couleurs
RAL 7011 Inox

Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture époxy couleur gris RAL 7011 ou en acier inoxydable (modèle rond ou demi-rond uniquement)
- Équipée d'un seau en tôle perforée, basculant pour faciliter le vidage de la corbeille
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piètement de la corbeille
- Tôle 1,5 mm d'épaisseur

Références


Corbeille Barcelona ronde 60 L gris RAL 7011 :	**12540-01**
Corbeille Barcelona ronde 60 L inox :	**16740**
Corbeille Barcelona avec cendrier 60 L :	**16692**
Corbeille Barcelona avec couvercle 60 L :	**20183**
Corbeille Barcelona avec serrure 60 L :	**16650**
Corbeille Barcelona demi-ronde gris RAL 7011 :	**12541**
Corbeille Barcelona demi-ronde inox :	**16730**
Corbeille Barcelona ronde 50 L :	**16710**
Corbeille Barcelona ronde 70 L :	**16680**

MODÈLE ROND :
- Capacité : 60 litres
- Poids : 9,5 kg (RAL 7011), 10 kg (inox)

MODÈLE ROND AVEC CENDRIER :
- Capacité : 60 litres
- Poids : 12 kg
- Capacité cendrier : 0,5 litre

MODÈLE ROND AVEC COUVERCLE :
- Capacité : 60 litres
- Couvercle en acier galvanisé
- Poids : 12 kg

MODÈLE DEMI-ROND :
- Capacité : 35 litres
- Poids : 8 kg




2 corbeille Tramontana

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture au four antirouille poudrée oxiron
- Équipée d'un seau basculant pour faciliter le vidage de la corbeille pour le modèle rond, pivotant pour le modèle demi-rond
- Fixation au sol par chevillage (non fourni) des 2 platines soudées au piètement de la corbeille
- Modèle demi-rond sur poteau 60 x 30 x haut. 1000 mm
- Capacité : 45 litres (ronde), 31 litres (demi-ronde)
- Poids:
  Modèle rond : 37 kg
  Modèle 1/2 rond : 20 kg

Références

Corbeille Tramontana ronde :	**16630**
Corbeille Tramontana demi-ronde :	**16640**




3 corbeille Tenerife

Caractéristiques

- En tôle emboutie électrozinguée finition peinture oxyron
- Vidage par simple basculement de la cuve à 124°
- Modèle sur pied : piètement en tube Ø 60 mm x haut. 1529 mm
- Modèle sur pied à sceller et modèle mural à fixer (fixations non fournies)
- Fixation murale : haut. 75 cm.
- Capacité : 40 litres
- Poids : Modèle double : 14 kg. Modèle mural : 2,7 kg
  Modèle simple : 8,7 kg.
  Modèle avec couvercle : 15 kg

Références

Corbeille Tenerife double :	**16510**
Corbeille Tenerife murale :	**16520**
Corbeille Tenerife simple :	**16540**
Corbeille Tenerife avec couvercle :	**16541**





1 Demi-ronde inox



1 Avec couvercle



1 Avec cendrier



1 Ronde 60 litres



2 Ronde



2 Demi-ronde



3 Simple



3 Avec couvercle



3 Murale




3 Double


1 corbeille Santiago

Caractéristiques

CORBEILLE
- Acier tôle perforée ép. 15/10e
- Norme sécurité perforation Ø 8 mm
- Capacité : 30 litres
- Fixation murale ou sur pied
- Fond ouvrant à clé carrée fournie
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Poids : 5 kg

POTEAU
- Acier peint RAL identiques à la corbeille
- Hauteur 1200 mm Ø 32 mm
- Obturateur en plastique noir
- Poids : 1 kg





Références

Corbeille Santiago :	**10410 + couleur**
Poteau :	**10380 + couleur**
Clé carrée :	**10432**

Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004

2 corbeille Rio

Caractéristiques


- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Options : couvercle réducteur pour corbeille ronde en acier ép. 15/10e, Ø 490 mm, Ø intérieur 235 mm, seau, clé carrée, kit de scellement (4 goujons M10)


Modèle standard avec seau :
- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 25 kg

Modèle avec porte sac :
- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

Modèle demi-rond :
- Capacité : 35 litres
- Équipée d'un seau amovible larg. 320 mm
- Haut. totale : 78 cm
- Fixation murale ou sur poteau
- Poids : 15 kg
- Verrouillage par clé batteuse et clé carrée

Modèle renforcé avec seau :
- Mêmes caractéristiques que la corbeille standard avec seau 55 L sauf largeur des lames 40 mm
- Poids : 30 kg





Références

Corbeille Rio standard avec seau :	**10430 + couleur**
Corbeille Rio avec porte-sac :	**10440 + couleur**
Corbeille Rio 1/2 ronde :	**10450 + couleur**
Corbeille Rio renforcée avec seau :	**10460 + couleur**
Seau Ø 32 x haut. 55 cm :	**10431**
Couvercle réducteur :	**10436 + couleur**
Clé carrée :	**10432**
Poteau :	**10380 + couleur**
Kit de scellement :	**31140**

Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 9005 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004


3 corbeille Cerdanyola


Référence

Corbeille Cerdanyola :	**16500**

Caractéristiques

- En acier galvanisé et peint RAL 9006
- Tôle perforée
- Vidage par simple basculement de la cuve
- Fixation au sol par platine soudée au piètement (fixations non fournies)
- Capacité : 60 litres
- Poids : 15 kg





4 corbeille Caracas

Références


Corbeille Caracas :	**22360 + couleur**
Couvercle réducteur :	**22361 + couleur**

Caractéristiques

- Structure en fer plat 40 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou en option coloris standards RAL 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- Capacité : 85 litres
- Équipée d'un seau amovible laqué
- À sceller (pattes de scellement soudées)
- Poids : 35 kg
- Option couvercle réducteur en acier ép. 15/10e, Ø 460 mm, Ø intérieur 195 mm

Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 7016 RAL 9005
RAL 5010 RAL 3004





1 RAL 6005



3



4 Modèle avec couvercle réducteur RAL 6005



2 Modèle avec seau RAL 6005




2 Modèle renforcé avec seau



2 Modèle avec porte sac



2 Modèle demi-rond avec seau




2 Modèle avec couvercle réducteur


1 corbeille Portalo

Référence
Corbeille Portalo : **12543**

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbeille
- Seau amovible Ø 343 mm en acier galvanisé, haut. 615 mm
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg







2 corbeille Spirale

Référence
Corbeille Spirale : **22760**

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Serrure de fermeture sur le corps de la corbeille
- Seau amovible
- À sceller avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 65 litres
- Poids : 38 kg







3 corbeille Arco Iris

Référence
Corbeille Arco Iris : **16460**

Caractéristiques

- Acier galvanisé (sendzimir) finition peinture au four avec thermolaquage
- Coloris : gris martelé
- Couvercle rabattable
- Cercle porte-sac
- À fixer au sol avec vis d'ancrage (non fournie)
- Capacité : 80 litres
- Poids : 25 kg





4 corbeille Scuderia


Références
Corbeille Scuderia : **16448**
Corbeille Scuderia mini : **27980**


Caractéristiques


- Acier tôle perforée
- Finition peinture époxy gris martelé
- Cercle porte sac en partie haute soudé
- À fixer au sol


Modèle piètement socle :
- Capacité : 50 litres
- Poids : 17 kg

Modèle 3 pieds :
- Capacité : 40 litres
- Poids : 9 kg











5 corbeille AMG

Référence
Corbeille AMG : **16420**

Caractéristiques

- En acier coloris gris argent (RAL 9006)
- Seau amovible en acier galvanisé Ø 340, hauteur 628 mm
- Couvercle en acier galvanisé coloris gris anthracite, verrouillable par clé carrée
- À fixer au sol
- Capacité : 60 litres
- Poids : 36 kg







1



2



3



4 Scuderia
piètement socle



4 Scuderia mini




5


1 corbeille Radial

Référence
Corbeille Radial : **16470**


Caractéristiques

- Structure en acier finition peinture gris martelé
- Adaptée au plan Vigipirate
- Capacité : 110 litres
- Poids : 15 kg
- Vendue avec 1 sac





Vue de dessous




2 corbeille Vigipirate sur poteau

Références
Corbeille Vigipirate sur poteau : **21920**
Couvercle : **21911**

Caractéristiques

- Structure en acier, finition peinture au four couleur vert RAL 6005
- Support sac Ø 370 mm, hauteur 100 mm
- Élastique de fixation du sac
- Fixation sur poteau en tube d'acier 60 x 60 mm avec embout de finition en polyéthylène noir
- Vert RAL 6005. Autre RAL en option
- Hauteur hors tout : 1200 mm
- À sceller
- Poids : 15 kg

Couleur
RAL 6005



3 corbeille Rio 2 flux

Références
Corbeille Rio 2 flux avec seau : **31170 + couleur**
Couvercle réducteur : **31160 + couleur**
Kit scellement pour fixation murale : **31150**
Kit scellement pour fixation au sol : **31140**


100 % recyclable


Caractéristiques

- Structure en fer plat 25 x 4 mm
- Finition peinture au four coloris RAL 6005 (vert mousse) ou, en option, autres coloris standards RAL 1023 (jaune trafic), 3004 (rouge pourpre), 5010 (bleu gentiane), 7016 (gris anthracite) et 9005 (noir profond). Autres coloris hors standard, nous consulter
- À assembler ou pour fixation murale (à préciser lors de la commande)
- Options : couvercle réducteur, kit de scellement pour fixation murale (3 goujons M10), kit de scellement au sol (4 goujons M10)

- **Modèle standard avec seau :**
- Capacité : 55 litres (seau)
- Équipée d'un seau amovible de Ø 320 mm et d'un socle
- Vidage par seau amovible
- Verrouillage par batteuse et clé carrée
- Visserie pour fixation sur le socle fourni
- À poser ou à sceller
- Poids : 20 kg

- **Modèle avec porte sac :**
- Capacité : 65 litres
- Équipée d'un anneau porte sac Ø 360 mm
- À poser ou à sceller
- Poids : 16 kg





Couleur
RAL 6005

Autres couleurs standard
RAL 3004 RAL 7016 RAL 5010 RAL 9005 RAL 1023



1



2



3

1 Corbeille Scuderia plastique

Références

Corbeille Scuderia :	**26730 + couleur**
Corbeille Scuderia éco :	**30580**
Option seau noir :	**26739**
Option seau blanc :	**26740**


Caractéristiques


- Polyéthylène haute densité (HDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV coloris au choix, voir nuancier
- Modèle éco en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets, coloris gris RAL 7021
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- À fixer au sol, visserie fournie
- Capacité : 57,5 litres
- Poids : 4 kg ou 3,7 kg (modèle éco)
- Option : seau amovible noir ou blanc



Couleurs

RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 6029 · RAL 1023 · Violet · RAL 8017 · Vert acide · RAL 5004 · Orange





Scuderia plastique avec seau



Modèle éco RAL 7021



2 corbeille Ibiza

Références

Corbeille Ibiza :	**20190 + couleur**
Corbeille Ibiza Océan :	**30560**
Corbeille Ibiza éco :	**30570**


Caractéristiques


- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV coloris au choix, voir nuancier
- Modèle éco en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets, coloris gris
- Modèle océan en polymère thermoplastique issu du recyclage des déchets marins
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- Cuve amovible
- Cendrier intégré sur le couvercle
- Seau intérieur en polyéthylène
- Verrouillage par serrure à clé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Ouverture sur les 2 côtés : long. 430 x haut. 170 mm
- Capacité : 80 litres
- Poids : 12 kg




Couleurs

RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 6029 · RAL 7021 · Corten · Cobalt · Orange · Vert acide





Vue de dessous





Recyclé éco



Recyclé océan



1 Modèle éco RAL 7021



1 RAL 5005



2 RAL 7021



2 Ibiza Océan



2 Ibiza éco

1 corbeille Alvium urban


Référence
Corbeille Alvium urban : **29830 + couleur**


100 % recyclable


Caractéristiques

- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Cuve coloris gris
- Cendrier inox intégré sur le dessus
- Seau intérieur en polyéthylène
- Verrouillage du couvercle par serrure à clé
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Capacité : 120 litres
- Poids : 14,2 kg









Couleurs couvercle
Gris Vert Marron Jaune Bleu



Détail couvercles

2 corbeille Toscana

Référence
Corbeille Toscana : **17680 + couleur**


100 % recyclable


Caractéristiques


- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Verrouillage par clé carrée de 8 mm, fermeture inox
- Équipée d'un seau amovible
- Capacité : 60 litres
- À sceller
- Poids : 9,3 kg



Seau amovible







Dimensions seau

Couleurs
RAL 1021 RAL 3020 RAL 5005 RAL 6029 RAL 7021



Détail couvercles


3 corbeille Roma


Référence
Corbeille Roma : **30590**


100 % recyclable


Caractéristiques


- Polyéthylène, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Écologique, sans entretien, anti graffitis
- Cuve coloris noir
- 3 seaux intérieurs amovibles
- Verrouillage par serrure à clé
- Capacité : 3 x 60 litres
- Poids : 27,5 kg













1



2



3




1 corbeille 50 litres


Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuanciers
- Vidage par décrochement de la cuve, avec mécanisme d'ouverture et de fermeture par clé triangle
- Fond perforé pour l'évacuation des liquides
- Fixation murale ou sur poteau
- Capacité : 50 litres
- Poids : 7 kg

Couleur couvercle
Vert alicante

Couleurs cuve
Gris pierre · Vert alicante · Crème





Références

Corbeille 50 L cuve verte et couvercle vert avec collier :	**12760**
Corbeille 50 L cuve grise et couvercle vert avec collier :	**12770**
Corbeille 50 L cuve crème et couvercle vert avec collier :	**12780**
Option poteau pour corbeille 50 L avec obturateur :	**12781**


2 corbeille Valence


Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité, 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles pour le couvercle : voir nuancier
- Ecologique, sans entretien, anti-graffitis
- Cuve amovible RAL 7024
- Verrouillage par clé triangle, fermeture inox
- Capacité : 50 litres
- Poids : 6,5 kg (modèle mural), 9,5 kg (modèle sur poteau)
- Poteau Ø 50 mm

Détail couvercles







Références

Corbeille Valence murale :	**22090 + couleur**
Corbeille Valence sur poteau :	**22095 + couleur**

100 % recyclable


Couleurs
RAL 1021 · RAL 3020 · RAL 5005 · RAL 6032 · RAL 7024


3 corbeille Strada

Caractéristiques

- En polyéthylène haute densité teinté dans la masse et stabilisé aux UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture avec clé à empreinte carrée
- Fixation murale ou sur poteau (acier galvanisé rond Ø 60 mm, hauteur 150 cm)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 5,3 kg

Couleurs
RAL 7013 | RAL 6012





Références

Corbeille Strada :	**21360 + couleur**
Poteau Ø 60 mm rond haut. 150 cm :	**12781**
Colliers de fixation :	**21363**




4 corbeille Xerios


Caractéristiques

CORBEILLE
- En plastique polypropylène teinté dans la masse, traité anti-UV
- Vidage par décrochage de la cuve
- Mécanisme d'ouverture à clé triangle
- Fixation murale ou sur poteau (en option)
- Capacité : 50 litres
- Poids : 3,1 kg

POTEAU
- En acier poudré anti-UV coloris gris manganèse
- Hauteur 1300 mm Ø 50 mm
- À sceller
- Poids : 2,9 kg

Couleurs
Tête grise Corps vert · Tête verte Corps vert · Tête verte Corps gris · Tête grise Corps gris · Tête orange Corps orange





Référence

Corbeille Xerios :	**27420 + couleur**



1



2



3



4

1 distributeur mural 500 sacs


Références

Distributeur mural hygiène canine - 500 sacs liasses : **27440 + couleur**
Lot de 500 sacs liasses : **27480**

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation murale ou sur poteau Ø 50 mm (en option)
- Maintien des sacs par un crochet
- Capacité : 500 sacs
- Livré avec 200 sacs
- Poids : 3,3 kg

Couleurs
RAL 6005 · RAL 6003 · Gris manganèse · RAL 7016




Gris manganèse · RAL 6005 · RAL 6003 · RAL 7016

2 borne hygiène canine 500 sacs


Références

Borne hygiène canine sur poteau - 500 sacs liasses : **27450 + couleur**
Lot de 500 sacs liasses : **27480**

Caractéristiques

- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p 72)
- Kit brides fourni
- Maintien des sacs par un crochet
- Capacité : 500 sacs
- Livré avec 200 sacs
- Poids : 8,5 kg

Couleurs
RAL 6005 · RAL 6003 · Gris manganèse · RAL 7016




RAL 7016 · RAL 6003 · RAL 6005 · Gris manganèse

3 distributeur mural 2 rouleaux


Références

Distributeur mural hygiène canine - 2 rouleaux : **27460 + couleur**
Lot de 2000 sacs - rouleaux : **27490**

Caractéristiques

- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation murale ou sur poteau Ø 50 mm (en option)
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Capacité : 400 sacs
- Livré sans sac
- Poids : 3,3 kg

Couleurs
RAL 6005 · RAL 6003 · Gris manganèse · RAL 7016




RAL 6003 · RAL 6005 · RAL 7016 · Gris manganèse

4 borne hygiène canine 2 rouleaux


Références

Borne hygiène canine sur poteau - 2 rouleaux : **27470 + couleur**
Lot de 2000 sacs - rouleaux : **27490**

Caractéristiques


- Composé d'un totem, d'un distributeur de sacs et d'un poteau
- En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte (facilite le réapprovisionnement)
- Verrouillage par clé
- Fixation sur poteau à sceller
- Possibilité d'adapter la corbeille Xérios (p 72)
- Kit brides fourni
- 2 emplacements pour les rouleaux de sacs. Régulation du débit des rouleaux pour une distribution sac à sac
- Capacité : 400 sacs
- Livrée sans sac
- Poids : 9,5 kg

Couleurs
RAL 6005 · RAL 6003 · Gris manganèse · RAL 7016




RAL 6005 · RAL 7016 · RAL 6003 · Gris manganèse





1



3



2



4




1 table pique-nique Berlin


Références


Table Berlin à sceller :	**10580**
Table Berlin à poser :	**10590**
Table Berlin rallongée à sceller :	**12510**
Table Berlin rallongée à poser :	**12520**

Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox 304 L
- Poids :
  - à sceller : 109 kg
  - à poser : 107 kg
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
  - à sceller : 119 kg
  - à poser : 117 kg







Pied avec renfort métallique long. 360-415 x larg. 55 x ép. 4 mm. (table à sceller)


2 table pique-nique Munich II


Références

Table Munich II à poser :	**29010**
Table Munich II rallongée à poser :	**30740**

Caractéristiques

- Réalisée en Pin du Nord traité autoclave classe IV, certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Bancs rabattables
- Livrée pré-montée avec plateau de table et banc déjà montés
- Double visserie traversante sur les pieds
- Visserie zinguée
- À poser, possibilité de la fixer au sol, nous consulter
- Poids : 50 kg
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Plateau longueur : 230 cm ; assise : 200 cm
- Poids : 57 kg





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



1 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm

Accès PMR* à chaque extrémité



2



2 Plateau rallongé aux 2 extrémités long. 230 cm

Accès PMR* à chaque extrémité

*Personnes à mobilité réduite




1 table pique-nique Dortmund


Références

Table Dortmund sans dossier : **10650**
Table Dortmund avec dossiers : **12790**

Caractéristiques

- Ce modèle permet de s'asseoir sans devoir enjamber les bancs
- Bois autoclave résineux non verni
- Avec ou sans dossiers haut. 800 mm
- Section des pieds : 140 x 45 mm
- Épaisseur bois : 45 mm
- Contreventements sous le plateau : 70 x 50 mm à sceller (pattes de scellement fournies)
- Poids : 124 kg sans dossier, 130 kg avec dossier
- Modèle plateau rallongé : 2300 mm accès PMR*, possible sur demande





*Personnes à mobilité réduite


2 table pique-nique Hanovre


Références

Table Hanovre à poser : **28800**
Table Hanovre à sceller : **28820**
Table Hanovre rallongée à poser : **28810**
Table Hanovre rallongée à sceller : **28830**

Caractéristiques

- En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC
- Plateau longueur : 200 cm
- Modèle à sceller anti vandalisme : renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Livrée pré-montée : plateau monté et pieds montés
- Visserie inox
- Poids :
  - à sceller : 113 kg
  - à poser : 111 kg
- Modèle pour personnes à mobilité réduite, plateau rallongé aux 2 extrémités permettant l'accès de 2 fauteuils roulants
- Longueur : 230 cm (plateau), 200 cm (assise)
- Poids :
  - à sceller : 123 kg
  - à poser : 121 kg






3 table pique-nique Essen


Référence

Table Essen : **10640**

Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic) certifié PEFC n° FCBA/12-01390
- Plateau : constitué de 8 lames
- Assises : constituées de 4 x 2 lames
- Piètements du plateau en lamellé-collé de 140 x 140 mm, ép. 4,5 cm, les 4 pieds support plateau section 145 x 68 mm
- Trou parasol au centre du plateau
- Livrée pré-montée
- Visserie inox
- À poser
- Poids : 230 kg





4 table pique-nique Triton

Références


Table Triton gris sablé : **22330**
Table Triton ocre sablé : **22331**


Caractéristiques

- En béton armé finition gris sablé ou ocre sablé
- Plateau longueur : 150 cm
- Livrée démontée, plateau à monter sur pied par cornières (fournies)
- Poids : 1693 kg
- Transport en sus, nous consulter

Finitions au choix

Gris sablé Ocre sablé





Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1 Sans dossier

1 Avec dossiers



2

Accès PMR*
à chaque extrémité

*Personnes à mobilité réduite



3



4

1 borne flexible Total

Caractéristiques

- Réalisée en polyuréthane résistant aux U.V.
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale
- Flexible en totalité sans aucun dommage ni déformation
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- À sceller ou amovible avec boitier ou platine (en option)
- Poids : 3,3 kg



Boitier
220 x 170 x
H. 205 mm




Boitier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm



Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm



Bande
réfléchissante





Gris RAL 7024 | Noir RAL 9005 | Jaune RAL 1021 | Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5005 | Vert RAL 6029

Références

Borne flexible Total :	**24620 + couleur**
Option boitier :	**26350**
Option platine :	**16848**
Option boitier plastique :	**26351**

2 borne Plus flexible Total

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène résistant aux UV
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules, et récupère intégralement sa position initiale
- Flexible dans sa totalité sans aucunes déformations ou dommages
- Sans entretien
- Équipée de 2 bandes réfléchissantes
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible avec boitier ou platine (en option)
- Poids : 3,8 kg



Boitier
220 x 170 x
H. 205 mm




Boitier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm



Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm



Bandes
réfléchissantes





Rouge brun RAL 3011 | Gris | Jaune RAL 1021 | Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5005 | Vert RAL 6029

Références

Borne Plus flexible Total :	**28790 + couleur**
Option boitier :	**26350**
Option platine :	**16848**
Option boitier plastique :	**26351**

3 borne flexible à 20°

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène
- Coloris au choix : voir nuancier
- Absorbe les chocs des véhicules et récupère sa forme initiale
- Flexible jusqu'à 20°
- Sans entretien
- Équipée d'une bande réfléchissante
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible avec boitier ou platine (en option)
- Poids : 2 kg



Boitier
220 x 170 x
H. 205 mm




Boitier plastique
160 x 120 x
H. 210 mm




Platine
Ø 200 mm
H. 40 mm



Bande
réfléchissante





Gris RAL 7024 | Jaune RAL 1021 | Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5005 | Vert RAL 6029

Références

Borne flexible à 20° :	**16840 + couleur**
Option boitier :	**26350**
Option platine :	**16848**
Option boitier plastique :	**26351**









Flexible
en totalité

1



2



3



Flexible
jusqu'à 20°


Option : autres RAL, nous consulter

1 borne Marsella

Référence
Borne Marsella : **16910**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option)
- Poids : 22 kg




2 borne Vérone

Référence
Borne Vérone : **10730**

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture antirouille noire semi-brillante
- À sceller dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur fourreau (voir ci-dessous)
- Poids : 18 kg




3 borne Cordoue

Référence
Borne Cordoue : **10701**

Caractéristiques

- En fonte ductile finition peinture noire
- À sceller dans plot béton ou amovible sur fourreau
- Poids : 28 kg




4 fourreau

Référence
Fourreau : **10720**

Caractéristiques

- En acier finition peinture antirouille noire
- Permet de rendre les bornes Cordoue, Marsella et Vérone amovibles
- Livré avec obturateur pour boucher le passage lors de l'enlèvement de la borne
- Livré avec clé triangle de 11
- À sceller dans plot béton
- Poids : 8 kg





5 borne Esfera

Références
Borne Esfera Ø 400 mm : **10680**
Borne Esfera Ø 300 mm : **10690**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Ø 400 mm : haut. hors sol : 396 mm (totale 545 mm)
- Ø 300 mm : haut. hors sol : 288 mm (totale 413 mm)
- Fixation par scellement dans plot béton (non amovible)
- Poids : 22 kg pour le modèle Ø 300 mm / 37 kg pour le modèle Ø 400 mm






6 borne Valencia

Références	Borne	Boitier
Borne H. 785 mm fixe :	**10660**	**-**
Borne H. 785 mm amovible :	**10662**	**10664**
Borne H. 580 mm fixe :	**10670**	**-**
Borne H. 580 mm amovible :	**10671**	**19000**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 12 kg pour le modèle haut. 580 mm / 15 kg pour le modèle haut. 785 mm
- Existe en version amovible sur boitier





7 borne Via Julia

Références	Borne	Boitier
Borne Via Julia Ø 190 mm :	**16780**	**18990**
Borne Via Julia Ø 290 mm :	**16770**	**18910**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier optionnel avec couvercle (borne Ø 190 mm) ou avec obturateur (borne Ø 290 mm)
- 2 modèles :
  - Ø 190 mm : poids : 17 kg
  - Ø 290 mm : poids : 39 kg







2



1



3





4



5 Ø 300 mm



5 Ø 400 mm



6 H. 580 mm




6 H. 785 mm



7

1 borne Alcala

Références	Borne	Boitier
Borne Alcala :	**17170**	**18981**



Caractéristiques


- Réalisée en fonte, finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton ou amovible sur boitier sans obturateur (en option)
- Poids : 16 kg

2 borne Palma de Mallorca


Références	Borne	Boitier
Borne Palma de Mallorca :	**16930**	**19040**
Borne Palma de Mallorca flexible :	**16940**	

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier avec couvercle (en option)
- Modèle flexible par ressort résistant aux impacts
- Poids : 17 kg (fixe) / 20 kg (flexible)



Flexible




Fixe


3 borne Sant Feliu

Références	
Borne Sant Feliu H. 700 mm :	**16810**
Borne Sant Feliu H. 880 mm :	**16800**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- À fixer au sol
- 2 modèles :
  - haut. 700 mm, poids : 17 kg
  - haut. 880 mm, poids : 22 kg







4 borne Sant Feliu mémoire de forme

Référence	
Borne Sant Feliu mémoire de forme :	**20350**

Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène, coloris gris
- Flexible à 20°, commence à se plier lorsque la pression est supérieure à 150 kg
- Récupère intégralement sa forme initiale
- Fixation au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids : 2 kg






5 borne Barcelona

Références	Borne	Boitier
Potelet Barcelona Ø 95 mm :	**15240**	-
Potelet Barcelona Ø 95 mm avec boitier :	**16850**	-
Borne Barcelona Ø 200 mm :	**15250**	**15252**

Caractéristiques

- En acier, avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Gorge avec cerclage inox
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- Modèle Ø 95 mm : poids : 7 kg
- Modèle Ø 200 mm, poids : 17 kg





6 borne Sant Cugat

Références	Borne	Boitier
Borne Sant Cugat Ø 90 mm :	**17160**	**17161**
Borne Sant Cugat Ø 162 mm :	**17150**	**18970**

Caractéristiques

- Corps réalisé en acier finition oxiron, tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- 2 modèles :
- Ø 162 mm : haut. hors-sol : 600 mm, poids : 13 kg
- Ø 90 mm : haut. hors-sol : 850 mm, poids : 3,7 kg







1





Modèle flexible

2



3



4



5 Ø 200 mm



5 Ø 95 mm



6 Ø 162 mm



6 Ø 90 mm

1 poteau Esquirol

Référence
Poteau Esquirol : **24570 + couleur**

Caractéristiques

- Réalisée en acier Ø 76 mm finition peinture époxy cuite au four coloris au choix (voir nuancier). Autres RAL en option, nous consulter
- À sceller dans plot béton avec tige de fer
- Poids : 7 kg
- Boule soudée au tube

Couleurs
RAL 9005 RAL 5010 RAL 3004 RAL 8017 RAL 6005




2 borne Aqualata

Référence
Borne Aqualata : **17100**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton
- Hauteur totale 990 mm
- Poids : 27 kg




3 borne Badalona

Références	Borne	Boitier
Borne Badalona Ø 100 mm :	**16880**	**19020**
Borne Badalona Ø 200 mm :	**16900**	**-**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxyron. Autres RAL en option, nous consulter
- Ø 100 mm : haut. totale 1000 mm
- À fixer au sol par platine 200 x 200 mm, 4 perforations de 12
- Poids : 22 kg
- Ø 200 mm : haut. totale : 1016 mm
- Fixation par scellement direct dans plot béton
- Poids : 48 kg



4 borne Tubo

Références	Borne	Boitier
Borne Tubo :	**17050**	**18960**

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture époxy cuite au four coloris noir. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option)
- Ø 102 mm, hauteur totale 1005 mm
- Poids : 5 kg




5 borne Duna

Référence
Borne Duna : **17051**

Caractéristiques

- Réalisée en acier avec finition peinture noire. Autres RAL en option, nous consulter
- Tête en acier inoxydable 304
- Fixation par scellement dans plot béton
- Poids : 3,6 kg




6 borne Pilona Grey

Références	Borne	Boitier
Borne Grey :	**17140**	**17141**

Caractéristiques

- Réalisée en fonte avec finition peinture noire oxiron. Autres RAL en option, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton ou amovible sur boitier (en option)
- Hauteur totale 1002 mm, profil HEB-100
- Poids : 21 kg



1





2



3



4



5



6

1 barrière Hambourg

Références

Barrière Hambourg :	**10790 + couleur**
Amovibilité - Kit serrure :	**10724**

Caractéristiques


- Structure en acier finition peint sur zinc
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Perforation Ø 10 mm pour passage fer tor pour scellement
- À sceller
- Poids : 12 kg
- Épaisseur tube : 1,8 mm
- Autres coloris, nous consulter

Kit serrure
Réf. 10724





Main courante





RAL 6005 RAL 3004 RAL 9005

3 RAL en stock, possibilité tout RAL

2 poteau Cadix

Références

Poteau Cadix :	**10800 + couleur**
Poteau Cadix autres RAL:	**10816 + couleur**
Poteau Cadix PMR* couleur :	**10814 + couleur**
Amovibilité - Fourreau simple :	**10723**
Amovibilité - Serrure :	**10726**

Caractéristiques

- En acier zingué épaisseur 3,2 mm, finition peinture poudrée polyester

MODÈLE STANDARD :
- Tige de scellement Ø 12 mm, longueur 110 mm
- À sceller
- 3 coloris au choix : vert RAL 6005, rouge RAL 3004 ou noir RAL 9005
- Tête boule en fonte Ø 90 mm
- Hauteur totale : 1300 mm
- Poids : 8,7 kg
- Autres coloris en option, nous consulter


MODÈLE PMR* :
- Bicolore, RAL au choix
- Hauteur totale : 1500 mm
- Poids : 10 kg

Fourreau simple
Réf. 10723



Kit serrure avec clé triangle de 11
EN STOCK
Réf. 10726







RAL 6005 RAL 3004 RAL 9005 Version PMR*

* Adapté aux personnes à mobilité réduite

1



2

Poteau
PMR*




2

1 barrière Halle

Caractéristiques

- Structure en acier massif finition phosphatation et thermolaquage coloris noir RAL 9005 avec piètement double renforcé, 60 x 12 mm
- Main courante moulurée 40 x 10 mm, 2 crosses
- Montant fer plat 30 x 12 mm
- Hauteur après scellement : 950 mm
- Poids : 11 kg (long. 25 cm), 14 kg (long. 50 cm), 22 kg (long. 100 cm) et 40 kg (long. 200 cm)
- À sceller
- Options : barrière sans crosse ou avec une crosse (droite ou gauche), nous consulter



Références

Barrière Halle long. 25 cm :	**10783**
Barrière Halle long. 50 cm :	**10782**
Barrière Halle long. 100 cm :	**10774**
Barrière Halle long. 200 cm :	**10781**
Option double rosace* :	**10784**



Option rosace Ø 10 cm

* Prévoir 2 options double rosaces pour barrières long. 200 cm


2 barrière Odéon

Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Lisse 30 x 20 mm, épaisseur 2 mm
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Poids : 13,5 kg (long. 100 cm), 15 kg (long. 150 cm)
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs

RAL 9005 RAL 9010 RAL 7012 RAL 8017
RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310



Références

Barrière Odéon - long. 100 cm :	**30050 + couleur**
Barrière Odéon - long. 150 cm :	**30060 + couleur**
Option platine :	**21740**
Option fourreau simple - lot de 2 :	**21750**
Option kit d'amovibilité :	**21760**




3 barrière Vauban

Caractéristiques

- Structure en tube acier, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, grille de protection, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs

RAL 9005 RAL 9010 RAL 7012 RAL 8017
RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310



Références

Barrière Vauban - long. 150 cm :	**21720 + couleur**
Barrière Vauban - long. 110 cm :	**21730 + couleur**
Option platine :	**21740**
Option fourreau simple - lot de 2 :	**21870**
Option kit d'amovibilité :	**21880**




4 barrière Le Nôtre

Caractéristiques

- Structure en tube acier Ø 40 mm, épaisseur 2 mm, finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Piètement renforcé au niveau du sol, ép. 4 mm
- Options : platines, fourreau amovible simple ou avec verrouillage, nous consulter
- Fixation par scellement dans plot béton

Couleurs

RAL 9005 RAL 9010 RAL 7012 RAL 8017
RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 Corten Alu 310



Références

Barrière Le Nôtre - long. 150 cm :	**21770 + couleur**
Option platine :	**21740**
Option fourreau simple - lot de 2 :	**21750**
Option kit d'amovibilité :	**21760**







1




1
50 cm




1
100 cm




2




1 200 cm



3 long. 150 cm



4



3 long. 110 cm


1 barrière de police 14 barreaux


Référence
Barrière 14 barreaux : **11170**

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 14 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants

Stockage au carré






2 barrière de police 18 barreaux


Référence
Barrière 18 barreaux : **11160**

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- 18 barreaux
- Cadre percé en haut et en bas
- Barreaux prisonniers du cadre puis soudés pour une très grande rigidité de l'ensemble
- Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux
- Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrière existants

Stockage au carré






3 remorque porte-barrières


Références
Remorque porte-barrières : **22430**
Roue de secours : **22440**
Forfait immatriculation : **22450**
Carte grise : **22451**

Caractéristiques

- **Capacité : 40 barrières 2 m ou 38 barrières 2,5 m**

- Structure mécano-soudée, finition galvanisée à chaud
- Composée d'un châssis longerons/traverses et d'un portique central pour charger et décharger les barrières latéralement
- Essieu Alko 1 x 750 kg
- Charge utile 560 kg
- Timon en V fixe non freiné, attelage boule Ø 50 mm
- Roue jockey automatique Ø 60 mm et roues sous plateau avec pneumatiques 155/70R13 (passage de roue)
- Feux encastrés norme CE
- 2 sangles à cliquet + 4 anneaux d'arrimage (fournis)
- Option : roue de secours et gestion administrative de l'immatriculation, timon V freiné, timon réglable freiné ou non freiné
- Cette remorque se tracte avec un permis B
- Transport en sus, nous consulter







4 palette porte-barrières

Référence
Palette porte-barrières : **26760-02**

Caractéristiques


- Structure galvanisée à chaud, entièrement soudée
- Résistante aux intempéries
- Offre un gain de temps et de place et moins de fatigue pour les opérateurs
- Base rehaussée pour la dépose de barrières
- Munie d'une barre antivol cadenassable (cadenas non fourni)
- Capacité : 20 à 25 barrières selon modèle et mode de rangement
- Charge admissible : 300 kg. Gerbage 2 sur 1
- Manipulable au gerbeur ou chariot élévateur
- Réhausses en tube Ø 34 mm amovibles pour chargement et déchargement rapides
- Poids : 44 kg







1 Barrière 14 barreaux



2 Barrière 18 barreaux



3 Remorque pour **40 barrières long. 2 m**
38 barrières long. 2,5 m





4 Palette porte barrières


1 kit ralentisseur


Références

Paire de modules rectangulaires 1 jaune + 1 noir :	**10810**
Paire 1/2 rond 1 jaune + 1 noir :	**10820**
Boulon à expansion :	**10830**

Caractéristiques

- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux yeux de chat
- Résistance à l'écrasement jusqu'à 40 tonnes
- Installation définitive ou temporaire aisée
- Caoutchouc profilé très résistant, couleurs teintées dans la masse
- Surface rainurée pour drainer l'eau et permettre une meilleure accroche des pneumatiques
- Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton ou par scellement chimique sur un sol type bitume
- Poids :
  - paire éléments rectangulaires : 14,5 kg
  - paire éléments 1/2 rond : 3,6 kg
  - boulon à expansion : 0,10 g
- Sans passe câble






2 coussin berlinois

Références


Coussin berlinois rouge :	**10843**
Coussin berlinois noir :	**15300**

Caractéristiques

- Ralentit le trafic automobile, camionnettes et camions sans gêner la circulation des bus
- Réalisé en caoutchouc vulcanisé - Pas recyclé
- SRT moyenne : 0,73
- Bandes rétroréfléchissantes blanches avant et arrière
- Dimensions d'une pièce : long. 100 x larg. 90 x haut. 6,5 cm
- Dimensions totales : long. 300 x larg. 180 x haut. 6,5 cm
- Composé de 6 éléments
- Couleur : rouge ou noir
- Poids : 300 kg
- Accessoires fournis : "H" de liaisons métalliques pour sécuriser la liaison entre les éléments, capuchons pour boucher les ouvertures des fixations et chevilles pour fixation au sol



Conforme aux recommandations du CEREMA (ancien CERTU)



3 séparateur de voies


Référence


Séparateur de voies :	**27010**

Caractéristiques

- En plastique 100 % recyclé
- Bande supérieure et motifs de chaque côté (rayons) réfléchissants coloris blanc
- Forme large et lisse permettant un appui stable aux cyclistes
- À sceller avec vis d'ancrage non fournie
- Poids : 6,40 kg








4 bloc parking Simple


Référence

Bloc parking Simple :	**11060**

Caractéristiques

- Réalisé en tube acier galvanisé Ø 38 mm avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Verrouillage simple et efficace par cadenas (fourni avec 2 clés différentes)
- À fixer
- Poids : 4 kg
- Pose rapide et facile avec 6 vis et chevilles fournies






5 bloc parking Europe


Référence

Bloc parking Europe :	**11050**

Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé avec 2 bandes réfléchissantes (à coller)
- Clés différentes
- Arceau en tube Ø 50 mm monté sur des sabots en fonte d'aluminium, pied en tube carré 50 x 50 mm
- Verrouillage par serrure cylindre européen (3 clés fournies), ce modèle permet une fermeture automatique sans l'utilisation des clés (serrure à clavette)
- À fixer
- Poids : 12 kg
- Pose rapide et facile avec 12 vis et chevilles fournies







1



2



3



4



5

1 support cycles Ovalie et S

Références


Support cycles forme "S"	Haut. 130 cm	Tête boule :	**21000 + couleur**
Support cycles forme "S"	Haut. 150 cm	Tête boule :	**21003 + couleur**
Support cycles forme "S"	Haut. 122 cm	Tête bombée :	**21006 + couleur**
Support cycles Ovalie	Haut. 130 cm	Tête boule :	**21009 + couleur**
Support cycles Ovalie	Haut. 150 cm	Tête boule :	**21012 + couleur**
Support cycles Ovalie	Haut. 122 cm	Tête bombée :	**21015 + couleur**
Option platine pour support "S" ou Ovalie :			**21018**

Caractéristiques

- En acier zingué finition peinture époxy (voir RAL)
- Poteau central Ø 76 mm
- 2 modèles avec chacun 2 finitions possibles :
  - Tête boule : hauteur 130 ou 150 cm
  - Tête « bombée » : hauteur 122 cm
- Arceau Ø 42 (ovalie) et Ø 48 mm (forme "S")
- À sceller
- Poids :
  - Hauteur 130 cm (tête boule) :13 kg
  - Hauteur 150 cm (tête boule) : 15 kg
  - Hauteur 122 cm (tête « bombée ») : 11 kg
- Option : platine 100 x 100 x ép. 8 mm - 4 perforations Ø 8 mm

Couleurs

RAL 3020 · RAL 6005 · RAL 9010 · RAL 5010
RAL 9005 · RAL 7016 · RAL 3004 · RAL 8017




2 support cycles

Références

Support cycles 3 places : **11070-01**
Support cycles 5 places : **11080-02**

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Arceau cintré en acier plein Ø 12 mm
- Traverse 30 x 30 mm
- Côté en cornière 30 x 30 mm avec perçage Ø 13 mm pour fixation
- Poids :
- 3 places : 7,3 kg
- 5 places : 11,8 kg




3 support cycles Copenhague

Référence

Support cycles Copenhague : **15540**

Caractéristiques

- Réalisé en acier galvanisé à chaud
- Arceaux cintrés Ø 14 mm
- 6 places
- À fixer au sol par vis d'ancrage
- Poids : 27 kg



4 support cycles Tourmalet

Références


Support cycles 4 places simple face :	**30110 + couleur**
Support cycles 5 places simple face :	**30120 + couleur**
Support cycles 2 x 4 places double face :	**30130 + couleur**
Support cycles 2 x 5 places double face :	**30140 + couleur**

Caractéristiques

- En acier finition primaire époxy antirouille et peinture polyester
- Poteau Ø 80 mm
- Arceau cintré Ø 25 mm
- Pommeau comète
- Poids :
  - 4 places simple face : 12 kg
  - 5 places simple face : 16 kg
  - 4 places double face : 16 kg
  - 5 places double face : 21 kg
  - À sceller
- Option platine, nous consulter

Couleurs

RAL 9005 · RAL 9010 · RAL 7012
RAL 8017 · RAL 3004 · RAL 5010
RAL 6005 · Corten · Alu 310





1 Forme "S"
Tête bombée




1 Ovalie
Tête bombée



1 Ovalie
Tête boule



1 Forme "S"
Tête boule



2



3



4



Finition avec
pommeau boule,
nous consulter

1 abri Sienne

Références


Abri Sienne simple 2,5 x 2,5 m :	**27240**
Abri Sienne simple 4 x 2,5 m :	**27260**
Abri Sienne double 8 x 2,5 m :	**27280**

Caractéristiques

- Modèle simple 2,5 x 2,5 m : 6 vélos
- Modèle simple 4 x 2,5 m : 9 vélos ou 4 motos
- Modèle double côte à côte 8 x 2,5 m : 18 vélos ou 8 motos
- Structure : poteaux, traverses et longerons en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, arceaux de toiture 60 x 30 mm
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix : voir nuancier
- Pieds réglables sur platines 175 x 175 mm
- Visserie en acier inoxydable
- Toit : couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm
- Habillage : fond et côtés en verre trempé « securit » clair, épaisseur 5 mm
- Fixation par vis d'ancrage sur dalle ou plots béton ou par résine chimique avec tiges filetées
- Plan d'implantation sur demande
- Supports cycles, nous consulter

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 7016
RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017



2 abri Crémone

Références


Abri Crémone simple 4,1 x 2,4 m :	**22520**
Abri Crémone double 8,1 x 2,4 m :	**22580**

Caractéristiques

- Modèle simple : 10 vélos ou 4 motos maxi.
- Modèle double : 20 vélos ou 8 motos maxi.
- Structure : poteaux en tube acier galvanisé, 60 x 60 mm. Traverses et rives en acier plié et lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Finition peinture polyester thermodurcissable anti-UV, coloris au choix voir nuancier
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 7016
RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017



3 abri Brindisi

Références


Abri Brindisi simple 4,4 x 2,4 m :	**22640**
Abri Brindisi double 8,5 x 2,4 m :	**22660**

Caractéristiques

- Modèle simple : 9 vélos ou 4 motos maxi pour modèle long. 4,4 x 2,4 m
- Structure : poteaux et traverses en bois traité autoclave, 90 x 90 mm et 140 x 60 mm
- Lisse de protection en tube acier Ø 40 mm en fond
- Pieds réglables en hauteur
- Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par platines en base ou par scellement dans plots béton
- Plan d'implantation sur demande

Structure

Pin traité autoclave



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



2




3

1 grille d'arbre Estadi

Références	Grille	Cadre
Grille d'arbre Estadi 786 x 786 mm :	**17470**	**19441**
Grille d'arbre Estadi 975 x 975 mm :	**17460**	**19440**

Caractéristiques

- En fonte, avec traitement antirouille bi-couche finition peinture oxiron noir
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Épaisseur : 30 mm
- 2 modèles :
  - Dimensions extérieures : 97,5 x 97,5 cm. Dimensions intérieures : 71 x 71 cm ou 47 x 47 cm.
  Poids : 68 kg
  - Dimensions extérieures : 78,5 x 78,5 cm. Dimensions intérieures : 57 x 57 cm ou 37,5 x 37,5 cm.
  Poids : 43 kg




2 grille d'arbre Impu

Références	Grille	Cadre
Grille d'arbre Impu :	**17490**	**19560**

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Dimensions extérieures : 97,2 x 98,2 cm
- Ø intérieur : 45 cm
- Épaisseur : 26 mm
- Perforation : 19,5 mm de large
- Poids : 45 kg





3 grille d'arbre Cuadrado

Références	Grille	Cadre
Grille d'arbre 780 x 780 mm :	**17020**	**19460**
Grille d'arbre 980 x 980 mm :	**16990**	**19450**
Grille d'arbre 1192 x 1192 mm :	**17010**	**19470**

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 2 ou 4 éléments selon modèle (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
  - Dimensions extérieures : 78 x 78 cm
  Ø intérieur : 42,5 cm
  Épaisseur : 26 mm
  Poids : 36 kg
  - Dimensions extérieures : 98 x 98 cm
  Ø intérieur : 45 cm
  Épaisseur : 26,5 mm
  Poids : 50 kg
  - Dimensions extérieures : 119,2 x 119,2 cm
  Ø intérieur : 78 cm
  Épaisseur : 20 mm
  Poids : 69 kg
- Option : cadre acier







4 grille d'arbre Circular

Références	Grille	Cadre
Grille d'arbre Ø 1004 mm :	**16980**	**19580**
Grille d'arbre Ø 1255 mm :	**16970**	**19600**
Grille d'arbre Ø 1254 mm :	**16960**	**19590**

Caractéristiques

- En fonte finition peinture oxiron noir
- Traitement antirouille bi-couche
- Composée de 4 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 3 modèles :
  - Ø extérieur : 125,5 cm
  Ø intérieur : 79,5 cm
  Épaisseur : 27 mm
  Poids : 71 kg
  - Ø extérieur : 125,4 cm
  Ø intérieur : 45 cm
  Épaisseur : 28 mm
  Poids : 72 kg
  - Ø extérieur : 100,4 cm
  Ø intérieur : 46,2 cm
  Épaisseur : 20 mm
  Poids : 48 kg






5 grille d'arbre Religa

Références	Grille	Cadre
Grille d'arbre Religa 500 x 500 mm :	**16550**	**19480**
Grille d'arbre Religa 600 x 600 mm :	**16560**	**19490**
Grille d'arbre Religa 700 x 700 mm :	**16570**	**19500**
Grille d'arbre Religa 800 x 800 mm :	**16580**	**19510**
Grille d'arbre Religa 900 x 900 mm :	**16590**	**19520**
Grille d'arbre Religa 1000 x 1000 mm :	**16600**	**19530**
Grille d'arbre Religa 1100 x 1100 mm :	**16610**	**19540**
Grille d'arbre Religa 1200 x 1200 mm :	**16620**	**19550**

Caractéristiques

- En acier galvanisé à chaud
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- Ø intérieur : 30 cm
- Épaisseur : 30 mm
- 8 modèles :
  - 50 x 50 cm, poids : 4,6 kg
  - 60 x 60 cm, poids : 7,8 kg
  - 70 x 70 cm, poids : 9,3 kg
  - 80 x 80 cm, poids : 13 kg
  - 90 x 90 cm, poids : 16 kg
  - 100 x 100 cm, poids : 20 kg
  - 110 x 110 cm, poids : 24 kg
  - 120 x 120 cm, poids : 28 kg
- Disponible avec un socle galvanisé, nous consulter





6 grille d'arbre Niu

Références	Grille	Cadre
Grille d'arbre Niu 794 x 794 mm :	**17530**	**19420**
Grille d'arbre Niu 1000 x 1000 mm :	**17520**	**19430**


Caractéristiques

- Grille avec perforations ne dépassant pas les 10 x 30 mm conformément à la réglementation
- Composée de 2 éléments (visserie pour assemblage non fournie)
- 2 modèles :
  - Modèle 79,4 x 79,4 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm
  Ø intérieur : 30 cm
  Poids : 31 kg
  - Modèle 100 x 100 cm, réalisé en fonte épaisseur 27 mm, finition peinture oxiron
  Ø intérieur : 30 cm
  Poids : 47 kg







1




2


780 x 780 mm
980 x 980 mm
1192 x 1192 mm


3


Ø 1255 mm
Ø 1254 mm
Ø 1004 mm

4



5



6


Pas de système anti-gel : purger les fontaines l'hiver

1 fontaine Galdana

Référence
Fontaine Galdana : **24490**

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 32 kg




2 fontaine Galdana double

Référence
Fontaine Galdana double - grille fonte : **24480**
Fontaine Galdana double - grille acier : **24470**

Caractéristiques

- Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé ép. 4 mm
- Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte ou en acier
- Hauteur totale : 1004 mm
- Hauteur robinet : 754 mm
- À sceller
- Poids : 50 kg (grille en fonte), 40 kg (grille en acier)




3 fontaine Miniminus

Référence
Fontaine Miniminus : **15310**

Caractéristiques

- Fontaine adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Corps en acier peint avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 1 robinet temporisé à bouton poussoir chromé
- Fixation sur platine
- Dimensions : larg. 447 x haut. totale 806 mm
- Poids : 24 kg




4 fontaine Minus

Référence
Fontaine Minus : **18850**

Caractéristiques

- Corps en acier avec finition peinture époxy gris martelé et bac en acier inoxydable finition satinée
- 2 robinets temporisés à bouton poussoir dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite
- Fixation par platine
- Dimensions : larg. 697 x haut. totale 1135 mm
- Poids : 28 kg




5 fontaine Villa olimpica

Référence
Fontaine Villa olimpica : **18840**

Caractéristiques

- En acier, finition peinture cuite au four oxiron
- Robinet temporisé avec bouton poussoir en laiton chromé avec plaque en acier inoxydable
- Livrée avec grille en fonte Ø 1250 mm, épaisseur 32 mm
- À sceller
- Dimensions : Ø 300 x haut. totale 1100 mm
- Poids : 151 kg



6 fontaine Vendôme


Références
Fontaine complète + 1 robinet : **16320**
Fontaine complète + 2 robinets : **16330**
Fontaine 1/4 grille : **16310**

Caractéristiques

- En acier avec finition peinture époxy gris martelé
- Robinet temporisé à bouton poussoir en laiton chromé
- Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)
- À sceller
- 3 modèles :

- Modèle ¼ grille :
  Dimensions grille : 731 x 355 mm
  Hauteur totale : 1004 mm
  Hauteur robinet : 771 mm
  Poids : 35 kg

- Modèle grille complète 1 ou 2 robinets :
  Hauteur totale : 1021 mm
  Hauteur robinet : 797 mm
  Dimension grille : Ø 1013 mm
  Poids : 86 kg (1 robinet), 91 kg (2 robinets)



1



2 Grille fonte



2 Grille acier





3



5



4



6

Pas de système anti-gel : purger les fontaines l'hiver


1 fontaine Alvium

Référence
Fontaine Alvium : **26740 + couleur**


Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Écologique, sans entretien, anti-graffitis
- Avec 2 robinets (version avec 1 robinet, nous consulter)
- À fixer au sol
- Poids : 8 kg










Couleurs
RAL 1021 · Corten · RAL 6029 · RAL 5005 · Orange · RAL 3020 · Cobalt · RAL 7021 · Vert acide · Violet


2 fontaine Romantica

Référence
Fontaine Romantica : **15710**

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : larg. 635 x haut. totale 1162 mm
- Poids : 100 kg






3 fontaine Castellana

Référence
Fontaine Castellana : **16340**

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire avec traitement antirouille bi-couche
- Robinet en laiton chromé temporisé à bouton poussoir
- Fixation au sol par vis d'ancrage
- Dimensions : Ø 340 x prof. 568 x haut. 1380 mm
- Hauteur robinet : 924 mm
- Poids : 117 kg





4 fontaine Portal

Référence
Fontaine Portal : **16190**

Caractéristiques

- Corps en fonte avec finition peinture époxy noire
- Robinet en laiton chromé à bouton poussoir
- Fixation murale
- Dimensions : larg. 474 x prof. 465 x haut. totale 796 mm
- Hauteur robinet : 646 mm
- Poids : 77 kg







1







2



3



4

1 jardinière Alvium

Références

Jardinière Alvium Ø 80 cm : **29060 + couleur**
Jardinière Alvium Ø 100 cm : **29070 + couleur**
Jardinière Alvium Ø 120 cm : **29080 + couleur**


Couleurs

RAL 1021 · Corten · RAL 6029
RAL 3020 · Cobalt · RAL 7021
RAL 5005 · Orange · Vert acide
Violet


Caractéristiques

- Réalisée en polyéthylène moyenne densité traité anti-UV, 100 % recyclable, coloris au choix (voir nuancier)
- Sans entretien et anti-graffiti
- 3 modèles :
  - Capacité : 200 litres
  Ø extérieur : 80 cm
  Poids : 8 kg
  - Capacité : 370 litres
  Ø extérieur : 100 cm
  Poids : 15 kg
  - Capacité : 670 litres
  Ø extérieur : 120 cm
  Poids : 25 kg

100 % recyclable



2 jardinière Héra



Référence


Jardinière Héra : **22320 + couleur**

Caractéristiques

- En béton armé, finition gris sablé ou ocre sablé
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 80 litres
- Poids : 136 kg
- Transport en sus, nous consulter

Finitions au choix

Gris sablé · Ocre sablé




3 jardinière Futura

Référence

Jardinière Futura : **17690 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène, coloris au choix, voir nuancier
- Trou en fond de jardinière pour l'évacuation de l'eau
- Capacité : 182 litres
- Poids : 8,5 kg





Les autres produits disponibles en plastique 100% recyclable :



Bancs associés : voir p. 32, 34, 36



Corbeilles associées : voir p. 70, 72


4 jardinière Ona

Références

Jardinière Ona 1000 x 350 mm : **17570**
Jardinière Ona 700 x 700 mm : **17580**
Jardinière Ona 750 x 450 mm : **17590**

Caractéristiques

- En fonte, finition peinture époxy coloris noir oxyron
- Dimensions :
- 70 x 70 x haut. 50 cm ; 145 kg
- 75 x 45 x haut. 40 cm ; 92 kg
- 100 x 35 x haut. 40 cm ; 95 kg




5 jardinière Heba

Références

Jardinière Heba long. 200 cm : **29880 + couleur**
Jardinière Heba long. 50 cm : **29890 + couleur**
Jardinière Heba courbe 45° : **29900 + couleur**

Caractéristiques

- En polyéthylène moyenne densité (MDPE) 100 % recyclable, traité anti-U.V.
- Longueur : 50 ou 200 cm, ou version courbe 45°
- Coloris disponibles : voir nuancier
- Ne s'oxyde pas
- Sans entretien
- Grande résistance aux produits chimiques et aux impacts
- Anti graffitis
- Monobloc
- Livrée montée
- À fixer au sol par vis d'ancrage (non fournies)
- Poids :
- longueur 50 cm : 7 kg
- longueur 200 cm : 29 kg
- courbe 45° : 7,2 kg



Couleurs

Gris clair · Ocre · Gris anthracite

1 Ø 80 cm

1 Ø 100 cm

1 Ø 120 cm








2





Version polyéthylène, nous consulter

4





3 RAL 3020





5

1 abri bus Lancelot

Références

Abri Lancelot 2 m - bandeau vert RAL 6010 :	**22350**
Abri Lancelot 3 m - bandeau vert RAL 6010 :	**22351**
Abri Lancelot 2 m - bandeau autre :	**22352**
Abri Lancelot 3 m - bandeau autre :	**22353**
Option gravure 20 lettres maxi :	**22354**
Option gravure 21 à 40 lettres :	**22355**

Caractéristiques

- En Pin du Nord traité autoclave classe IV sans C.C.A. (sans Cuivre, Chrome ni Arsenic)
- Panneau pré-monté avec paroi en clin épaisseur 21 mm traité autoclave classe III sans C.C.A. sur cadre section 68 x 45 mm
- Toiture en tôle ondulée coloris tuile orangée à visser sur structure avec vis de bardage auto perforant fourni
- Vitre en polycarbonate épaisseur 6 mm
- Banc à fixer sur toute la longueur de l'abri
- Bandeau en compact coloris voir nuancier
- Fixation par équerres sur dalle béton ou plot béton
- Livré prêt à monter avec visserie inox A2 et notice de montage
- Option : possibilité de gravure du bandeau

Structure


Pin traité autoclave


Couleurs bandeau

RAL 4008 RAL 2010 RAL 1033
RAL 6010 RAL 6018 Pantone 374 C
Blanc Pantone 394 C



Option gravure





2 abri voyageur Vittoria

Références


Abri Vittoria 3 x 1,5 m :	**22680**
Abri Vittoria 4,5 x 2,5 m :	**22700**

Caractéristiques

- Structure : poteaux et traverses en pin lamellé collé traité autoclave classe IV. Finition lasuré naturel. Pieds réglables en hauteur sur platine (20 x 20 cm). Visserie anticorrosion
- Toit : couverture arrondie 2 faces en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, pincées entre les arceaux
- Habillage : fond et côtés en verre trempé clair "securit" 8 mm, fixé par vis poêlier, canon nylauto et joint poli industriel
- Fixation par vis d'ancrage ou résine chimique.
- Poids : long. 3 m : 350 kg ; long. 4,5 m : 450 kg
- Plan d'implantation sur demande

Structure

Pin traité autoclave



3 abri voyageur Viareggio

Références


Abri Viareggio 2,5 x 1,33 m :	**22720**
Abri Viareggio 3,83 x 1,33 m :	**22740**

Caractéristiques

- Profil en acier galvanisé épaisseur 2,5 mm, finition peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV, voir nuancier
- Ossature en tube carré (avec 2 ailes de 30 mm) soudé sur platine 200 x 200 mm, épaisseur 5 mm (réglables dans les poteaux), avec fixation par tiges filetées (2 par platines)
- Couverture en polycarbonate alvéolaire anti-UV, épaisseur 4,5 mm, avec chéneaux récupérant les eaux de pluie. Bardage en verre trempé sécurit épaisseur 5 mm, posé en appui sur feuillure
- Traverses en tube 60 x 35 mm (1 aile de 25 mm) et longerons 60 x 40 mm (avec 1 aile de 35 mm).
- Équerre de renfort reliant les traverses aux poteaux.
- Visserie inox
- Fixation par platines
- Livré prêt à monter avec notice de montage et visserie
- Poids : long. 2,5 m : 285 kg ; long. 3,83 m : 385 kg
- Plan d'implantation sur demande

Couleurs

RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010 RAL 7016 RAL 5010 RAL 3004 RAL 6005 RAL 8017



Même si le bois est traité autoclave, des fissures peuvent apparaître ; le bois est un matériau vivant qui continue à évoluer même après traitement.



1



Option gravure





2



3

1 abri bus Andria


Référence
Abri bus Andria : **11120 + couleur**


Caractéristiques

- En acier galvanisé avec finition peinture époxy (voir RAL)
- Ossature en tube carré et profilé en tôle, feuillure des vitrages en tôle pliée
- Fixation par platine soudé avec 4 perçages Ø 13 mm
- Les bardages latéraux et fond sont en polycarbonate alvéolaire
- Gouttière à l'avant et à l'arrière de l'abri
- Poids : 200 kg

Couleurs
RAL 5011 RAL 9005 RAL 6005 RAL 3020

Autres RAL, nous consulter.





2 abri bus Savone


Références
Abri bus Savone + 2 bardages latéraux : **11130 + couleur**
Abri bus Savone + paroi coupe vent à droite : **11140 + couleur**
Abri bus Savone + paroi coupe vent à gauche : **11150 + couleur**


Caractéristiques

- En acier 50 x 50 mm, finition sablage, métallisation et thermolaquage (voir RAL)
- Bardage de fond ou latéral en plexiglas transparent de 8 mm d'épaisseur
- Toiture en polycarbonate alvéolaire
- L'abri bus toit vouté se transforme en abri fumeur grâce à une paroi coupe-vent
- Fixation par platines
- Poids : 250 kg, 300 kg pour le modèle avec paroi coupe-vent

Couleurs
RAL 5010 RAL 9005 RAL 6005 RAL 3004

Autres RAL, nous consulter.





3 abri bus Pise


Référence
Abri bus Pise : **11110 + couleur**


Caractéristiques

- En acier 50 x 50 mm
- Finition sablage et thermolaquage (voir RAL)
- Fond et côté en plexiglas transparent : épaisseur 8 mm
- Toiture en bac acier galvanisé et laqué couleur crème
- Fixation par platines
- Poids : 250 kg

Couleurs
RAL 5010 RAL 9005 RAL 6005 RAL 3004

Autres RAL, nous consulter.





4 abri bus Parme


Références
Abri bus Parme long. 305 cm : **11090 + couleur**
Abri bus Parme long. 385 cm : **11100 + couleur**


Caractéristiques

- En acier galvanisé finition peinture époxy et laqué avec sous couche polyuréthane (voir RAL)
- Cadre toiture en profilé métal épaisseur 3 mm, toiture en tôle prélaquée finition couleur rouge brique ou bleu ardoise côté extérieur et sable à l'intérieur
- Bardage de fond ou latéral en tôle prélaquée finition couleur sable ou gris (vitrage polycarbonate transparent, nous consulter)
- Fixation par ancrage sur sol dur (béton) avec 4 perçages sur platine soudée au bout des poteaux du cadre
- Poids : 190 kg (long. 305 cm) ou 240 kg (long. 385 cm)
- Livré prêt à monter avec visserie et notice de montage

Couleurs
RAL 7021 RAL 9005 RAL 6005 RAL 3005

Autres RAL, nous consulter.







1



2 Abri bus
+ 2 bardages latéraux



2 Combinaisons possibles : abri bus
+ paroi coupe vent côté droit ou gauche



3 Combinaisons possibles :
bardage côté droit ou gauche



Vitrage latéral
en option

4

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

Caractéristiques communes

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 16 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 120 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- À sceller dans plot béton
- Conforme à la norme EN 1176

Couleur cordes — Autres couleurs cordes en option




1 araignée hauteur 2 m

Référence
Araignée hauteur 2 m : **27740**

Caractéristiques

- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 29 m²
- Charge admissible : 700 kg (jusqu'à 10 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 75 kg




2 araignée hauteur 2,7 m

Référence
Araignée hauteur 2,7 m : **20230**

Caractéristiques

- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 34 m²
- Charge admissible : 1400 kg
- Poids : 100 kg




3 araignée hauteur 3,5 m

Référence
Araignée hauteur 3,5 m : **24640**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal : 95 cm
- Hauteur filet horizontal : 95 cm
- Surface amortissante : 67 m² (sol coulé) ou 81 m² (dalles)
- Charge admissible : 1750 kg (jusqu'à 25 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 181 kg










1



2



3

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

Caractéristiques communes

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet de pyramide en corde armée solide Ø 18 mm, avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central galvanisé à chaud Ø 200 mm
- Tendeurs et set d'ancrage inclus
- 2 systèmes de tension :
  - version 1 = système de tension sous terre
  - version 2 = système de tension hors sol
- À sceller dans plot béton
- Conforme à la norme EN 1176

Couleur cordes — Autres couleurs cordes en option




1 araignée hauteur 4,5 m

Référence
Araignée 4,5 m : **26690**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 259 cm
- Surface amortissante : 89 m² (sol coulé) ou 115 m² (dalles)
- Charge admissible : 2100 kg (jusqu'à 30 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 399 kg






2 araignée hauteur 5 m

Référence
Araignée 5 m : **26700**

Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 269 cm
- Surface amortissante : 103 m² (sol coulé) ou 134 m² (dalles)
- Charge admissible : 2450 kg (jusqu'à 35 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 478 kg







3 araignée hauteur 5,5 m

Référence
Araignée 5,5 m : **27750**


Caractéristiques

- Hauteur de chute filet horizontal bas : 100 cm
- Hauteur filet horizontal : 99 cm et 269 cm
- Surface amortissante : 125 m² (sol coulé) ou 156 m² (dalles)
- Charge admissible : 2450 kg (jusqu'à 35 personnes de 70 kg maximum)
- Poids : 525 kg






1



2



3

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

1 araignée Firry

Références
Araignée Firry version fixe : **20231**
Araignée Firry version rotative : **28420**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans (version rotative) - 3 à 14 ans (version fixe)
- Filet de corde armée solide Ø 16 mm avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central thermolaqué par poudrage Ø 120 mm, avec capuchon galvanisé à chaud
- Anneau de cordes : Ø 90 x largeur 1360 mm
- À fixer dans plot béton (ancrage inclus)
- Modèle rotatif : pivote à 360°
- Hauteur de chute : 50 cm pour la version fixe et 150 cm pour la version rotative.
- Surface amortissante : 19 m² (sol coulé) ou 24 m² (dalles)
- Charge admissible : 1000 kg
- Poids : 82 kg
- Conforme à la norme EN 1176

Couleur cordes




Noir

Autres couleurs cordes en option



Bleu Vert Jaune Rouge Beige




2 araignée Diamond

Référence
Araignée Diamond : **27760**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Filet en corde armée solide Ø 16 mm avec connecteurs en aluminium
- Corde coloris noir, autres coloris en option, nous consulter
- Pilier central thermolaqué par poudrage Ø 120 mm, avec capuchon galvanisé à chaud
- À fixer dans plot béton (ancrage inclus)
- Hauteur de chute : 128 cm
- Surface amortissante : 19 m² (sol coulé) ou 24 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 1000 kg (jusqu'à 11 personnes maximum)
- Poids : 82 kg
- Conforme à la norme EN 1176

Couleur cordes




Noir


Autres couleurs cordes en option



Bleu Vert Jaune Rouge Beige



Gamme cordes, nous consulter.



Tunnel Portal Cube Cave Peak Tent Pergola Podium



1 Rotatif

1 Fixe



2


Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

1 nacelle Rosette

Référence
Balançoire nacelle Rosette : **27790**

Caractéristiques

- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Nacelle Ø 120 cm
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 27 m² (sol coulé) ou 29 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg
- Poids : 143 kg
- Conforme à la norme EN 1176




2 nacelle Oval pro

Référence
Balançoire nacelle Oval pro : **27780**

Caractéristiques

- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Nacelle Ø 120 x 87,5 cm
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 27 m² (sol coulé) ou 29 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg (jusqu'à 6 personnes de 100 kg maximum)
- Poids : 143 kg
- Conforme à la norme EN 1176






3 filet Hammock

Référence
Filet Hammock : **27770**

Caractéristiques

- Filet en corde armée solide Ø 16 mm, coloris noir
- Poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 200 mm avec crochets d'attache en inox
- Barres transversales en bois "iroko"
- À fixer dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 25 m² (sol coulé) ou 27 m² (dalles amortissantes)
- Charge admissible : 600 kg (jusqu'à 6 personnes de 100 kg maximum)
- Poids : 107 kg
- Conforme à la norme EN 1176







2



1



3

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

1 à 3 jeux à ressort Natural


Références

1 - Vélo : **28350**
2 - Moto : **28360**
3 - Rodéo : **28370**


Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en bois (mélèze)
- Ressort hélicoïdal Ø 18 mm avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 7 m² (modèles 2, 3) et 8 m² (modèle 1)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Poids : 26 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176


1



2



3



4 à 7 jeux à ressort Moderne


Références

4 - Modèle Z : **28380**
5 - Modèle R : **28390**
6 - Modèle U : **28400**
7 - Modèle L : **28410**


Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure et repose-pieds en inox
- Assise en polyéthylène haute densité ép. 18 mm
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm (modèle 4 et 5) et Ø 18 mm (modèle 6 et 7) avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,45 m² (modèle 4), 6,08 m² (modèle 5), 7,46 m² (modèle 6) et 13,01 m² (modèle 7)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176


4




5



6



7





1



2



3



4



5



6



7

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

1 à 10 jeux à ressort

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 14 m²
- Sol amortissant, nous consulter
- Conforme à la norme EN 1176

- Modèles 1, 2, 3, 5 et 8
  - Ressort hélicoïdal Ø 170 mm, tube section Ø 18 mm, hauteur 360 mm, finition peinture verte


- Modèles 4, 6, 7, 9 et 10
  - Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture verte ou hauteur 425 mm




Tabouret d'ancrage

Références


1 - Éléphant :	**11220**
2 - Otarie :	**11240**
3 - Poney :	**11290**
4 - Rhinocéros :	**11260**
5 - Scooter :	**11300**
6 - Cheval :	**11270**
7 - Crocodile :	**11250**
8 - Avion :	**15340**
9 - Dépanneuse :	**20200**
Option dossier dépanneuse :	**20201**
10 - Canard :	**20210**



6



9



10


11 à 15 jeux à ressort Machines

Caractéristiques


- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose-pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Ressort hélicoïdal Ø 18 mm avec système anti-pincement
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 5,95 m² (modèle 11), 6,17 m² (modèle 12), 5,89 m² (modèle 13), 9,91 m² (modèles 14 et 15)
- Charge admissible : jusqu'à 50 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

Références


11 - Excavatrice :	**29110**
12 - Bulldozer :	**29120**
13 - Remorque :	**29130**
14 - Excavatrice avec remorque :	**29140**
15 - Bulldozer avec remorque :	**29150**



11



12



13


1


2



3


4


5


6


7


8


9



9 Modèle avec dossier


10


11


12


13


14


15

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139


1 à 3 jeux à ressort


Références
1 - Dauphin : **26800**
2 - Éléphant : **26810**
3 - Poisson : **26820**

Caractéristiques


- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse, résistant aux UV
- Ressort hélicoïdal Ø 17 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 7,5 m²
- Poids : 19 kg ou 29 kg pour l'éléphant et le poisson
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176

1







2



3







4 jeux bacule à ressort

Référence
Cochon : **26840**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse, résistant aux U.V.
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 8,75 m²
- Poids : 29 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176







5 jeu ressort Trèfle

Référence
Trèfle : **26850**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 12 ans
- Structure en polyéthylène teinté dans la masse et résistant aux U.V.
- Ressort hélicoïdal Ø 20 mm avec système anti-pincement
- Poignées, repose-pieds et cache-écrous en polyéthylène
- Visserie en acier zingué et boulons en acier galvanisé ou inox
- Livré avec tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 10,5 m²
- Poids : 29 kg
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176







6 jeu ressort Étoile

Référence
Étoile : **23560**


Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine en polyéthylène
- Assises en contreplaqué antidérapant
- Ressort hélicoïdal en tube acier, hauteur 49,5 cm, finition peinture époxy blanche
- Fixations au sol par platines
- Zone de sécurité : 371 x 371 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 35 kg
- Livré monté
- Conforme à la norme EN 1176






1



2




3



4



5



6


Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

1 jeu ressort Requins

Références
Requins sur platine : **21369**
Requins à sceller : **21370**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Figurine en polyéthylène haute densité ép. 19 mm avec siège ép. 19 mm
- Poignées et repose pieds en polyéthylène haute densité avec profil antidérapant
- Anti vandalisme
- Hauteur de chute : 60 cm
- Ressort hélicoïdal Ø 200 mm, tube section Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture verte
- Poids : 40 kg
- Surface amortissante : 14 m²
- Livré avec tabouret d'ancrage en acier galvanisé, à sceller dans plot béton ou sur platine
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Conforme à la norme EN 1176
- Sol amortissant, nous consulter




2 jeu ressort Grenouille

Références
Grenouille à sceller : **21371**
Grenouille sur platine : **21372**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Assises et figurines grenouille en plastique massif (PEHD) ép. 19 mm
- Ressort hélicoïdal en tube acier Ø 20 mm, hauteur 400 mm, finition peinture époxy verte
- Fixation par scellement dans plot béton par 2 crosses de scellement ou sur platine
- Dimensions : long. 96 x larg. 107 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 50 kg (à sceller) ou 46 kg (sur platine)
- Livré prêt à monter
- Conforme à la norme EN 1176




3 bascule sur ressorts 2 singes

Référence
Bascule sur ressorts 2 singes : **23570**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal an acier finition peinture époxy
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 609 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 78 kg
- Livrée montée
- Conforme à la norme EN 1176




4 bascule sur ressort Ouistiti

Référence
Bascule sur ressort Ouistiti : **23580**


Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Figurine et siège en polyéthylène
- Poutre en bois traité autoclave
- Ressort hélicoïdal en acier finition peinture époxy
- Fixation au sol sur socle (fourni)
- Zone de sécurité : 419 x 330 cm
- Hauteur de chute : 60 cm
- Poids : 45 kg
- Livrée montée
- Conforme à la norme EN 1176






1



3



2



4


Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

1 portique 2 places

Références
Portique 2 places à sceller : **17940**
Portique 2 places sur platines : **17920**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- 2 places
- Poteaux en bois traité autoclave section 90 x 90 mm et traverse en acier galvanisé Ø 76 mm
- Sièges en caoutchouc maintenus par des chaines en acier inoxydables
- À sceller ou fixations au sol par platines en acier
- Livré démonté
- Poids : 70 kg
- Assises : hauteur 45 cm
- Zone de sécurité : 700 x 410 cm
- Conforme à la norme EN 1176




2 portique mixte

Référence
Portique mixte : **23830**

Caractéristiques

- Âge : 1 à 4 ans (siège bébé)
- Âge : 4 à 12 ans (siège enfant)
- Poteaux en bois traité autoclave 90 x 90 mm et traverse en acier galvanisé Ø 90 mm
- Un siège enfant et un siège bébé en caoutchouc maintenu par des chaînes en acier inoxydable
- À sceller
- Livré démonté
- Poids : 77 kg
- Assise : hauteur 45 cm (siège enfant)
- Zone de sécurité : 700 x 410 cm
- Conforme à la norme EN 1176




3 balançoire à bascule

Référence
Balançoire à bascule : **26910**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en aluminium
- Poutre oscillante en aluminium EN AW.6060 de section 70 x 70 mm
- 2 sièges avec dossiers en polyéthylène PEHD coloré sans angle
- Système d'oscillation avec une béquille centrale en acier galvanisé et verni
- Système amortissant intégré sous les sièges
- Éléments cache-écrous en nylon coloré
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 85 cm
- Surface amortissante : 14 m²
- Poids : 25 kg
- Conforme à la norme EN 1176




4 tourniquet

Référence
Tourniquet : **26920**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en acier galvanisé de section 40 x 30 mm
- Plateau en multicouches de bouleau antidérapant
- Banquette en tube d'acier rond galvanisé finition peinture époxy
- 1 volant central en multicouches de bouleau
- Éléments cache-écrous en nylon coloré
- Visserie en acier galvanisé
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 25 m²
- Poids : 61 kg
- Conforme à la norme EN 1176



1






2



3



4

Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139

Caractéristiques communes :

- Âge : à partir de 3 ans
- Plateau en aluminium antidérapant
- Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 23,75 m²
- Poids : 105 kg (modèle Viento), 75 kg (modèle Polka)
- Conforme à la norme EN 1176
- 5 utilisateurs maxi

1 tourniquets Viento et Polka 1

Références
Tourniquet Viento : **28490**
Tourniquet Polka : **28500**

Caractéristiques

- Assise et volant en panneau PEHD épaisseur 18 mm
- Structure en acier galvanisé thermolaqué par poudrage

2 tourniquets Viento et Polka 2

Références
Tourniquet Viento : **28770**
Tourniquet Polka : **28780**

Caractéristiques

- Assise et volant en panneau PEHD épaisseur 18 mm
- Structure en acier inoxydable


3 tourniquets Viento et Polka 3

Références
Tourniquet Viento : **28510**
Tourniquet Polka : **28520**


Caractéristiques


- Assise et volant en bois (mélèze)
- Structure en acier inoxydable


Viento



Polka








1 Viento



1 Polka



2 Viento



2 Polka



3 Viento



3 Polka




Panneau réglementaire : voir pages 138 - 139


1 Tourniquet Hélica PMR

Références
Tourniquet Hélica PMR : **30660**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 14 ans
- Plateau en aluminium antidérapant
- Assise en panneau HPDE épaisseur 18 mm
- Structure en acier galvanisé thermolaqué poudré finition verte
- Mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
- Installation au ras du sol pour un accès facile
- Espace pour 2 fauteuils roulants
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 31 m² (sol coulé), 40 m² (dalles).
- Conforme à la norme EN 1176





2 toboggans PEHD + acier


Références
Petit toboggan PEHD + acier : **23930**
Grand toboggan PEHD + acier : **23920**


Caractéristiques

- Structure de décor réalisé en polyéthylène
- Escalier et barre en acier inoxydable AISI 304
- Glissière en polyéthylène
- À sceller au sol par tiges d'ancrage (non fournies)
- Visserie en acier galvanisé
- Livrés montés
- Conforme à la norme EN 1176, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être adaptée à une hauteur de chute équivalente à 100 cm.

PETIT TOBOGGAN
- Âge : 1 à 5 ans
- Hauteur plancher/sol : 90 cm
- Zone de sécurité : 480 x 354 cm
- Poids : 50 kg

GRAND TOBOGGAN
- Âge : 3 à 12 ans
- Hauteur plancher/sol : 130 cm
- Zone de sécurité : 550 x 352 cm
- Poids : 58 kg





3 toboggans PEHD


Références
Petit toboggan PEHD : **23910**
Grand toboggan PEHD : **23900**


Caractéristiques

- Structure de décor et escalier réalisés en polyéthylène
- Barre en acier inoxydable AISI 304
- Glissière en polyéthylène
- À sceller au sol par tiges d'ancrage (non fournies)
- Visserie galvanisé
- Livrés montés
- Conforme à la norme ACCM
- Conforme à la norme EN 1176, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être adaptée à une hauteur de chute équivalente à 100 cm.

PETIT TOBOGGAN
- Âge : de 1 à 5 ans
- Hauteur plancher/sol : 91 cm
- Zone de sécurité : 522,5 x 343 cm
- Poids : 62 kg

GRAND TOBOGGAN
- Âge : de 3 à 12 ans
- Hauteur plancher/sol : 125 cm
- Zone de sécurité : 596,6 x 340 cm
- Poids : 77 kg









1



2 Petit



2 Grand



3 Petit



3 Grand


JEUX AVEC STRUCTURE BOIS

1 structure Simona

Référence
Structure Simona : **26930**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- Tourelle avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 27 m²
- Poids : 115 kg
- Conforme à la norme EN 1176




2 structure Calgary

Référence
Structure Calgary : **26950**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- Tourelle avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- Balançoire avec siège en caoutchouc, intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 130 cm
- Surface amortissante : 39 m²
- Poids : 147 kg
- Conforme à la norme EN 1176




3 structure Victoria

Référence
Structure Victoria : **26960**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- Espalier avec barreaux en iroko Ø 45 mm
- Tourelle avec montants en bois de section 70 x 70 mm
- Glissière en fibre de verre
- Filet à grimper en corde armée et jonctions en plastique
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 33 m²
- Poids : 149 kg
- Conforme à la norme EN 1176, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être adaptée à une hauteur de chute équivalente à 100 cm.



JEUX AVEC STRUCTURE BOIS

1 Tour avec toboggan





2 Tour avec toboggan
+ balançoire



3 Tour avec toboggan
+ filet à grimper

JEUX AVEC STRUCTURE BOIS


1 structure Miami

Référence
Structure Miami : **26970**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en bi-laminé stratifié HPL sans angle
- 2 tourelles avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- 1 pont mobile
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 100 cm
- Surface amortissante : 34 m²
- Poids : 270 kg
- Conforme à la norme EN 1176






2 structure Toronto

Référence
Structure Toronto : **26940**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic)
- Escalier avec panneaux de protection comme mains courantes en multicouches d'acajou okoumé
- Espalier avec barreaux en iroko Ø 45 mm
- 2 tourelles avec montants en bois de section 70 x 70 mm et panneaux de protection
- Glissière en fibre de verre
- 1 pont mobile avec plancher en bois soutenu par 2 ressorts d'acier et mains courantes en bois
- 1 balançoire avec siège en caoutchouc, intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées
- Filet à grimper en corde armée
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 54 m²
- Poids : 290 kg
- Conforme à la norme EN 1176







3 structure Baghera

Référence
Structure Baghera : **27000**

Caractéristiques

- Âge : 2 à 8 ans
- Structure en Pin du Nord traité autoclave sans C.C.A (Cuivre, Chrome et Arsenic) et HPL
- Composée d'une grande tourelle, d'un panneau d'escalade, d'un mât de pompier, d'un toboggan et d'un filet à grimper
- Visserie en acier galvanisé
- À sceller au sol par tiges d'ancrage
- Livré prêt à monter avec notice de montage (et certificat de conformité)
- Hauteur de chute : 98 cm
- Surface amortissante : 35,5 m²
- Poids : 130 kg
- Conforme à la norme EN 1176, la surface amortissante en sortie de toboggan doit être adaptée à une hauteur de chute équivalente à 100 cm.





JEUX AVEC STRUCTURE BOIS



1

Tour avec toboggan + passerelle



2

Tour avec toboggan + passerelle
+ filet à grimper + balançoire



3

Tour avec toboggan + filet à grimper +
mât de pompier + mur d'escalade


JEUX AVEC STRUCTURE ACIER INOXYDABLE

1 Trigonox structure complète

Référence
Trigonox structure complète : **22253**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure en inox, tube 60 x 60 mm et Ø 40 mm
- Éléments de décor en HPDE
- Glissière en polyester, glissière tubulaire, 2 échelles verticales et 2 murs à grimper
- Passage entre les 2 tours par un pont en cordes avec nœuds en polypropylène Ø 24 mm
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 46,5 m²
- Poids : 222 kg
- Livré pré-monté
- Conforme à la norme EN 1176-1 et 3 version 2017




2 Trigonox pont de liane

Référence
Trigonox pont de liane : **22252**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en inox, tube 60 x 60 mm et Ø 40 mm
- Éléments de décor en HPDE
- Pont en cordes avec nœuds en polypropylène Ø 24 mm
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 40 cm
- Surface amortissante : 16 m²
- Poids : 45 kg
- Livré démonté
- Conforme à la norme EN 1176-1 version 2017




3 Trigonox 1 tour 90 cm

Référence
Trigonox 1 tour 90 cm : **22250**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 8 ans
- Structure en inox, tube Ø 40 mm
- Plancher en contreplaqué tout bouleau antidérapant
- Éléments de décor en HPDE
- Glissière tubulaire, échelle verticale et mur à grimper
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 90 cm
- Surface amortissante : 19 m²
- Poids : 97 kg
- Livré pré-monté
- Conforme à la norme EN 1176-1 version 2017




4 Trigonox 1 tour 150 cm

Référence
Trigonox 1 tour 150 cm : **22251**

Caractéristiques

- Âge : 3 à 12 ans
- Structure en inox, tube Ø 40 mm
- Plancher en contreplaqué tout bouleau antidérapant
- Éléments de décor en HPDE
- Glissière en polyester, échelle verticale et mur à grimper
- À sceller dans plot béton
- Hauteur de chute : 150 cm
- Surface amortissante : 28 m²
- Poids : 80 kg
- Livré pré-monté
- Conforme à la norme EN 1176-1 et 3 version 2017




5 panneau réglementaire

Références
Panneau Trigonox : **22820 + couleur**
Panneau Étoile : **22830 + couleur**
Panneau "Interdiction de fumer " : **31180**


Caractéristiques

- En HPDE ép. 10 mm, coloris au choix, voir nuancier
- Texte principal non modifiable gravé,
- Âge et texte complémentaire gravé sur mesure, nous consulter
- Poteau en pin traité en pin autoclave classe IV, section 66 x 44 mm, hauteur 145 cm
- Visserie penture Inox A2
- Panneau "Interdiction de fumer" dimensions 300 x 230 mm, livré sans poteau

Couleurs au choix



* Sauf panneau "Interdiction de fumer"



JEUX AVEC STRUCTURE ACIER INOXYDABLE



1

Tour avec toboggan + pont de lianes + 2 mâts de pompier + tour avec structure d'escalade et mât de pompier



2



3



4



Panneau Étoile



Panneau Trigonox

5



Panneau "Interdiction de fumer"

1 but de basket Lud'eau


Références

But de basket galvanisé sur platine - Hauteur panier 305 cm - déport 60 cm :	**22210**
But de basket galvanisé sur platine - Hauteur panier 260 cm - déport 60 cm :	**22212**
But de basket galvanisé à sceller - Hauteur panier 305 cm - déport 60 cm :	**22214**
But de basket galvanisé à sceller - Hauteur panier 260 cm - déport 60 cm :	**22216**
Plus-value peinture époxy polyester (plastification) sur galvanisation :	**22218**

Caractéristiques

- Structure réalisée en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud et en option finition peinture plastifiée époxy, coloris : voir nuancier
- Section 100 x 100 mm, ép. 3 mm
- Déport du panneau par rapport au poteau : 60 cm
- Panneau 1200 x 900 mm en compact ép. 18 mm
- Hauteur du panier : 260 ou 305 cm
- Livré avec panneau demi-lune, panier renforcé et filet standard
- Fixation par scellement direct ou sur platine
- Options : déport du panneau de 120 cm, panneau compact blanc ép. 12 mm, rectangulaire ou demi-lune, panier à déclenchement antivandalisme, nous consulter
- Conforme à la norme NF EN 1270

Version déport 120 cm, panneau et panier, voir tarif



Couleurs

RAL 1021 RAL 3003 RAL 5015 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8007 RAL 9005 RAL 9010


2 panneau mural

Références

But de basket mural avec fixation directe au mur :	**22226**
But de basket mural avec déport de 60 cm :	**22227**

Caractéristiques

- Structure tubulaire section 80 x 80 mm, ép. 2 mm, en mécano-soudé avec galvanisation à chaud (pour déport de 60 cm)
- Panneau demi-lune 1200 x 900 mm en compact ép. 18 mm
- Livré avec panier standard avec renfort, peinture RAL 3020 et filet. Plaque de vissage format 450 x 250 mm, ép. 4 mm en acier galvanisé à chaud
- Livré sans les éléments de visserie sur le support
- Fixation murale, directe ou avec déport de 60 cm
- Poids : 32 kg pour fixation directe sur mur et 46 kg pour déport 60 cm
- Modèle avec déport conforme à la norme NF EN 1270



3 combi sport Lud'eau


Références

Combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé - hauteur panier 260 cm :	**22232**
Combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé - hauteur panier 280 cm :	**22233**
Combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé - hauteur panier 305 cm :	**22234**
Combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé + peinture - hauteur panier 260 cm :	**22235**
Combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé + peinture - hauteur panier 280 cm :	**22236**
Combi sport poteau 80 x 80 mm galvanisé + peinture - hauteur panier 305 cm :	**22237**
Filet pour combi sport - corde polypropylène 2,3 mm :	**22244**

Caractéristiques

- Structure en acier mécano-soudé carré 80 x 80 mm ou rond Ø 80 mm, galvanisé à chaud ou finition peinture époxy
- Coloris : voir nuancier
- Livré avec panneau demi-lune polyester, panier standard avec renfort et filet de basket
- Sur platines
- Dimensions des cages : long. 300 x haut. 200 cm
- Hauteur totale : 300 cm
- But de basket, hauteur panier : 260, 280 ou 305 cm
- Poids : 126 kg (modèle rond), 145 kg (modèle carré)
- Conforme à la norme NF EN 15312
- Option : filet en fond de but en corde polypropylène et maille 145 mm

Version poteau Ø 80 mm, voir tarif



Couleurs

RAL 8007 RAL 1021 RAL 3003
RAL 9010 RAL 7016 RAL 7035
RAL 9005 RAL 5015 RAL 6005


4 façade hand-foot Lud'eau

Références

Façade hand-foot galvanisée à sceller :	**22228**
Plus-value peinture époxy polyester :	**22230**
Filet pour façade hand-foot :	**22231**

Caractéristiques

- Structure en tube acier mécano-soudé galvanisé à chaud Ø 80 mm, ép. 2 mm et en option finition plastifié peinture époxy
- Coloris : voir nuancier
- Dimensions : long. 300 x haut. 200 cm
- Poids : 35 kg
- Fixation par scellement direct
- Option : filet en corde polypropylène maille 145 mm coloris noir
- Conforme à la norme NF EN 15312




Couleurs

RAL 1021 RAL 3003 RAL 5015 RAL 6005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8007 RAL 9005 RAL 9010



2





1
Version
galvanisée



1 Version plastifiée blanc



3



4 Version avec option
peinture époxy


GAMME FITNESS EXTÉRIEUR

1 gymnase extérieur

Référence
Gymnase extérieur : **25890**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Barres horizontales et verticales en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Anneaux en polyéthylène épaisseur 20 mm
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 253,5 cm
- Zone de sécurité : 843,8 x 803,5 cm
- Poids : 150 kg
- Conforme à la norme EN 16630




2 barres hautes

Référence
Barres hautes : **25920**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Barres horizontales en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 170 cm
- Zone de sécurité : 474 x 474 cm
- Poids : 150 kg
- Conforme à la norme EN 16630




3 banc abdominaux

Référence
Banc abdominaux : **25910**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Banc en tôle acier épaisseur 5 mm, avec bords arrondis et finition peinture au four coloris rouge
- Barre en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 19,2 cm
- Zone de sécurité : 452,3 x 362 cm
- Poids : 180 kg
- Conforme à la norme EN 16630




4 barres de flexion

Référence
Barres de flexion : **25900**

Caractéristiques

- Poteaux en acier finition peinture cuite au four coloris gris
- Barres horizontales en acier Ø 30 mm finition peinture cuite au four coloris rouge avec revêtement antidérapant
- Fixation par vis d'ancrage ou scellement chimique sur sol béton
- Visserie en acier zingué M12
- Hauteur de chute : 47 cm
- Zone de sécurité : 542 x 310 cm
- Poids : 150 kg
- Conforme à la norme EN 16630




5 table ping-pong Matching

Référence
Table ping-pong Matching : **22340**

Caractéristiques

- En béton armé finition plateau vert et piètement coloris blanc lisse
- À poser
- Livrée démontée
- Poids : 1245 kg
- Transport en sus
- Autres coloris de piètement, nous consulter







1




2



3



4



5

GAMME FITNESS EXTÉRIEUR

Caractéristiques communes :


- Âge : 14 ans et plus
- Structure réalisée en tube d'acier galvanisé finition peinture époxy cuite au four vert RAL 6016 pour la structure et gris RAL 7038 pour l'équipement
- Reposes pieds et poignées en polyéthylène coloris noir et éléments d'assises en polyéthylène coloris acajou
- Fixation au sol par tiges d'ancrage dans plot béton
- Conforme à la norme EN 16630

1 ski de fond

Référence
Ski de fond : **24010**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et la coordination entre le haut et le bas du corps
- Zone de sécurité : 355 x 425 cm
- Poids : 55 kg




2 chandelle

Référence
Chandelle : **23980**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et travaille la coordination et la souplesse du bas du corps, améliore la circulation sanguine
- Zone de sécurité : 390 x 415 cm
- Poids : 50 kg




3 disque Taï-Chi

Référence
Disque Taï-Chi : **23940**

Caractéristiques

- Renforce les muscles abdominaux et dorsaux, améliore la souplesse au niveau de la taille
- Zone de sécurité : 435 x 450 cm
- Poids : 40 kg




4 cheval

Référence
Cheval : **24080**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et renforce les muscles des jambes, des abdominaux, du dos et des bras
- Zone de sécurité : 391 x 365,5 cm
- Poids : 40 kg




5 vélo

Référence
Vélo : **24070**

Caractéristiques

- Développe l'endurance et renforce les muscles des jambes
- Zone de sécurité : 400 x 350 cm
- Poids : 35 kg




6 étirement des jambes

Référence
Étirement des jambes : **23950**

Caractéristiques

- Renforce et étire les muscles des jambes
- Zone de sécurité : 530 x 365 cm
- Poids : 60 kg




7 marche 1 ou 2 personnes

Références
Marche 1 personne : **23960**
Marche 2 personnes : **24060**

Caractéristiques

- Développe l'endurance, renforce les muscles et la coordination des membres inférieurs
- Zone de sécurité :
  - 1 personne : 410 x 365 cm
  - 2 personnes : 505 x 365 cm
- Poids : 48 kg (1 personne) et 96 kg (2 personnes)







1



2



3



4



5



6



7 1 personne



7 2 personnes

GAMME FITNESS EXTÉRIEUR

Caractéristiques communes :


- Âge : 14 ans et plus
- Structure réalisée en tube d'acier galvanisé finition peinture époxy cuite au four vert RAL 6016 pour la structure et gris RAL 7038 pour l'équipement
- Reposes pieds et poignées en polyéthylène coloris noir et éléments d'assises en polyéthylène coloris acajou
- Fixation au sol par tiges d'ancrage dans plot béton
- Conforme à la norme EN 16630

1 banc abdos

Référence
Banc abdos : **24000**

Caractéristiques

- Développe les abdominaux et les muscles du dos
- Zone de sécurité : 445 x 440 cm
- Poids : 40 kg




2 gouvernail

Référence
Gouvernail : **24050**

Caractéristiques

- Renforce les épaules, travaille les articulations des bras
- Zone de sécurité : 381 x 384,5 cm
- Poids : 40 kg




3 massage des épaules

Référence
Massage des épaules : **23970**

Caractéristiques

- Détend les muscles des hanches et du dos, détend le système nerveux
- Zone de sécurité : 415 x 385 cm
- Poids : 35 kg




4 ascenceur

Référence
Ascenseur : **24020**

Caractéristiques

- Développe et/ou entretient les membres supérieurs, les pectoraux et le dos
- Zone de sécurité : 505 x 365 cm
- Poids : 90 kg




5 barres parallèles

Référence
Barres parallèles : **24030**

Caractéristiques

- Développe la force des membres supérieurs, des abdominaux et du dos
- Zone de sécurité : 505 x 365 cm
- Poids : 42 kg




6 rameur

Référence
Rameur : **23990**

Caractéristiques

- Renforce les muscles inférieurs et supérieurs, améliore la coordination des membres
- Zone de sécurité : 440 x 385 cm
- Poids : 40 kg




7 roues

Référence
Roues : **24040**

Caractéristiques

- Renforce les épaules, travaille les articulations des bras et améliore la coordination des mouvements
- Zone de sécurité : 415 x 412 cm
- Poids : 40 kg






1



2



3



4



5



6



7

1 abri stand parapluie M2

Caractéristiques

- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 50 mm, croisillon section 35 x 18 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 220 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC 520 g/m², classé M2 tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
  - Structure 3 x 3 m : 37 kg
  - Structure 3 x 4,5 m : 48 kg
  - Structure 4 x 4 m : 44 kg
  - Structure 3 x 6 m : 64 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg

Références

Abri M2 3 x 3 m - Structure :	**15351**
Abri M2 3 x 3 m - Toit :	**15353**
Abri M2 3 x 4,5 m - Structure :	**15361**
Abri M2 3 x 4,5 m - Toit :	**15363**
Abri M2 4 x 4 m - Structure :	**15371**
Abri M2 4 x 4 m - Toit :	**15373**
Abri M2 3 x 6 m - Structure :	**15381**
Abri M2 3 x 6 m - Toit :	**15382**
Rideau plein M2 - Long. 300 cm :	**15352**
Rideau plein M2 - Long. 400 cm :	**15372**
Rideau plein M2 - Long. 450 cm :	**15362**
Rideau porte M2 - Long. 300 cm :	**15400**
Rideau porte M2 - Long. 400 cm :	**15390**
Rideau avec fenêtre 300 cm :	**15392**
Rideau avec fenêtre 400 cm :	**15393**
Rideau avec fenêtre 450 cm :	**15391**
Gouttière long. 300 cm :	**15402**
Gouttière long. 400 cm :	**15403**
Gouttière long. 450 cm :	**15404**
Gouttière long. 600 cm :	**15405**
Poids de lestage :	**15401**



Poids de lestage en fonte



kit d'haubanage 4 cordes + 8 piquets



Sac de transport avec roues + fermeture à glissière



Rideau avec fenêtre











Rideau avec porte



Détail structure





1 abri M2

Abri toile 520 g/m², classé M2
Piètement Ø 50 mm

1 abri stand parapluie classique

Caractéristiques


- Structure : aluminium anodisé, piètement 6 faces Ø 40 mm, croisillon section 26 x 13 mm, les pieds sont réglables (hauteur de 180 à 210 cm) équipés en bout d'une platine triangulaire, au centre du toit un mât télescopique avec ressort de tension. Livrée avec son kit d'haubanage et un sac de transport avec pochette pour ranger les accessoires
- Toit : toile PVC face intérieure 300 g/m², tension du toit par velcro avec renfort d'angles, coloris blanc
- Rideaux en option : toile de mêmes caractéristiques que le toit, un velcro de 25 mm en partie haute permet une accroche rapide et simple, les rideaux s'attachent entre eux par une glissière latérale
- Gouttières en option : toile PVC 520 g/m², classé M2, un velcro permet d'attacher les gouttières sur le toit d'une longueur et en largeur qui démarre à 29 cm et finit à 33,50 cm. La forme conique des gouttières permet de créer une pente naturelle
- Poids :
  - structure + toit 3 x 3 m : 27 kg
  - structure + toit 3 x 4,5 m : 36 kg
  - structure + toit 3 x 6 m : 44 kg
  - rideau 3 m : 2,4 kg
  - rideau 4,5 m : 3,6 kg
- Option : poids de lestage de 15 kg

Références

Abri 3 x 3 m - Structure + toit :	**11311**
Abri 3 x 4,5 m - Structure + toit :	**11321**
Abri 3 x 6 m - Structure + toit :	**11331**
Rideau plein - Long 300 cm :	**11312**
Rideau plein - Long 450 cm :	**11323**
Gouttière long. 300 cm :	**15402**
Gouttière long. 450 cm :	**15404**
Gouttière long. 600 cm :	**15405**
Poids de lestage :	**15401**



Poids de lestage
en fonte



Pièces en
plastique



kit d'haubanage
4 cordes + 8 piquets



Sac de transport
avec roues
+ fermeture à glissière



Détail structure 3 x 6 m

Poteau Ø 40 mm







1 abri 3 x 6 m

Abri toile 300 g/m²
Piètement Ø 40 mm



1 abri structure + toit +
2 rideaux pleins 3 x 3 m



1 abri structure +
toit 3 x 3 m

1 podium modulable


CERTIFIÉ apave


Caractéristiques

- Agréé par l'APAVE, conforme à la norme NFP 06 001 (résistance 750 kg/m²) et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Piètement en tube carré réglable en hauteur de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette (réglage millimétrique), équipé de 4 anneaux carrés soudés (piètement multidirectionnel)
- Entretoises en tubes carré et rectangulaire pour le support de plancher, équipés d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables ; une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher)
- Garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène), escalier d'accès larg. 101 cm (intérieur) avec garde-corps de sécurité compris
- Plancher multiplis 17 plis, dimensions 122 x 122 cm, épaisseur 24 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Poteau double longueur 1500 mm
- Marche d'escalier largeur 101 cm (côté intérieur), profondeur 31 cm
- Poids :
  - escalier : 64 kg
  - pied réglable : 6 kg
  - entretoise : 8 kg
  - lisse 122 cm : 3 kg
  - poteau double : 4 kg
- Autres dimensions, autres finitions de plancher, nous consulter
- Options :
  - garde-corps barreaudé : dimensions : long. 122 x haut. 100 cm, espacement barreaux larg. 11 cm
  - chariot de transport pour structure podium (capacité : 60 entretoises + 30 pieds) : dimensions : 130 x 130 x haut. 180 cm, 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
  - chariot de transport pour plateaux (capacité : 20 à 25 plateaux) : dimensions extérieures : 130 x 130 cm, dimensions intérieures : 120 x 120 cm, tube 5 x 5 cm, 2 roues avec freins, 2 roues sans freins

Références


Podium 366 x 244 cm :	**11440**
Podium 366 x 366 cm :	**11450**
Podium 488 x 244 cm :	**11460**
Podium 488 x 366 cm :	**11470**
Podium 488 x 488 cm :	**11480**
Podium 610 x 366 cm :	**11490**
Podium 610 x 488 cm :	**11500**
Podium 610 x 610 cm :	**11510**
Podium 732 x 366 cm :	**11520**
Podium 732 x 488 cm :	**11530**
Podium 732 x 610 cm :	**11540**
Podium 732 x 732 cm :	**11550**
Podium 854 x 488 cm :	**11560**
Podium 854 x 610 cm :	**11570**
Podium 854 x 732 cm :	**11580**
Podium 854 x 854 cm :	**11590**
Podium 976 x 488 cm :	**11600**
Podium 976 x 610 cm :	**11610**
Podium 976 x 732 cm :	**11620**
Podium 976 x 854 cm :	**11630**
Podium 976 x 976 cm :	**11640**
Podium 1220 x 854 cm :	**11641**
Garde-corps barreaudé :	**15012**
Chariot pour podium :	**11448**
Chariot pour plateaux :	**11449**









Chariot de transport pour structure podium (60 entretoises + 30 pieds)
Dimensions intérieur caisse : 110 x 110 cm







Garde-corps barreaudé



Chariot de transport pour plateaux (capacité 20 à 25 plateaux)

2 remorque podium Mayotte

Références

Podium 370 x 236 cm - PTC 1100 kg :	**22780**
Podium 500 x 300 cm - PTC 1350 kg :	**22781**
Podium 600 x 300 cm - PTC 1600 kg :	**22782**
Timon articulé :	**22783**
Coffre de rangement :	**22784**

Caractéristiques

- REMORQUE
- Ossature et châssis en aluminium
- 1 essieu de 750 kg freiné
- 2 pneus de 145/80 R 13 ou 155/ ou 185/ selon modèle et 1 roue jockey
- Timon en V fixe normalisé et attelage boule
- Freinage par inertie
- Éclairage normalisé
- Conforme aux normes routières et réceptionné par les Mines

PODIUM
- Structure en tubes carrés et ronds emboitables et clipsables
- Garde-corps 2 lisses démontables
- Escalier
- Plancher CTBX BAKELISE marron ép. 18 mm - M3
- Bâche (toit, fond et côtés) 650 g/m², classée au feu M2
- Dimensions : long. 370 x larg. 236, 500 ou 600 x larg. 300 cm. Haut. avant 240 cm ; Haut. arrière 220 cm
- Option : jupe, nous consulter
- Transport en sus



1



2




1 podium praticable

Caractéristiques

- Podium aluminium à hauteur variable
- Agréé par VERITAS, conforme à la norme NFP 06 001 et à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissements recevant du public)
- Charge admissible :
  - 400 daN/m² pour la hauteur de 0,60 m
  - 500 daN/m² pour toutes les autres hauteurs
- Élément de 2 x 1 modulable dans tous les sens
- Constitué d'un plateau bois multiplis épaisseur 18 mm et d'un cadre en profilé alu à double rainurage permettant l'assemblage facile et la fixation d'accessoires (garde-corps, bardages…)
- 7 hauteurs de réglage : 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm réglables par simple manipulation d'une poignée, située sous le châssis, accessible sans renverser le podium
- Poids du module : 54 kg
- Chaque élément est livré avec 2 profils de liaison
- 3 finitions de plancher : multiplis, antidérapant ou multiplis noir
- Colle phénolique
- Options :
  - Garde-corps long. 1 m : obligatoire à partir d'une hauteur de 1 m. En tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Dim. long. 100 x haut. 112 cm
  - Escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Marche en multiplis anti dérapant, dim. 100 x 31 cm
  - Rampe d'escalier : en tube acier 35 x 35 mm, peint RAL 9005. Longueur 110 cm
  - Chariot de transport : structure réalisée en tube acier 60 x 30 mm, finition peinture noire. Poignée Ø 35 mm, hauteur 95 cm. Plateau en contreplaqué ép. 18 mm, dim. : 200 x 100 cm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, Ø 160 mm. Capacité maximum 8 unités





Cache jaune



Poignée de réglage

Références

Plancher multiplis brut :	**11431**
Plancher antidérapant :	**11430**
Plancher multiplis peint noir :	**11433**
Garde-corps 1 m :	**11432**
Rampe d'escalier :	**13127-03**
Escalier pour podium haut. 40 cm :	**15060**
Escalier pour podium haut. 60 cm :	**15061**
Escalier pour podium haut. 80 cm :	**15062**
Escalier pour podium haut. 100 cm :	**15063**
Attache escalier droite / gauche :	**15068**
Marche 20 cm :	**15064**
Marche 40 cm :	**15065**
Marche 60 cm :	**15066**
Marche 80 cm :	**15067**
Tirette pour podium :	**11438**
Profil de liaison :	**11439**
Chariot de transport pour podium :	**13160**




2 garde-corps de 1 m



Chariot de transport (maxi 8 unités), 2 roues fixes et 2 roues pivotantes non freinées, hauteur poignée 95 cm



Escalier pour podium Haut. 80 cm + rampe d'escalier



2 plancher de bal


Caractéristiques


- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri
- Plancher de bal et mini estrade
- Démontable
- Constitué d'éléments de 1,22 x 1,22 m modulables dans tous les sens et réglables en hauteur de 145 mm minimum à 205 mm maximum
- À l'extrémité des pieds, un vérin millimétrique permet un réglage précis pour un niveau parfait
- Des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le plancher
- Montage simple et rapide (aucun outil nécessaire)
- Grâce à son système modulable, possibilité d'agrandir sa surface au fil du temps
- Structure galvanisée à chaud
- Plancher tout bouleau 17 plis, épaisseur 24 mm finition brut, conforme à l'article AM 17 (classement au feu M3) de la réglementation des ERP (établissement recevant du public)
- Poids :
  - plancher de bal 1220 x 1220 mm : 26,50 kg
  - entretoise : 3,50 kg
  - pied réglable : 2 kg
- Autres formats et finitions, nous consulter


Dimensions en cm	Nombre de pieds	Nombre d'entretoises	Nombre de planchers
366 x 366	16	24	9
488 x 488	25	40	16
610 x 488	30	49	20
610 x 610	36	60	25
732 x 732	49	84	36
854 x 488	40	67	28
854 x 854	64	112	49
976 x 610	54	93	40
976 x 732	63	110	48
976 x 976	81	144	64
1098 x 1098	100	180	81

Références

Plancher 366 x 366 cm :	**11350**
Plancher 488 x 488 cm :	**11360**
Plancher 610 x 488 cm :	**11370**
Plancher 610 x 610 cm :	**11380**
Plancher 732 x 732 cm :	**11390**
Plancher 854 x 488 cm :	**11401**
Plancher 854 x 854 cm :	**11400**
Plancher 976 x 610 cm :	**11411**
Plancher 976 x 732 cm :	**11412**
Plancher 976 x 976 cm :	**11410**
Plancher 1098 x 1098 cm :	**11420**
Chariot pour plateaux :	**11449**







Chariot de transport pour plateaux : capacité 20 à 25 plateaux, dimensions extérieures : 130 x 130 cm tube 5 x 5 cm



1 plancher multiplis



1 plancher en bois contreplaqué peint noir



2 plancher multiplis, autres finitions, nous consulter

1 grille d'exposition Valence

Références

Grille Valence :	**11650**
Pied - 1 coude :	**11661**
Clip d'assemblage :	**11670**
Kit roulettes :	**11663**

Caractéristiques

- Grille en acier finition peinture gris martelé thermolaquée
- Assemblable par clip
- Tube rond Ø 25 mm
- Grille Ø 4 mm
- Mailles 50 x 50 mm
- Poids : 12 kg/grille
- Vendues par lot de 3
- Option : pied pour grille en tube rond Ø 25 mm, haut. 400 x larg. 240 mm (entraxe coude : 100 mm), kit roulettes (4 coudes + 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm, avec freins)



Assemblable par clip




1 pied
(2 coudes)



Kit roulettes
(4 coudes + 4 roulettes pivotantes avec freins)







2 chariot pour grilles livré monté

Références


Chariot 12 grilles livré monté :	**11680**
Chariot 24 grilles livré monté :	**11690**

Caractéristiques

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Embouts antichute des grilles en polyamide noir

- Dimensions chariot 12 grilles :
  - Largeur 480 x longueur 1000 x hauteur 1190 mm
  - Poids : 20 kg

- Dimensions chariot 24 grilles :
  - Largeur 720 x longueur 1500 x hauteur 1190 mm
  - Poids : 25 kg




3 chariot pour grilles livré démonté

Référence

Chariot 24 grilles livré démonté :	**11701**

Caractéristiques

- Armature en tubes carrés en acier 40 x 40 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Finition peinture au four coloris RAL 9005
- Largeur 720 x longueur 1500 x hauteur 1190 mm
- Poids : 20 kg



1 Exemple de configuration : 5 grilles et 4 coudes = 2 pieds



Exemple de configuration :
1 grille et 1 kit roulettes



2 Chariot 12 grilles monté





3 Chariot 24 grilles démonté


1 vitrine Reverso

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Vitre en méthacrylate épaisseur 4 mm
- Étanchéité sans joint et ventilation intérieure totale
- Serrure placée sur la vitre avec 2 clés fournies (modèles 9, 12, 16 et 18 A4 équipés de 2 serrures avec 4 clés fournies)
- Porte battante (modèle 18 A4 équipé d'une porte levante)
- Fond magnétique en tôle blanche laquée
- Épaisseur utile : 35 mm
- Épaisseur totale : 21 mm

Couleurs cadre

RAL 1019 · RAL 3011 · RAL 7005 · Alu anodisé · RAL 6005 · RAL 9005




Références

Cadre :	alu	peint
Vitrine Reverso - 4 A4 :	**31230**	**31240 + couleur**
Vitrine Reverso - 6 A4 :	**31250**	**31260 + couleur**
Vitrine Reverso - 9 A4 :	**31290**	**31300 + couleur**
Vitrine Reverso - 12 A4 :	**31310**	**31320 + couleur**
Vitrine Reverso - 16 A4 :	**31330**	**31340 + couleur**
Vitrine Reverso - 18 A4 porte levante :	**31350**	**31360 + couleur**

2 vitrine Tradition

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Vitre en plexichocs épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible ou à double battant
- Ventilation assurée pour éviter la condensation et joint élastomère pour assurer l'étanchéité
- Verrouillage par serrure placée sur un profil aluminium avec 2 clés fournies, anti-vandalisme
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 30 mm
- Fixation murale
- Sur poteaux, nous consulter



Couleurs cadre

RAL 9005 · RAL 5010 · RAL 3004 · RAL 6005 · RAL 8017 · Gris PROCITY® · Alu anodisé

Références

Cadre :	alu	peint
Vitrine tradition 2 A4 :	**29160**	**29210**
Vitrine tradition 4 A4 :	**29170**	**29220**
Vitrine tradition 6 A4 :	**29180**	**29230**
Vitrine tradition 8 A4 :	**29190**	**29240**
Vitrine tradition 9 A4 :	**29200**	**29250**
Vitrine tradition double battant 8 A4 :	**29260**	**29280**
Vitrine tradition double battant 18 A4 :	**29270**	**29290**

3 vitrine Dauphine sur poteau


Caractéristiques

- Extérieure
- Double face
- Cadre en aluminium anodisé
- Vitre épaisseur 4 mm, méthacrylate (plexiglas)
- Étanchéité sans joint et ventilation naturelle
- Charnières à axe laiton très résistantes
- Serrure de sécurité dans le profilé
- Porte levante avec vérins
- Fond magnétique en tôle blanche laquée
- Epaisseur totale : 45 mm
- Epaisseur utile : 30 mm
- Piètement latéral en aluminium anodisé Ø 62 mm, hauteur 250 cm
- À sceller









Références

Vitrine Dauphine - 18 A4 :	**24831**
Vitrine Dauphine - 21 A4 :	**24841**
Vitrine Dauphine - 24 A4 :	**24851**
Vitrine Dauphine - 27 A4 :	**24861**



1



2 1 porte




2

1 porte



2 2 portes




3

1 vitrine Classique

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Vitre en plexichocs épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible ou levante assistée par vérins (modèles 18 et 21 A4)
- Ventilation assurée pour éviter la condensation et joint élastomère pour assurer l'étanchéité
- Verrouillage par serrure placée sur un profil aluminium avec 2 clés fournies, anti-vandalisme
- Les modèles 12, 16, 18 et 21 A4 sont équipés de 2 serrures avec 4 clés fournies
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 58 mm
- Fixation murale
- Sur poteaux, nous consulter



Couleurs cadre

RAL 9005 · RAL 5010 · RAL 3004 · RAL 6005 · RAL 8017 · Gris PROCITY® · Alu anodisé


Références

Cadre :	alu	peint
Vitrine classique 4 A4 :	**29300**	**29380**
Vitrine classique 6 A4 :	**29310**	**29390**
Vitrine classique 8 A4 :	**29320**	**29400**
Vitrine classique 9 A4 :	**29330**	**29410**
Vitrine classique 12 A4 :	**29340**	**29420**
Vitrine classique 16 A4 :	**29350**	**29430**
Vitrine classique 18 A4 :	**29360**	**29440**
Vitrine classique 21 A4 :	**29370**	**29450**

2 vitrine 1000

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Vitre en plexichocs épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible (modèles 9, 12 et 16 A4) ou levante assistée par vérins (modèles 8, 18, 21 et 27 A4)
- Ventilation assurée pour éviter la condensation et joint élastomère pour assurer l'étanchéité
- Verrouillage par serrure placée sur un profil aluminium avec 2 clés fournies, anti-vandalisme
- Les modèles 12 et 16 A4 sont équipés de 2 serrures avec 4 clés fournies
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 75 mm
- Fixation murale
- Sur poteaux, nous consulter



Couleurs cadre

RAL 9005 · RAL 5010 · RAL 3004 · RAL 6005 · RAL 8017 · Gris PROCITY® · Alu anodisé


Références

Cadre :	alu	peint
Vitrine 1000 9 A4 :	**29460**	**29530**
Vitrine 1000 8 A4 :	**29470**	**29540**
Vitrine 1000 12 A4 :	**29480**	**29550**
Vitrine 1000 16 A4 :	**29490**	**29560**
Vitrine 1000 18 A4 :	**29500**	**29570**
Vitrine 1000 21 A4 :	**29510**	**29580**
Vitrine 1000 27 A4 :	**29520**	**29590**
Vitrine 1000 double battant 8 A4 :	**29600**	**29630**
Vitrine 1000 double battant 24 A4 :	**29610**	**29640**
Vitrine 1000 double battant 30 A4 :	**29620**	**29650**

3 vitrine 2000

Caractéristiques

- Extérieure
- Cadre en aluminium anodisé ou peint (voir nuancier)
- Angles arrondis en aluminium injecté
- Vitre en plexichocs épaisseur 4 mm
- Porte battante réversible (9 à 16 A4) ou levante assistée par vérins (modèles 18 à 30 A4)
- Ventilation assurée pour éviter la condensation et joint élastomère pour assurer l'étanchéité
- Verrouillage par 2 serrures placées sur un profil aluminium avec 4 clés fournies, anti-vandalisme (1 serrure sur le modèle 9 A4)
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc
- Épaisseur totale : 75 mm
- Fixation murale
- Sur poteaux, nous consulter



Couleurs cadre

RAL 9005 · RAL 5010 · RAL 3004 · RAL 6005 · RAL 8017 · Gris PROCITY® · Alu anodisé

Références

Cadre :	alu	peint
Vitrine 2000 9 A4 :	**29660**	**29740**
Vitrine 2000 12 A4 :	**29670**	**29750**
Vitrine 2000 16 A4 :	**29680**	**29760**
Vitrine 2000 18 A4 :	**29690**	**29770**
Vitrine 2000 21 A4 :	**29700**	**29780**
Vitrine 2000 27 A4 :	**29710**	**29790**
Vitrine 2000 28 A4 :	**29720**	**29800**
Vitrine 2000 30 A4 :	**29730**	**29810**



1





2

1 porte



2 2 portes



3

Chariots de transport, voir pages 200 et 201


1 chaise Naples Ø 22 mm

Références


M4 - Assemblable Ø 22 mm :	**11770 + couleur**
M2 - Assemblable Ø 22 mm :	**11790 + couleur**
Barre inter-rangées :	**11810**

Caractéristiques

- Assemblable
- Coque en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2 ou M4
- Antistatique et anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier finition chromée Ø 22 mm (existe en piètement noir, nous consulter)
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable par 20
- Poids : 4 kg
- Charge supportée : 200 kg




Système d'accroche



Couleurs coque

Citron n°01 · Vert n°02 · Saumon n°21 · Anthracite n°05* · Bordeaux n°16*
Brun n°14 · Pistache n°19 · Lavande n°17 · Gris n°12* · Beige n°06*
Noir n°10 · Rouge n°11 · Bleu n°15*

* en stock pour la coque M2


2 chaise Naples Ø 18 mm

Références


M2 Ø 18 mm - Assemblable :	**19920 + couleur**
M2 Ø 18 mm - Non assemblable :	**19940 + couleur**
M4 Ø 18 mm - Non assemblable :	**19960 + couleur**
Barre inter-rangées :	**11810**

Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Coque en polypropylène pur teinté dans la masse, classée M2 ou M4
- Antistatique et anti UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier finition chromée Ø 18 mm (existe en piètement noir, nous consulter)
- 4 tampons anti bruit non tachant
- Charge supportée 200 kg
- Empilable par 20
- Poids : 3,6 kg (M2) et 3,1 kg (M4)




Système d'accroche



Couleurs coque

Citron n°01 · Vert n°02 · Saumon n°21 · Anthracite n°05 · Bordeaux n°16
Brun n°14 · Pistache n°19 · Lavande n°17 · Gris n°12 · Beige n°06
Noir n°10 · Rouge n°11 · Bleu n°15



1



Coloris en stock Ø 22 mm M2 :





2

Chariots de transport, voir pages 200 et 201

1 chaise Vanoise

Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Assise coque polypropylène pur teinté dans la masse traité anti-UV aspect grainé avec classement au feu M4 ou M2
- Coque clipsée sur le piètement
- Piètement en acier rond Ø 22 mm ou Ø 20 mm finition peinture époxy gris martelé, gris argent ou noir, avec 4 tampons antibruit
- Coloris : voir nuancier
- Empilable
- Poids : 4 kg

Couleurs coque M2


Anthracite · Gris clair · Beige · Bleu · Rouge · Bordeaux · Moka


Couleurs coque M4

Beige · Bordeaux

Couleurs piètement

Noir · Gris martelé · Gris argent






Système d'accroche Ø 22 mm



Système d'accroche Ø 20 mm

Références

Ø 20 mm M2 non assemblable :	**11840 + couleur**
Ø 20 mm M2 assemblable :	**11860 + couleur**
Ø 20 mm M4 non assemblable :	**11820 + couleur**
Ø 22 mm M2 non assemblable :	**11850 + couleur**
Ø 22 mm M2 assemblable :	**11870 + couleur**
Ø 22 mm M4 non assemblable :	**11830 + couleur**
Barre inter-rangée :	**13040**



2 chaise Bologne

Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Coque polypropylène pur teinté dans la masse, classée M2
- Anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier finition chromée ou peinture époxy noir Ø 18 mm
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable par 20
- Poids : 3,3 kg


Couleurs coque M2

Citron n°01 · Vert n°02 · Saumon n°21* · Anthracite n°05* · Bordeaux n°16* · Brun n°14* · Pistache n°19* · Lavande n°17* · Gris n°12 · Beige n°06* · Noir n°10* · Rouge n°11 · Bleu n°15

* Quantité minimum de commandes : 200 chaises


Couleurs piètement

Noir · Chromé



Références

M2 - Non assemblable	Pieds chromés :	**12940 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds noirs :	**13000 + couleur**
Barre inter-rangées :		**11810**



3 chaise Bologne enfant

Caractéristiques

- Non assemblable
- Assise en polypropylène pur teinté dans la masse classée M2
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds finition chromée ou noir Ø 18 mm
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable
- Poids : 2 kg
- Hauteur d'assise : 26, 30 ou 34 cm (à préciser)

Couleurs coque


Citron n°01 · Lavande n°17 · Saumon n°21 · Vert n°02 · Pistache n°19 · Rouge n°11 · Bleu n°15

Couleurs piètement

Noir · Chromé

Références

M2 - Non assemblable	Pieds chromés	Haut. 26 cm :	**13100 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds noirs	Haut. 26 cm :	**13220 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds chromés	Haut. 30 cm :	**13109 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds noirs	Haut. 30 cm :	**13227 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds chromés	Haut. 34 cm :	**13118 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds noirs	Haut. 34 cm :	**13234 + couleur**





1 Piètement Ø 20 mm



1 Piètement Ø 22 mm



2



3

Chariots de transport, voir pages 200 et 201

1 chaise Vale

Caractéristiques

- Assise et dossier en polyamide haute qualité classé au feu M2, finition grainé, anti UV
- Conforme à la norme EN 1728/2000
- Coloris coque : voir nuancier
- Piètement luge en fil d'acier finition chromée Ø 11 mm
- Patins antidérapants coloris blanc ou noir
- 2 modèles : sans ou avec accoudoirs en polyamide
- Empilable par 6 - 8
- Poids :
  - Sans accoudoir : 5,5 kg
  - Avec accoudoirs : 7,9 kg
- Conditionnement par 4 chaises
- Options : barre inter-rangées, système d'accroche, chariot (capacité 20 chaises)

Couleurs coque

RAL 9010 RAL 7016 RAL 9004








Avec accoudoirs

Références

M2 - sans accoudoirs :	**20073 + couleur**
M2 - avec accoudoirs :	**20083 + couleur**
Barre inter-rangées :	**21380**
Syst. accroche chaise sans accoudoir :	**21480**
Syst. accroche chaise avec accoudoirs :	**21490**
Chariot pour chaise Vale :	**21970**







Chariot

2 chaise Milan

Caractéristiques

- Assemblable ou non assemblable
- Coque polypropylène pur teinté dans la masse, classée M2
- Traitée anti-UV
- Coloris : voir nuancier
- Coque vissée sur le piètement
- Pieds en acier Ø 25 mm, finition chromée
- 4 tampons antibruit non tachant
- Empilable par 15
- Poids : 3,85 kg (non assemblable)
- Poids : 3,9 kg (assemblable)

Couleurs coque

Anthracite n°05 Bordeaux n°16 Brun n°14 *
Gris n°12 Beige n°06 Bleu n°15


* Quantité minimum de commandes : 200 chaises




Système d'accroche

Références

M2 - Assemblable :	**12860 + couleur**
M2 - Non assemblable :	**12870 + couleur**





3 chaise Nomade

Caractéristiques


- Assemblable
- Coque polypropylène aspect grainé, classé M2, 100 % recyclable
- Pieds en acier Ø 20 mm finition époxy anthracite
- Coloris : voir nuancier
- Empilable par 16
- Poids : 3,8 kg


Couleurs coque

Gris clair Noir Beige Vert pistache

Référence

Chaise Nomade :	**25080 + couleur**







Système d'accroches pour chaises avec accoudoirs



Système d'accroches pour chaises sans accoudoir



Barre inter-rangées

1



2



3

Chariots de transport, voir pages 200 et 201

1 chaise Denver

Références

M2 non assemblable :	**12471 + couleur**
M2 assemblable :	**12474 + couleur**
M4 non assemblable :	**12470**
Barres inter-rangées (lot de 2) :	**12480**

Caractéristiques

- En résine de synthèse monobloc classé au feu M4 ou M2, finition aspect grainé
- Résistante aux U.V et aux intempéries
- Coloris au choix voir nuancier
- Empilable par 18
- Poids : 2,8 kg (non assemblable) et 2,9 kg (assemblable)
- Charge maxi : 110 kg
- Option : système d'accroche, sur demande

Couleurs M2


Beige, Anthracite, Bordeaux, Gris clair


Couleurs M4

Beige



Barres inter-rangées
long. 55 cm





2 chaise Campus

Références

Chaise Campus assemblable :	**19240 + couleur**
Chaise Campus non assemblable :	**19250 + couleur**
Barre inter-rangées :	**12490**

Caractéristiques

- Piètement en acier rond Ø 18 mm, ép. 1,5 mm, finition peinture noire avec 4 tampons antibruit
- Assise coque polypropylène pur teinté dans la masse avec classement M2 (classée au feu), clippée sur le piètement
- Coloris : voir nuancier
- Empilable par 18
- Poids : 2,9 kg (assemblable) / 2,6 kg (non assemblable)
- Charge maxi : 110 kg

Couleurs coque

Bleu*, Rouge*, Acajou*, Beige*, Noir*


* Jusqu'à épuisement des stocks




Barre inter-rangées
long. 55 cm



Système d'accroche





3 chaise Miami

Références


Chaise Miami blanche :	**13890**
Chaise Miami verte :	**13891**


Caractéristiques

- Empilable
- En résine de synthèse avec protection anti-UV.
- Coloris blanc ou vert
- Solide et légère
- Entretien minimum
- Résistante au soleil et aux intempéries
- Poids : 2,4 kg
- Charge maxi supportée : 110 kg
- Profondeur d'assise : 44 cm

Couleurs

Blanc, Vert amazonie







1



2



3

Chariots de transport, voir pages 200 et 201

Caractéristiques communes aux chaises Iso

- Empilable sauf tablette et accoudoirs
- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm, finition peinture époxy noir ou chromé
- 4 tampons antibruit
- Charge maxi supportée : 110 kg
- Options : accoudoirs fixes en polypropylène noir, accoudoir droit + tablette écritoire rabattable (droitier uniquement, gaucher nous consulter), accroche plastique, barre inter-rangées

Nuanciers Iso :

Couleurs assise et dossier polypro M2 : RAL 9005, RAL 3004, RAL 5002

Couleurs assise et dossier polypro M4 : RAL 9005, RAL 3002, RAL 5003

Couleurs piètement : Noir, Chromé

Couleurs tissu M1 : Orange 120, Vert 496, Noir 651, Bleu 332, Gris 625, Bleu azur 380, Vert d'automne 426


Couleurs tissu M2 : Gris 13, Vert 14, Bleu 06, Bordeaux 16, Noir 11

Couleurs tissu enduit M2 : Noir, Gris clair, Orange, Terre, Noisette, Jaune, Vert, Bleu foncé

1 chaise Iso tissu

Caractéristiques

- Assise et dossier en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m³, ép. 34 mm pour l'assise ; densité 21 kg/m³, ép. 26 mm pour le dossier)
- Finitions : tissu enduit avec classement au feu M2 ou tissu avec classement au feu M1 ou M2
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids : 5,3 kg



Références


Tissu M2 - Non assemblable	Pieds noirs :	**19822 + couleur**
Tissu M2 - Assemblable	Pieds noirs :	**19823 + couleur**
Tissu enduit M2 - Non assemblable	Pieds noirs :	**19826 + couleur**
Tissu enduit M2 - Assemblable	Pieds noirs :	**19827 + couleur**
Tissu M1 - Non assemblable	Pieds noirs :	**19830 + couleur**
Tissu M1 - Assemblable	Pieds noirs :	**19831 + couleur**
Set accoudoirs fixes :		**19838**
Set accoudoirs + tablette :		**19839**
Accroche plastique :		**19807**
Barre inter-rangée long. 50 cm :		**19841**

Chaises avec pieds chromés, voir tarif

2 chaise Iso dossier résille

Caractéristiques

- Assise en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité kg m³, ép 34 mm) et dossier résille noire
- Finitions : tissu enduit avec classement au feu M2 ou tissu avec classement au feu M1 ou M2
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids : 5,3 kg



Références


Tissu M2 - Non assemblable	Pieds noirs :	**21040 + couleur**
Tissu enduit M2 - Non assemblable	Pieds noirs :	**21045 + couleur**
Tissu M1 - Non assemblable	Pieds noirs :	**21047 + couleur**
Set accoudoirs fixes :		**19838**
Set accoudoirs + tablette :		**19839**
Accroche plastique :		**19807**
Barre inter-rangée long. 50 cm :		**19841**

Chaises avec pieds chromés, voir tarif

3 chaise Iso polypro

Caractéristiques

- Assise et dossier en polypropylène avec classement au feu M4 ou M2
- Coloris aux choix : voir nuancier
- Poids : 4,4 kg
- Épaisseur assise et dossier : 4 mm



Références


M4 - Non assemblable	Pieds noirs :	**19814 + couleur**
M4 - Assemblable	Pieds noirs :	**19815 + couleur**
M2 - Non assemblable	Pieds noirs :	**19818 + couleur**
M2 - Assemblable	Pieds noirs :	**19819 + couleur**
Set accoudoirs fixes :		**19838**
Set accoudoirs + tablette :		**19839**
Accroche plastique :		**19807**
Barre inter-rangée long. 50 cm :		**19841**

Chaises avec pieds chromés, voir tarif

4 chaise Iso bois

Caractéristiques

- Assise et dossier en multiplis de hêtre ou peuplier ép. 10 mm
- Finition vernis naturel
- Poids : 5,3 kg



Références

Multiplis - Non assemblable	Pieds noirs :	**19810**
Multiplis - Assemblable	Pieds noirs :	**19811**
Set accoudoirs fixes :		**19838**
Set accoudoirs + tablette :		**19839**
Accroche plastique :		**19807**
Barre inter-rangée long. 50 cm :		**19841**

Chaises avec pieds chromés, voir tarif



1 Version tissu avec accoudoirs et tablette non empilable



2 Résille



Empilable



3 Polypro



4 Bois

Caractéristiques communes aux poutres Iso

- Piètement en acier oblong 30 x 15 mm sur poutre métallique finition peinture époxy noir
- 4 tampons antibruit
- Livrée prête à monter
- Option : tablette

Nuanciers Iso :

Couleurs assise et dossier polypro M2 : RAL 9005, RAL 3004, RAL 5002

Couleurs assise et dossier polypro M4 : RAL 9005, RAL 3002, RAL 5003

Couleur piètement : Noir

Couleurs tissu M1 : Orange 120, Vert 496, Noir 651, Bleu 332, Gris 625, Bleu azur 380, Vert d'automne 426


Couleurs tissu M2 : Gris 13, Vert 14, Bleu 06, Bordeaux 16, Noir 11

Couleurs tissu enduit M2 : Noir, Gris clair, Orange, Terre, Noisette, Jaune, Vert, Bleu foncé

1 poutre Iso tissu

Caractéristiques

- Assise et dossier en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m³, ép. 34 mm pour l'assise ; densité 21 kg/m³, ép. 26 mm pour le dossier)
- 4 finitions : tissu ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids selon modèle, voir tarif



Références tissu M2


2 places :	**25310 + couleur**
2 places + tablette :	**25320 + couleur**
3 places :	**25330 + couleur**
3 places + tablette :	**25340 + couleur**
4 places :	**25350 + couleur**
4 places + tablette :	**25360 + couleur**
5 places :	**25370 + couleur**

Poutre avec tissu M1, tissu enduit M2, voir tarif

2 poutre Iso résille

Caractéristiques

- Assise en coque polypropylène, garnis de mousse polyuréthane expansée (densité 25 kg/m³, ép. 34 mm) et dossier en résille noire
- 4 finitions : tissu ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris aux choix : voir nuanciers
- Poids selon modèle, voir tarif



Références tissu M2


2 places :	**25590 + couleur**
2 places + tablette :	**25600 + couleur**
3 places :	**25610 + couleur**
3 places + tablette :	**25620 + couleur**
4 places :	**25630 + couleur**
4 places + tablette :	**25640 + couleur**
5 places :	**25650 + couleur**

Poutre avec tissu M1, tissu enduit M2, voir tarif

3 poutre Iso polypro

Caractéristiques

- Assise et dossier en polypropylène avec classement au feu M4 (M2, nous consulter)
- Coloris aux choix : voir nuancier
- Poids selon modèle, voir tarif




Références

2 places :	**25240 + couleur**
2 places + tablette :	**25250 + couleur**
3 places :	**25260 + couleur**
3 places + tablette :	**25270 + couleur**
4 places :	**25280 + couleur**
4 places + tablette :	**25290 + couleur**
5 places :	**25300 + couleur**

4 poutre Iso multiplis

Caractéristiques

- Assise et dossier en multiplis de hêtre ou peuplier ép. 10 mm
- Finition vernis naturel
- Poids selon modèle, voir tarif



Références

2 places :	**25170**
2 places + tablette :	**25180**
3 places :	**25190**
3 places + tablette :	**25200**
4 places :	**25210**
4 places + tablette :	**25220**
5 places :	**25230**



1 Tissu



2 Résille



4 Bois




3 Polypro


1 chaise Gênes

Références
Chaise Gênes : **11740 + couleur**
Barre inter-rangées : **11750**

Caractéristiques

- Pliante et assemblable
- Assise et dossier en acier galbé, classement au feu M2
- Ossature en acier rond Ø 22 mm avec barres de renfort à l'avant et à l'arrière
- Finition peinture époxy cuite au four
- Coloris au choix : voir nuancier
- 4 tampons antibruit
- Poids : 4,30 kg
- Charge supportée : 150 kg
- Encombrement pliée : 50 mm
- Conditionnement par 4
- Accessoires : embouts haut et bas, nous consulter





Couleurs
RAL 1015 RAL 7040 RAL 9005 RAL 3004


Barre inter-rangées
long. 50 cm




Système d'accroche


Compatible avec les chariots de chaises pliantes présentés page 198 - 199.


96 chaises


48 chaises


24 chaises


2 chaise Palerme

Références
Chaise Palerme : **26120**
Barre inter-rangées : **11750**

Caractéristiques

- Pliante et assemblable
- Assise et dossier en acier galbé, garnis de mousse (densité : 20 kg/m^3) et revêtus de vinyle, classement au feu M2
- Ossature en acier rond Ø 22 mm avec barres de renfort à l'avant et à l'arrière
- Finition peinture époxy cuite au four
- Coloris structure : noir
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5,20 kg
- Charge supportée : 150 kg
- Conditionnement par 4






Couleurs vinyle
RAL 9005


Barre inter-rangées
long. 50 cm




Système d'accroche


Compatible avec les chariots de chaises pliantes présentés page 198 - 199.


60 chaises


30 chaises

20 chaises





1 RAL 9005



1 RAL 1015



1 RAL 7040



2



1 RAL 3004

Chariots de transport, voir pages 198 et 199

1 chaise Florence tissu

Caractéristiques

- Pliante
- Assise et dossier en coque polypropylène, garnis de mousse en polyuréthane expansée, finition tissu ou tissu enduit avec classement au feu M2
- Coloris : voir nuanciers
- Piètement en acier Ø 25 mm, finition chromée ou peinture époxy noir
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5,1 kg (M2) ou 5,4 kg (M1)
- Charge maxi supportée : 110 kg
- Options : accroche plastique, barre d'espacement, accoudoir, tablette écritoire pour droitier (non compatible avec les chaises assemblables)
- Vendue par 2

Couleurs tissu M1

Orange 120 · Vert 496 · Noir 651 · Vert d'automne 426 · Bleu 332 · Gris 625 · Bleu azur 380

Couleurs tissu M2

Bordeaux 16 · Vert 14 · Bleu 06 · Gris 13 · Noir 11

Couleurs tissu enduit M2

Noir · Gris clair · Terre · Noisette · Vert · Bleu foncé · Orange · Jaune



Option tablette





Barre inter-rangées long. 50 cm

Références

Tissu M2	Pieds noirs :	**19844 + couleur**
Tissu M2	Pieds chromés :	**19846 + couleur**
Tissu enduit M2	Pieds noirs :	**19848 + couleur**
Tissu enduit M2	Pieds chromés :	**19850 + couleur**
Tissu M1	Pieds noirs :	**19852 + couleur**
Tissu M1	Pieds chromés :	**19854 + couleur**
Système d'accroche plastique :		**21391**
Barre inter-rangées long. 50 cm :		**11750**
Accoudoir avec tablette :		**19860**

Versions assemblables, voir tarif





2 chaise Florence multiplis

Référence


Chaise Florence multiplis **31130**


Caractéristiques

- Pliante
- Assise et dossier en multiplis de hêtre finition vernis naturel
- Piètement en acier Ø 25 mm à l'avant et Ø 22 mm à l'arrière, finition peinture époxy noir
- 4 tampons antibruit
- Poids : 5 kg
- Options : système d'accroche, tablette écritoire, piètement gris alu ou chromé

Finition

Hêtre





3 chaise Bounty

Référence


Chaise Bounty : **25160 + couleur**


Caractéristiques

- Pliante
- Assise en bois multiplis et dossier en polypropylène avec rembourrage de polyuréthane expansé souple (densité : 21 kg/m³, ép. 15 mm) et finition similicuir
- Coloris au choix : voir nuancier
- Piètement en acier rond Ø 20 mm coloris noir
- Patins en polypropylène noir
- Poids : 4,4 kg
- Vendue par 2

Couleurs

Noir · Rouge · Bleu







1



2



3


1 chaise Malaga


Référence
Chaise Malaga : **11760**

Caractéristiques

- Piètement en acier rond et traverses Ø 16 mm équipé de tampon antibruit, finition peinture époxy noir
- Assise et dossier en polyéthylène classé M4, gris aspect grainé
- Pliante
- Poids : 5,1 kg
- Charge supportée : 240 kg
- Conditionnement par 4 chaises

Chaise compatible avec les chariots de chaises pliantes présentés en page 198 (Réf. 23310, 23320, 23330 et 19915)







2 banc Segovilla

Référence
Banc Segovilla : **12651**

Caractéristiques

- Piètement en acier rond Ø 22 mm, 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm, le tout en finition peinture époxy noir
- Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
- Une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau
- Poids : 9 kg
- Charge supportée : 500 kg









3 chaise Prato


Référence
Chaise Prato : **30630 + couleur**


Caractéristiques


- Piètement en acier rond Ø 19 mm, finition peinture époxy coloris gris
- Assise et dossier en polypropylène classé au feu M2
- Pliante
- Assemblable par double accroche latérale
- 4 tampons antibruit
- Poids : 4 kg
- Charge maxi : 250 kg
- Conditionnement par 6 chaises

Chaise compatible avec le chariot Norman Trolley présenté en page 198 (Réf. 19915)

Couleurs assise et dossier
Bleu Anthracite


Système d'accroche







1



3



2

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table Grenade rectangulaire

Références

Table Grenade 153 x 76 cm plateau gris :	**12140**
Table Grenade 183 x 76 cm plateau gris :	**12130**
Table Grenade 183 x 76 cm plateau noir :	**30100**
Table Grenade 200 x 90 cm plateau gris :	**12560**
Table Grenade 244 x 76 cm plateau gris :	**12561**


Caractéristiques


• Table pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris (ou noir pour le modèle 183 x 76 cm), résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm (50 mm pour la table 200 x 90 cm et 244 x 76 cm)

STRUCTURE
• Piètement en acier rond Ø 28 mm
• 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm
• Finition peinture époxy noir
• Une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 153 x 76 cm : 14 kg. Charge supportée : 350 kg
• L. 183 x 76 cm : 16 kg. Charge supportée : 500 kg
• L. 200 x 90 cm : 23 kg. Charge supportée : 400 kg
• L. 244 x 76 cm : 24 kg. Charge supportée : 350 kg





153 x 76 cm — 183 x 76 cm — 244 x 76 cm — 200 x 90 cm

Vues de dessous

Les produits associés disponibles en polyéthylène :

Chaise Malaga
p. 178 - 179



Banc Segovilla
p. 178 - 179



2 table Grenade ronde

Références

Table Grenade Ø 122 cm :	**12112**
Table Grenade Ø 154 cm :	**12110**
Table Grenade Ø 180 cm :	**12122**


Caractéristiques


• Table pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau monobloc (sauf modèle Ø 154 cm : plateau en 2 parties) en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm (55 mm pour la table Ø 180 cm)

STRUCTURE
• Piètement en acier rond :
  - Ø 28 mm pour table Ø 122 mm
  - Ø 30 mm pour table Ø 154 mm
  - Ø 38 mm pour table Ø 180 mm
• 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm
• Finition peinture époxy noir
• Une fois repliée les pieds sont intégrés au plateau permettant un stockage facile sans perte de place ni risque pour le plateau

DIMENSIONS ET POIDS
• Ø 122 cm : 14 kg. Charge supportée : 400 kg
• Ø 154 cm : 21 kg. Charge supportée : 500 kg
• Ø 180 cm : 34 kg. Charge supportée : 500 kg





Ø 154 cm — Ø 180 cm

Vues de dessous

Produit associé disponible en polyéthylène :

Chaise Malaga
p. 178 - 179





Dimensions table

153 x 76 cm
183 x 76 cm
200 x 90 cm
244 x 76 cm

1



Dimensions table

183 x 76 cm



Dimensions table

Ø 122 cm
Ø 154 cm
Ø 180 cm

2

1 table Grenade hauteur réglable

Référence
Table Grenade 183 x 76 hauteur réglable : **12141**


Caractéristiques


• Table pliante


PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm

STRUCTURE
• Piètement en acier rond Ø 28 mm
• 2 traverses latérales en acier rectangulaire 30 x 15 mm
• Finition peinture époxy noir

• Poids : 18,4 kg
• Hauteur de table réglable : 56, 74 et 81,5 cm
• Charge supportée : 400 kg






Vue de dessous


Système de réglage en hauteur

2 table éco plus réglable

Référence
Table éco plus réglable : **12136**


Caractéristiques


• Table pliante

PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Epaisseur : 40 mm

STRUCTURE
• Piètement en acier Ø 19 mm
• Longerons métalliques de renforts sur les côtés
• Finition peinture époxy gris
• 4 embouts de plastique non tachant

• Poids : 4,5 kg
• Hauteur de table réglable : 50, 60 et 74 cm





3 mange-debout

Référence
Mange-debout : **30640**


Caractéristiques


• Pliant

PLATEAU
• Plateau monobloc en polyéthylène haute densité, traité anti-UV, finition couleur gris, résistant à l'eau
• Épaisseur : 45 mm

STRUCTURE
• Piètement Ø 22 mm, coloris noir
• Structure en acier, coloris noir
• Blocage des pieds en position ouverte

• Poids : 8 kg
• Charge supportée : 200 kg





1



Hauteur réglable
3 positions
56, 74 et
81,5 cm

Dimensions table

183 x 76 cm



Hauteur réglable
3 positions
50, 60 et 74 cm

Dimensions table

76 x 49 cm

2



Dimensions mange-debout

Ø 80 cm



3

1 table Tarragone

Références

Table Tarragone 183 x 76 cm :	**12100**
Table Tarragone 200 x 76 cm :	**12550**
Table Tarragone Ø 152 cm :	**12080**
Table Tarragone Ø 182 cm :	**12090**


Caractéristiques

• Pliante et empilable

PLATEAU
• Bois exotique multiplis (okoumé), classement au feu M3
• Epaisseur 18 mm
• Finition vernis naturel
• Equipé de 2 traverses en bois section 58 x 31 mm ou 39 x 31 mm
• Protégé sur les chants par un jonc de PVC noir
• Compas de pliage en acier rond Ø 17 mm finition peinture époxy noire
• Visserie apparente sur le plateau
• Angles arrondis
• Taquets d'empilage

STRUCTURE
• Pieds en acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy noire


DIMENSIONS ET POIDS
• 183 x 76 cm : 22 kg. Charge supportée : 350 kg
• 200 x 76 cm : 25 kg. Charge supportée : 400 kg
• Ø 152 cm : 29 kg. Charge supportée : 350 kg
• Ø 182 cm : 35 kg. Charge supportée : 400 kg





Vue de dessous



Vue de dessous










Table rectangulaire compatible avec les chariots pour tables rectangulaires présentés en pages 196 et 197
Table ronde compatible avec le chariot pour tables rondes présenté en page 196 et 197

2 table Basculante

Références

Rectangulaire	120 x 80 cm :	**19260**
Rectangulaire	140 x 80 cm :	**19261**
Rectangulaire	160 x 80 cm :	**19262**
Ovale	200 x 90 cm :	**19267**
Ronde	Ø 120 cm :	**19264**
Demi-lune	160 x 80 cm :	**19263**
Angle à droite	205 x 80 cm :	**19265**
Angle à gauche	205 x 80 cm :	**19266**

Caractéristiques


• Plateau basculant, stockage optimisé (15 tables sur 3 mètres linéaires)


PLATEAU
• Plateau mélaminé (uniquement), certifié PEFC n°10-31-1738
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Chant antichoc en ABS 2 mm assorti au plateau
• Verrouillage du plateau en position utilisation ou en position rangement


STRUCTURE
• Piètement et structure métallique
• Bases horizontales cintrées 60 x 30 mm, jambes verticales 80 x 40 mm et poutre de renfort horizontale 40 x 40 mm
• Finition peinture époxy coloris au choix
• 4 roulettes multidirectionnelles Ø 75 mm avec frein

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 32 kg
• L. 140 x l. 80 cm : 36 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 40 kg
• Ovale : L. 200 x l. 90 cm : 42 kg
• Ronde : Ø 120 cm : 35 kg
• Demi-lune : L. 160 x l. 80 cm : 34 kg
• Angle à droite : L. 205 x l. 80 cm : 44 kg
• Angle à gauche : L. 205 x l. 80 cm : 44 kg

• Livrée en 2 parties à monter







Plateaux vus de dessus

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Gris · Blanc
Érable · Walnut · Chêne · Zonza noir

Couleurs piètement
Gris anthracite · Gris alu · Blanc



Plateau basculant



Stockage optimisé



Verrouillage du plateau



Dimensions table

183 x 76 cm
200 x 76 cm

1



Dimensions table

Ø 152 cm
Ø 182 cm





Dimensions table

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm
Ovale 200 x 90 cm
Ø 120 cm
1/2 lune 160 x 80 cm
Angle à droite 205 x 80 cm
Angle à gauche 205 x 80 cm

2

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table Rimini

Référence
Table Rimini : **12030**


Caractéristiques


• Pliante et empilable

PLATEAU
• Panneau plein
• Revêtement mélaminé finition ivoire
• Epaisseur 25 mm
• Chant PVC arrondi noir
• Taquets d'empilage


STRUCTURE
• Pieds en acier rond Ø 32 mm
• Cadre porteur en acier 40 x 20 mm
• Finition peinture époxy noire
• 4 vérins réglables


• Poids : 30 kg
• Charge supportée 400 kg, charge répartie pendant 24 heures


Taquet d'empilage intégré au renfort


Chant antichoc


Vérin de mise à niveau






Vue de dessous

2 table Vendée

Références
Table Vendée 120 x 80 cm : **12040**
Table Vendée 160 x 80 cm : **12050**
Table Vendée 180 x 80 cm : **12060**

Caractéristiques

• Pliante et empilable


PLATEAU
• Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre naturel sorano et seringa beige)


STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 embouts en polypropylène noir non tachant
• Compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 22 kg
• L. 160 x l.80 cm : 29 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 32 kg

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre naturel Sorano

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent






Vue de dessous


Compas de pliage

3 table Vendée ronde

Référence
Table Vendée ronde : **12070**

Caractéristiques

• Pliante et empilable


PLATEAU
• Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre naturel sorano et seringa beige)


STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 embouts en polypropylène noir non tachant
• Compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique

DIMENSIONS ET POIDS
• Ø 150 cm : 34 kg

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre naturel Sorano

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent






Compas de pliage



Dimensions table
120 x 80 cm

1



Dimensions table
120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

2



Dimensions table
Ø 150 cm

3

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table Berry

Références

Table Berry 120 x 80 cm : **12000**
Table Berry 160 x 80 cm : **12010**
Table Berry 180 x 80 cm : **12020**


Caractéristiques


• Pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Angles arrondis
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre naturel sorano ou seringa beige)

STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 36 x 18 mm et Ø 30 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 embouts en polypropylène noir non tachant
• Compas de pliage avec système de verrouillage en acier et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 22 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 25 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 27 kg







Vue de dessous

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre naturel Sorano

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent

2 table Massa

Références

Table Massa 120 x 80 cm : **19270**
Table Massa 140 x 80 cm : **19271**
Table Massa 160 x 80 cm : **19272**

Caractéristiques

• Pliante et empilable




Taquet d'empilage


PLATEAU
• Panneau mélaminé, certifié PEFC n°10-31-1738
• Coloris au choix
• Épaisseur 19 mm
• Chant antichoc en ABS 2 mm

STRUCTURE
• Piètement à dégagement latéral section 40 x 20 mm
• Finition peinture époxy coloris au choix
• Longerons de rigidité
• 4 vérins de stabilité
• Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x 80 cm : 24 kg
• L. 140 x 80 cm : 28 kg
• L. 160 x 80 cm : 30 kg

• Livrée montée à plat







Vue de dessous

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Zonza noir · Chêne · Érable · Walnut · Gris

Couleurs piètement
Gris 12 · Blanc · Noir

3 table New line

Références

Table New line 140 x 70 cm : **21184**
Table New line 160 x 70 cm : **21185**

Caractéristiques


• Table pliante


PLATEAU
• Plateau mélaminé certifié PEFC n°10- 31-1738
• Coloris au choix
• Épaisseur 19 mm
• Chants antichoc ABS 2 mm

STRUCTURE
• Piètement métallique à dégagement latéral en tube rond
• Finition peinture époxy coloris au choix
• Vérins de stabilité
• Traverses longitudinales et molettes de renfort
• Butée de protection et clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 140 x 70 cm : 21 kg
• L. 160 x 70 cm : 25 kg

• Livrée montée à plat







Vue de dessous

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Gris · Blanc · Érable · Walnut · Chêne · Zonza noir

Couleurs piètement
Noir · Alu



1

Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm



2

Dimensions table

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm



3

Dimensions table

140 x 70 cm
160 x 70 cm

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table Alsace stratifié


Références


Table Alsace stratifié 120 x 80 cm : **25130**
Table Alsace stratifié 160 x 80 cm : **25140**
Table Alsace stratifié 180 x 80 cm : **25150**

Caractéristiques

• Pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau stratifié certifié PEFC n°10-31-1841
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Angles arrondis
• Chant souple antichocs gris (plateau toile argent) ou marron (plateau hêtre naturel et seringa beige), chant ABS collé (coloris idem plateau)





STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm et Ø 30 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 vérins de réglages
• 2 compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 27 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 32 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 33 kg

Couleurs plateau
Hêtre naturel · Chromix argent · Seringa beige

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent


Vue de dessous


Compas de pliage

2 table Alsace mélaminé


Références


Table Alsace mélaminé 120 x 80 cm : **25100**
Table Alsace mélaminé 160 x 80 cm : **25110**
Table Alsace mélaminé 180 x 80 cm : **25120**

Caractéristiques

• Pliante et empilable

PLATEAU
• Plateau mélaminé certifié PEFC n°10-31-1841
• Coloris au choix
• Épaisseur 25 mm
• Angles arrondis
• Chant souple antichocs gris (plateau textile gris) ou marron (plateau hêtre naturel sorano et seringa beige)





STRUCTURE
• Piètement acier à dégagement latéral 50 x 25 mm et Ø 30 mm
• Finition peinture époxy, coloris au choix
• 4 vérins de réglages
• 2 compas de pliage avec système de verrouillage en polyamide et blocage automatique
• 2 renforts en acier 30 x 20 mm sous le plateau pour les tables longueur 160 et 180 cm

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 27 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 32 kg
• L. 180 x l. 80 cm : 33 kg

Couleurs plateau
Textile gris · Seringa beige · Hêtre naturel Sorano

Couleurs piètement
Noir · Gris martelé · Gris argent


Compas de pliage

3 table Tivoli

Références


Table Tivoli 120 x 80 cm : **19273**
Table Tivoli 140 x 80 cm : **19274**
Table Tivoli 160 x 80 cm : **19275**


Caractéristiques

• Pliante et empilable


Taquet d'empilage

PLATEAU
• Plateau mélaminé, certifié PEFC n°10-31-1738
• Coloris au choix
• Épaisseur 19 mm
• Chants antichoc en ABS 2 mm





STRUCTURE
• Piètement à dégagement latéral en acier rond Ø 35 mm
• Finition chromée
• Longerons de rigidité
• 4 vérins de stabilité
• Clipsage de sécurité en position ouverte ou fermée

DIMENSIONS ET POIDS
• L. 120 x l. 80 cm : 28 kg
• L. 140 x l. 80 cm : 30 kg
• L. 160 x l. 80 cm : 34 kg

• Livrée montée à plat

Couleurs plateau
Hêtre · Merisier · Érable · Walnut · Zonza noir · Gris · Blanc · Chêne


Vue de dessous



Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

1



Dimensions table

120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm

2



Dimensions table

120 x 80 cm
140 x 80 cm
160 x 80 cm

3

1 table Fix


Caractéristiques

PLATEAU
- Plateau en mélaminé, certifié PEFC n°10-31-1738
- Coloris au choix
- Épaisseur 19 mm
- Chants antichoc en ABS 2 mm
- Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy assortie au piètement

STRUCTURE
- Piètement en tube carré 30 x 30 mm
- Finition peinture époxy
- Coloris au choix (structure assortie au piètement)
- 4 vérins de réglage / 5 mm de réglage max

DIMENSIONS ET POIDS
- Rectangulaire : L. 70 x 60 cm : 12 kg
- Rectangulaire : L. 120 x 60 cm : 17 kg
- Rectangulaire : L. 120 x 80 cm : 21 kg
- Rectangulaire : L. 140 x 70 cm : 22 kg
- Rectangulaire : L. 160 x 80 cm : 28 kg
- Rectangulaire : L. 180 x 80 cm : 29 kg
- Trapézoïdale : 120 x 60 x 60 cm : 14 kg
- Trapézoïdale : 140 x 70 x 70 cm : 17 kg
- Demi-ronde : Ø 120 cm : 15 kg
- Demi-ronde : Ø 140 cm : 18 kg


- Livrée démontée, à plat




Exemples de configurations

Références

Rectangulaire	70 x 60 cm :	**20050**
Rectangulaire	120 x 60 cm :	**20051**
Rectangulaire	120 x 80 cm :	**20054**
Rectangulaire	140 x 70 cm :	**20055**
Rectangulaire	160 x 80 cm :	**20058**
Rectangulaire	180 x 80 cm :	**20059**
Trapézoïdale	120 x 60 x 60 cm :	**20052**
Trapézoïdale	140 x 70 x 70 cm :	**20056**
Demi-ronde	Ø 120 cm :	**20053**
Demi-ronde	Ø 140 cm :	**20057**



Tables trapézoïdales et demi-rondes



Tables rectangulaires

Couleurs plateau
Hêtre, Merisier, Érable, Walnut, Zonza noir, Gris, Blanc, Chêne

Couleurs piètement
Gris alu, Gris 12, Noir

Autres coloris de piètement, nous consulter

2 table modulaire Confort


Caractéristiques

PLATEAU
- Plateau mélaminé, certifié PEFC n°10-31-1738
- Coloris au choix
- Épaisseur 19 mm
- Chants antichoc bimatière avec angles arrondis

STRUCTURE
- Piètement tube Ø 40 mm coloris au choix
- Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy coloris au choix
- 4 vérins de réglage / 5 mm de réglage max

DIMENSIONS ET POIDS
- Rectangulaire : 140 x 70 cm : 24 kg
- Trapézoïdal: 140 x 70 x 70 cm : 21 kg
- Demi-ronde : Ø 140 cm : 22 kg


- Livrée démontée, à plat




Exemples de configurations

Références

Rectangulaire	140 x 70 cm :	**21220**
Trapézoïdale	140 x 70 x 70 cm :	**21221**
Demi-ronde	Ø 140 cm :	**21222**



Tables trapézoïdales et demi-rondes



Tables rectangulaires

Couleurs plateau
Hêtre, Merisier, Érable, Walnut, Zonza noir, Gris, Chêne

Couleurs piètement
Gris alu, Gris 12, Chrome

Couleurs structure
Gris alu, Noir

3 table Congrès

Caractéristiques

- Renfort sous le plateau

PLATEAU
- Plateau mélaminé, certifié PEFC n°10-31-1738
- Coloris au choix
- Épaisseur 25 mm
- Chants antichoc ABS 2 mm avec angles arrondis
- Cadre métallique 50 x 20 mm finition époxy assortie au piètement


STRUCTURE
- Piètement métallique tube Ø 60 mm
- Finition peinture époxy
- Coloris au choix
- Vérins de réglage / 5 mm de réglage max


DIMENSIONS ET POIDS
- Tonneau : L. 210 x 102 / 80 cm : 52 kg
- Tonneau : L. 250 x 102 / 80 cm : 59 kg
- Oblong : L. 210 x 102 cm : 52 kg
- Oblong : L. 240 x 102 cm : 55 kg

- Livrée démontée, à plat

Références

Tonneau	210 x 102 / 80 cm :	**21240**
Tonneau	250 x 102 / 80 cm :	**21241**
Oblong	210 x 102 cm :	**21242**
Oblong	240 x 102 cm :	**21243**





Couleurs plateau
Hêtre, Merisier, Érable, Zonza noir, Gris, Blanc, Chêne

Couleurs piètement
Gris alu, Gris 16, Noir



1



1



2



2



3 Table "Tonneau"



3 Table "Oblong"

Chariots de transport, voir pages 196 et 197

1 table et banc Vienne

Références

Table Vienne 220 x 60 cm :	**25970**
Table Vienne 220 x 70 cm :	**25950**
Table Vienne 220 x 80 cm :	**25960**
Banc Vienne 220 x 25 cm :	**25980**
Table Vienne 200 x 60 cm :	**26010**
Table Vienne 200 x 70 cm :	**25990**
Table Vienne 200 x 80 cm :	**26000**
Banc Vienne 200 x 25 cm :	**26020**
Table comptoir :	**26110**

Caractéristiques

- Utilisation : intérieure ou extérieure (sous abri)
- Pliants et empilables. Encombrement plié : 75 mm (tables et bancs)
  Table comptoir encombrement plié : 130 mm
- Produit selon les caractéristiques de la norme EN581

PLATEAU
- Pin massif finition poncée et vernis naturel
  (vernis alimentaire, 3 couches dessus, 1 couche dessous)
- Épaisseur 30 mm (+ ou - 2 mm)
- 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau, épaisseur 45 mm


PIEDS
- Acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy verte
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau

TABLE
Capacité : 6/8 personnes
Poids :
- Table 60 cm : 29 kg (long. 220 cm), 26 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 32 kg (long. 220 cm), 28,5 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 35 kg (long. 220 cm), 31 kg (long. 200 cm)


BANC
Capacité : 4 personnes en moyenne
Poids : 12 kg (long. 220 cm), 10,5 kg (long. 200 cm)

TABLE COMPTOIR
- Plateau 70 cm, 39 kg (long. 220 cm). 3 taquets d'empilage vissés sous le plateau ép. 65 mm

Vue de dessous



TABLE



BANC





TABLE COMPTOIR



2 table et banc Pragues

Caractéristiques

- Utilisation : intérieure ou extérieure (sous abri)
- Pliants et empilables. Encombrement plié : 75 mm (tables et bancs)

PLATEAU
- Pin massif finition poncée et vernis naturel (vernis alimentaire, 2 couches dessus, 1 couche dessous)
- Épaisseur 30 mm (+ ou - 2 mm)
- 2 taquets d'empilage ép. 45 mm vissés sous le plateau

PIEDS
- Acier finition peinture époxy verte
- Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le plateau

TABLE
Capacité : 6/8 personnes
Poids :
- Table 60 cm : 27 kg (long. 220 cm), 24 kg (long. 200 cm)
- Table 70 cm : 30 kg (long. 220 cm), 26,5 kg (long. 200 cm)
- Table 80 cm : 33 kg (long. 220 cm), 29 kg (long. 200 cm)

BANC
Capacité : 4 personnes en moyenne
Poids : 11,5 kg (long. 220 cm), 10 kg (long. 200 cm)




Vue de dessous

Références


Table Pragues 220 x 60 cm :	**26050**
Table Pragues 220 x 70 cm :	**26030**
Table Pragues 220 x 80 cm :	**26040**
Banc Pragues 220 x 25 cm :	**26060**
Table Pragues 200 x 60 cm :	**26090**
Table Pragues 200 x 70 cm :	**26070**
Table Pragues 200 x 80 cm :	**26080**
Banc Pragues 200 x 25 cm :	**26100**

TABLE




Cornières : 30 x 30 mm / ép. 2,5 mm

BANC





1



1 Table comptoir



2


1 chariot pour tables n°2

Références

Chariot n°2 tables 180 et + :	**12340**
Kit d'élargissement :	**12343**
1 roue noire Ø 200 mm - sans frein :	**12347**
1 roue noire Ø 200 mm - avec frein :	**12348**
Platine pour fixation des roues :	**12319**

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables Vienne, Pragues et Comptoir ou table Grenade 200 x 90 cm (avec kit d'élargissement)**
- Structure en acier 40 x 40 mm
- Finition peinture au four noire RAL 9005
- 4 roues blanches pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- 4 rehausses en acier 40 x 40 mm, hauteur 80 cm
- Embouts de finitions des rehausses en polyéthylène noir
- Capacité : 10 à 12 tables Vienne et Pragues / 18 tables Grenades
- Poids : 23 kg
- Livré démonté
- Options :
  - Kit d'élargissement permettant au chariot de s'adapter aux tables en largeur 90 cm
  - Roues en polypropylène noir Ø 200 mm avec ou sans frein




2 chariot pour tables rondes Plus

Référence

Chariot pour tables rondes :	**28000**

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables rondes Grenade et Tarragone**
- Structure en acier finition peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- Structure en tube 50 x 20 x 2 mm, ridelles en tube Ø 30 mm et guidon type « poussette » en tube Ø 25 mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées en PVC indéformable Ø 125 mm
- Base composée de 2 plateaux en aggloméré brut 79 x 25 cm ép. 20 mm
- Capacité :
  - 15 tables Grenade Ø 122 et 154 cm
  - 12 tables Grenade Ø 180 cm
  - 9 tables Tarragone Ø 152 et 182 cm
  - 5 tables Vendée Ø 150 cm
- Poids : 28 kg




3 chariot pour tables n°3

Références

Chariot n°3 tables 160/180 cm :	**12350**
Chariot n°3 tables 120 cm :	**12360**

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables Rimini, Massa, Tivoli, Alsace, Berry et Vendée**
- Structure en acier
- Finition peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- Tubes 50 x 20 x 2 mm, ridelles et guidon de déplacement en tube Ø 25 mm
- 2 roues pivotantes freinées et 2 roues fixes en PVC indéformable Ø 125 mm
- Capacité 10 à 12 tables
- Base : plateau aggloméré brut de longueur 120 ou 180 x épaisseur 20 mm
- Poids 28 kg (long. 123 cm), 35 kg (long. 183 cm)




4 chariot pour tables rectangulaires Plus

Références

Chariot Plus 183 :	**28270**
Chariot Plus 244 :	**28280**

Caractéristiques

- **Chariot réf. 28270 compatible avec les tables Grenade long. 153, 183 cm ou Tarragone long. 183 cm**
- **Chariot réf. 28280 compatible avec les tables Grenade long. 244 cm ou Tarragone long. 200 cm et Vendée**
- Structure en acier
- Finition peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- Cornières 50 x 20 x 2 mm, ridelles et guidon de déplacement en tube Ø 25 mm
- 2 roues pivotantes freinées et 2 roues fixes en PVC indéformable Ø 125 mm (4 roues fixes pour le modèle long. 244 cm)
- Capacité :
  - réf. 28270 : 17 tables Grenade ou 10 tables Tarragone
  - réf. 28280 : 15 tables Grenade ou 10 tables Tarragone
- Base : plateau aggloméré brut de longueur 183 ou 244 cm, épaisseur 20 mm
- Poids : 39 kg (long. 183 cm), 55 kg (long. 244 cm)




5 chariot pour tables n° 5

Référence

Chariot pour tables n° 5 :	**20623**

Caractéristiques

- **Compatible avec les tables Rimini, Massa et Tivoli**
- Structure en acier
- Finition peinture époxy laqué noir
- Cadre tube 30 x 30 mm
- 4 roues multidirectionnelles Ø 100 mm avec bandage caoutchouc silencieux (charge utile 400 kg)
- Dimensions utiles du cadre : 160 x 70 cm
- Poids : 21 kg
- Capacité : 10 tables





1





2





3





4





5




1 vestiaire porte cintres

Références

Vestiaire :	**19796**
Lot de 50 cintres antivol :	**19791**

Caractéristiques

- Structure en acier Ø 25 mm avec galerie
- Finition époxy noir
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- Capacité : 40 à 50 cintres
- Charge supportée : env. 60 kg
- Poids : 9,50 kg
- Livré démonté
- Option : lot de 50 cintres en plastique antivol (accroche intérieure Ø 38 mm)




2 chariot chaises pliantes

Références

Chariot A :	**23310**
Chariot B :	**23320**
Chariot C :	**23330**

Caractéristiques chariot A


- Structure en tube acier Ø 36 mm
- Finition peinture au four coloris noir
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 20 kg
- Livré démonté




Caractéristiques chariots B et C

- Structure en tube acier 40 x 40 mm
- Bras de suspension en tube carré en acier 20 x 20 mm
- Embouts antichute des chaises en polyamide noir
- Finition peinture au four coloris noir
- 4 roues pivotantes blanches Ø125 mm dont 2 avec freins
- Poids : 35 kg (chariot B), 45 kg (chariot C)
- Livrés démontés

- Pour chaises Gênes, Palerme, Malaga, Florence





Capacité des chariots	A	B	C
Chaise Gênes :	**24**	**48**	**96**
Chaise Palerme :	**20**	**30**	**60**
Chaise Malaga :	**14**	**30**	**60**
Chaise Florence :	**12**	**30***	**60***
Chaise Bounty :	**-**	**48**	**96**

* chaises Florence non assemblables uniquement

3 chariot Norman trolley


Référence

Chariot Norman trolley :	**19915**

Caractéristiques

- Structure en acier peint par pulvérisation coloris gris clair
- 4 roues en polyuréthane avec frein : 2 roues fixes, 2 roues pivotantes
- Poteaux verticaux pour immobilisation des chaises empilées
- Poids : 20 kg
- Pour chaises Malaga et Prato

Capacité du chariot	
Chaise Malaga :	**30**
Chaise Prato :	**50**





1



2 Modèle A



2 Modèle B



3




2 Modèle C

1 diable n°1

Caractéristiques

- **Pour chaises Naples, Milan, Vanoise, Bologne, Iso, Campus, Miami et Denver**
- Structure en acier Ø 20 mm
- Finition peinture époxy et polyester noir et rouge
- 2 roues en polypropylène indéformable
- Support réglable en 4 positions : 3 pour s'adapter à tous les types de chaises et 1 pour le transport de cartons
- Fourches réglables en hauteur
- Poids : 4,1 kg
- Charge supportée : 80-90 kg




Référence
Diable n°1 : **12420**

2 chariot n°6

Caractéristiques

- **Chariot polyvalent : poids : 5 kg, pour chaises Naples, Bologne, Campus, Miami, Denver, Vanoise**
- **Chariot chaise Milan et Iso : poids 6 kg, pour chaises Milan et Iso uniquement**
- Cadre en cornière acier
- Finition peinture époxy noir RAL 9005
- 4 roulettes orientables dont 2 avec freins (Ø 50 mm)




Références
Chariot polyvalent : **13980**
Chariot chaises Milan et Iso : **13982**

3 diable pour chaise Iso

Caractéristiques

- **Pour chaise Iso**
- Structure en acier Ø 25 mm
- Finition peinture noire
- 2 roues Ø 200 mm
- Capacité : 10 à 12 chaises
- Poids : 6 kg




Référence
Diable pour chaise Iso : **12450**

4 diable pour chaises Sirtaki

Caractéristiques

- **Pour chaise Sirtaki uniquement**
- Structure acier Ø 25 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- 2 roues Ø 200 mm
- Embouts en polyéthylène noir
- Butée anti basculement
- Poids : 8 kg
- Capacité : 16 chaises




Référence
Diable pour chaises Sirtaki : **12432**

5 diable pour chaises monoblocs

Caractéristiques

- **Pour chaises Miami**
- Structure en acier Ø 25 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Extrémités protégées par des embouts en polyéthylène noir
- 2 roues Ø 200 mm
- Poids : 8 kg
- Capacité : 10 à 12 chaises




Référence
Diable pour chaises Monoblocs : **12431**


6 diable n°2

Caractéristiques

- **Pour chaises Naples, Milan, Vanoise, Bologne, Iso et Campus**
- Structure en acier Ø 25 mm
- Finition peinture au four coloris vert RAL 6005
- Extrémités protégées par des embouts en polyéthylène noir
- 2 roues Ø 200 mm
- Poids : 8 kg



Référence
Diable n°2 : **12430**



1



2



3



4



5



6

NOTES


RAL 1003


RAL 1004


RAL 1015


RAL 1016


RAL 1021


RAL 1023


RAL 2002


RAL 2003


RAL 2004


RAL 2010


RAL 3001


RAL 3003


RAL 3004


RAL 3005


RAL 3007


RAL 3011


RAL 3013


RAL 3014


RAL 3020


RAL 4002


RAL 4005


RAL 4006


RAL 5002


RAL 5003


RAL 5005


RAL 5009


RAL 5010


RAL 5012


RAL 5013


RAL 5014


RAL 5015


RAL 5017


RAL 5018


RAL 5020


RAL 5022


RAL 6002


RAL 6003


RAL 6004


RAL 6005


RAL 6006


RAL 6007


RAL 6008


RAL 6009


RAL 6011


RAL 6013


RAL 6018


RAL 6024


RAL 6026


RAL 6028


RAL 6029


RAL 6032


RAL 7001


RAL 7002


RAL 7004


RAL 7005


RAL 7006


RAL 7008


RAL 7010


RAL 7011


RAL 7012


RAL 7013


RAL 7015


RAL 7016


RAL 7021


RAL 7022


RAL 7023


RAL 7024


RAL 7031


RAL 7035


RAL 7036


RAL 7037


RAL 7039


RAL 7040


RAL 7042


RAL 7043


RAL 7044


RAL 7046


RAL 8002


RAL 8014


RAL 8015


RAL 8016


RAL 8017


RAL 8019


RAL 8024


RAL 8025


RAL 8028


RAL 9005


RAL 9010


RAL 9016


RAL 9017


bleu 2700 sablé


gris 2900 sablé


rouge 2100 sablé


vert 2500 sablé


corten


oxyron

Numéro immatriculation registre producteur VALDELIA : FR013565